Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner

Leverandørens navn eller varemærke Bosch

Leverandørens adresse: Bosch Service, Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, DE

Modelidentifikation: WNG2540LSN

Generelle produktparametre:

Parametre	Værdi		Parametre	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet[b]	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet[a]	10,5		Bredde	60
				Dybde	64
Energieffektivitetsindeks	EEI_W[a]	51,2	Energieffektivitetsklasse	EEI_W[a]	A
	EEI_{WD}[b]	66,6		EEI_{WD}[b]	D
Vaskeevneindeks	I_W[a]	1,031	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I_R[a]	5,0
	J_W[b]	1,031		J_R[b]	5,0
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.		0,514	Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.		3,060
Vandforbrug i liter/cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.		52	Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.		82

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af "eco 40-60"-programmet	Nominel vaskekapacitet	41	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af vaske- og tørrecyklussen	Nominel kapacitet	23
	Halv	28			
	Kvart	22		Halv	21
Centrifugeringshastighed (rpm)[(a)]	Nominel vaskekapacitet	1 400	Vægtet restfugtighed (%)[(a)]		53,0
	Halv	1 400			
	Kvart	1 400			
Varighed af "eco 40-60"-program (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:59	Klasse for centrifugeringsevne[(a)]	B	
	Halv	2:59			
	Kvart	2:25			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).		70	"Wash & dry"-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	8:40
				Halv	5:00
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominel vaskekapacitet.	A	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)		0,50	Standbytilstand (W) (hvis relevant)		0,50
Udskudt start (W) (hvis relevant)		4,00	Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)		0,00
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder					
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			**NEJ**		
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: https://www.bosch-home.com/energylabel					

(a) For "eco 40-60"-programmet.

(b) For "wash & dry"-cyklussen.

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/02/2024

EPREL-registreringsnummer: 1289771

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1289771

Leverandør: BSH Hausgeräte GmbH (Fabrikant)

Websted: www.bsh-group.com

Kundeservice:

Navn: Bosch Service

Websted:

E-mail: bosch-infoteam@bshg.com

Telefon: +49 89 69 339 339

Adresse:
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Tyskland