



Philips 2000 Series Luftfugter

HU2716/10

- Fugter rum op til 32 m²
- 200 ml/t befugtningshastighed
- Op til 99 % færre bakterier
- Automatiske luftfugtighedsindstillinger

Mærk forskellen

Fugter tør luft og justerer automatisk

- Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)
- Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet
- Effektiv i rum op til 32 m² (3)
- Automatisk befugtning med 3 indstillinger
- Digitalt display med feedback i realtid
- Intet hvidt støv eller våde gulve (4)
- Sikker, effektiv og helt naturlig (5)
- Søvnstilstand for stille nætter
- Smart design for brugervenlighed
- Lavt energi- og vandforbrug

*(1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium

** (2) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Starttemperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 2 % RF

*** (3) Beregnet ved hjælp af AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baseret på befugtningsevnen, testet i henhold til GB/T 23332-2018 i et tredjepartslaboratorium

**** (4) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.

***** (5) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.

***** (6) Beregnet ud fra en 2 liters fuld vandtank, der kører ved hastighed ét med en befugtningshastighed på 130 ml/t.

Højdepunkter

NanoCloud-teknologi



Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. NanoClouds ultrafine tåge kan ikke ses med øjet og er ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere. (1)

Fugtig luft, jævnt fordelt



En 360-graders diffuser fordeler den befugtede luft jævnt i hele rummet. Den ultrafine NanoCloud-damp opnår større spredning og forhindrer overmætning, så der opnås effektiv befugtning, især i større rum.

Effektiv luftfugtning



3 blæserhastigheder og automatiske indstillinger giver den ydeevne og komfort, du vælger. Med en effekt på op til 200 ml/t fugter den effektivt ethvert rum på op til 32 m². (2,3)

Automatisk befugtning



En intelligent fugtighedssensor overvåger luften og justerer automatisk for at holde luftfugtigheden på dit foretrukne niveau: 40 %, 50 % eller 60 %. En vandstandsadvarsel fortæller dig, hvornår du skal fylde tanken op, og luftfugteren slukker automatisk, når den løber tør for vand.

Feedback i realtid



Et digitalt display rapporterer luftfugtigheden i realtid med yderligere indikatorer for vandniveau, timer og tilstand.

Intet hvidt støv eller våde gulve



NanoClouds usynlige tåge frigiver ikke hvidt støv og efterlader ikke våde pletter i rummet (4). Større dråber, der udsendes af ultrasoniske luftfugtere, kan gøre omgivelserne våde og transportere mineraler, der efterlader hvide rester på overflader i nærheden. NanoCloud-partikler er for små til at transportere mineraler og forhindrer derfor effektivt rester og pletter.

Sikker og effektiv



NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning, som er bredt anerkendt som en hygiejnisk sikker og effektiv metode til befugtning. Der anvendes ingen ioner, kemikalier eller ozon (5), og der opvarmes ikke vand, så der er ingen risiko for forbrændinger.

Lydløs søvntilstand



Søvntilstanden minimerer støjniveauet, så enheden arbejder lydløst og effektivt hele natten.

Brugervenlig



Med den store vandtank får du flere timers uafbrudt befugtning. Genopfyldningen klares ganske enkelt ved at løfte toppen. Det rengøringsvenlige design hjælper med at holde luftfugteren og luften i dit hjem ren og hygiejnisk.

specifikationer

Generelle specifikationer

Produkttype: Luftfugter
Teknologi: Fordampende befugtning
Farve: Hvid/ rosa guld
Primært materiale: Plast
Vandtankens kapacitet: 2 L

Energieffektivitet

Strømforbrug i standby: < 0,5 W
Spænding: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Maksimal kraft: 17 W

Vedligeholdelse

Garanti: 2 år
Filterlevetid: Op til 6 måneder

Kompatibilitet

Medfølgende tilbehør 1: Fugtfilter
Relateret tilbehør 1: Befugtningsfilter (FY3446)

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Tekniske specifikationer

Fugtighedssensor: Ja
Min. lydniveau: 33 dB(A)
Maks. lydniveau: 47 dB(A)

Performance

Arbejdstid: 15 timer
Befugtningshastighed: 200 ml/t
Maks. størrelse på rum: 32 m²

Brugervenlighed

Ledningslængde: 1,6 m
Indstillinger: Automatisk tilstand og søvntilstand
Søvntilstand: Ja
Hastighedsindstillinger: 3
Luftfugtighedsindstillinger: 40 %, 50 %, 60 %
Timer: 1~9 time(r)
Luftkvalitetsfeedback: Numerisk
Interface: Berøring, numerisk, LED

Sikkerhedsfunktion

Auto-sluk: Ja
Alarm for fyldt vandbeholder: Ja

Vægt og mål

Produktets højde: 350 mm
Produktets vægt: 2,56 kg
Produktets bredde: 220 mm
Produktets længde: 220 mm
Emballagelængde: 280 mm
Emballagebredde: 280 mm
Emballagehøjde: 400 mm
Emballagens vægt: 3,68 kg

