Linksys

Intelligent Mesh™

Streamer som en drøm.

Hydra Pro 6

Dual-Band WiFi 6 mesh-router

MR5500

30+ enheder
Kapacitet

AX5400
op til 5,4 Gbps

Dækker boliger med op til
2-3 værelser




Linksys™

Intelligent Mesh™

Den sande kraft bag WiFi 6.

Hydra Pro 6

Modelnr. MR5500



Brancheførende teknologi
Qualcomm Immersive Home 216-platformen leverer den ultimative WiFi 6-oplevelse. Denne næste generations teknologi giver WiFi til private brugere og virksomheder mere stabilitet og hurtigere ydeevne.

Qualcomm immersive home 216 platform

Få mest muligt ud af WiFi 6.
Adgang til 160 MHz-kanaler frigør den sande kraft bag WiFi 6-teknologi, der leverer den hurtigste forbindelse i alt, hvad du gør.

Flere enheder end nogensinde før.
WiFi 6 sender og modtager flere datastrømme samtidigt, hvilket giver op til 4x† mere WiFi-kapacitet til at håndtere flere spil og smarte hjemmeenheder.

Fremtidsklar hardware med Intelligent Mesh™-teknologi.
Garanterede opdateringer holder din forbindelse i gang.

4,2x‡ hurtigere ydeevne end en AC-router.
Seks-strøms-WiFi med op til 574 + 4804 Mbps for ultrahurtige trådløse hastigheder.

Effektiv brug af routing.
OFDMA øger effektiviteten i scenarier med mange netværk og leverer højhastigheds-WiFi til flere enheder samtidigt.

Reducerer strømforbruget.
WiFi 6 (802.11AX) giver enheder mulighed for at forhandle, hvornår og hvor ofte de vil vågne op for at sende eller modtage data, hvilket væsentligt forbedrer batterilevetiden for mobile og iot-enheder.

©2021 Linksys Holdings, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
† Sammenlignet med 802.11ac til 802.11ax.
‡ Sammenlignet med en 2x2 WiFi 5-router ved 80 MHz.

Linksys™

Modelnr. MR5500

Hydra Pro 6 Dual-Band WiFi 6 mesh-router

Detailemballage.





Kort og godt

- Nyd 3,5 x hurtigere hastigheder end WiFi 5, med WiFi 6-teknologi, der leverer ægte gigabit-hastigheder i hele dit hjem, op til 5,4 Gbps med 6-strøms-forbindelse.*
- WiFi 6 (802.11ax) leverer endnu mere rækkevidde end WiFi 5.
- Det modulære system kan skaleres efter dine voksende WiFi-behov.
- Intuituv og enkel app-styret konfiguration
- Fungerer med alle modemer og internetudbydere og er 100 % bagudkompatibel med WiFi 5 og ældre enheder.
- 3 års produktgaranti.

Linksys Hydra Pro 6 med Intelligent Mesh er et dual-band WiFi 6-system, der simultant leverer næste niveau af streaming, spil og uforstyrrede videoopkald til mere end 30 enheder.

Adgang til 160 MHz frigør den egentlige styrke bag WiFi 6-teknologien – disse er de mindst overbelastede kanaler, der er tilgængelige på 5 GHz-båndet, og tilbyder utrolig hurtig forbindelse.

Dynamic Frequency Selection (DFS) giver adgang til flere kanaler, hvilket reducerer interferens fra nabonetværk.

Intelligent Mesh™-teknologi tilbyder mesh-WiFi-dækning til hele hjemmet, der nemt kan udvides ved at tilføje ekstra routere eller noder.

Med nem opsætning, avanceret sikkerhed og forældrekontrol er Hyda Pro 6 en vigtig opgradering til ethvert hjem.


© 2021 Linksys Holdings, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Linksys

Modelnr. MR5500

Hydra Pro 6 Dual-Band WiFi 6 mesh-router

Produktoplysninger.




Nem app-styret opsætning.

Det er nemt at konfigurere Hydra Pro WiFi 6 mesh-system (MR5500). Download Linksys-appen på enhver iOS- eller Android-smartphone. Ved opstart identificerer appen automatisk den enhed, der skal konfigureres, og viser en animeret installationsvejledning, som får dig online på få minutter. Med Linksys-appen kan du altid overvåge og administrere dit hjemme-WiFi hvor som helst ved hjælp af en smartphone eller tablet.


1.

Download og installer den gratis Linksys-app.



2.

Forbind MR5500 til dit modem (-router), tilslut og tænd.



3.

Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen.



Linksys™

Intelligent Mesh™



Modelnr. MR5500

Hydra Pro 6
Dual-Band WiFi 6 Mesh Router

Efterhånden som dit hjem og familie vokser, giver **Hydra Pro 6** Linksys Intelligent mesh-system dig mulighed for nemt at udvide ved at tilføje yderligere routere eller noder til dit netværk, hvilket giver dig fejlfrit og uforstyrret WiFi overalt.

Vi anbefaler at kombinere Linksys **HydraPro6** med Linksys **AtlasPro6** Intelligent mesh dual-band noder.




Hver Hydra Pro 6-router eller Atlas Pro 6-node tilføjer 2 til 3 rum med dækning** eller 1 etage** ved hastigheder på op til 5,4 Gbps*.

Én Hydra Pro 6-router eller Atlas Pro 6-node dækker hjem med op til 2 til 3 soveværelser**



To Hydra Pro 6-routere eller Atlas Pro 6-noder dækker hjem med op til 3-4 soveværelser**.



Tre Hydra Pro 6-routere eller Atlas Pro 6-noder dækker hjem med op til 4-5+ soveværelser**.



©2021 Linksys Holdings, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.



Administrer nemt dit hjemme-WiFi

Linksys-appen kort og godt

- Se, hvilke enheder der er tilsluttet, og begræns let internetforbruget med forældrekontrol.
- Tildel båndbredde hierarkisk med enhedsprioritering.
- Hold dit WiFi sikkert med automatiske firmwareopdateringer.
- Giv dine gæster adgang og del adgangskoden netværket via tekstmeddelelse.

Administrer dit WiFi i realtid, uanset hvor du er


Linksys-appen er kommandocentret til dit WiFi. Du kan bruge Linksys-appen, hvor som helst du har internetforbindelse, til at kontrollere opkoblede enheder, konfigurere gæsteadgang eller forhindre børnene i at komme på nettet, når de skal lave lektier.


Forældrekontrol.
Opret enhedsplaner, blokerer websteder eller pausér WiFi, når det er lektietid.


Gæsteadgang.
Del nemt et gæstenetværk med besøgende. Dit primære WiFi forbliver adskilt af en firewall.

Enhedsprioritering.
Prioriter streaming-enheder, mens dine børn surfer eller spiller spil.

Automatisk firmwareopdatering.
Beskyt dit WiFi med automatiske firmwareopdateringer.









Linksys™

Modelnr. MR5500

Hydra Pro 6 Dual-Band WiFi 6 mesh-router

Specifikationer.

Pakken indeholder:
- Linksys Hydra Pro 6
- Ethernet-kabel, strømadapter
- Hurtig startvejledning, lovgivnings- og garantidokumentation.

WiFi-specifikationer
WiFi AX5400* med 6-streams-WiFi,

Radio 1 - 2,4 GHz-bånd
802.11ax – 574 Mbps*
Radio 2 – 5 GHz-bånd
802.11ax – 4.804 Mbps*

Samtidigt Dual-Band
IEEE 802.11 b/g/n – 2,4 Ghz,
IEEE 802.11 b/n/ac/ax – 5 Ghz

OFDMA-teknologi
Stabil roamingteknologi.

MU-MIMO-teknologi
2x4 MU-MIMO og 1024-QAM.
Downlink og uplink MU-MIMO understøttet.
VPN Pass Through – ISPec, PPTP, L2TP
Avanceret Beamforming+-teknologi

Påkrævet ved konfiguration
1 Internetforbindelse med et modem eller modem-router.
2 mobilenheder med Android 4.4 eller iOS 9 og nyere, med dataforbindelse.

Processor og hukommelse
Avanceret Qualcomm™
1.0 GHz Dual-Core.
256 MB Flash, 512 MB SDRAM.

Bluetooth®
5.1/LE til sikker og nem app-baseret opsætning.

Sikkerhed
WPA3/WPA2-Personal-kryptering, SP-firewall, automatiske sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsnøgle op til 128-bit kryptering, forældrekontrol, separat gæstenetværk

Kabelforbindelse
5 Gigabit Ethernet-porte (1x WAN, 4x LAN).
802.3ab, 802.3u
1 USB 3.0-port

Radiodriftsfrekvenser

2,4 GHz	2.412-2.472 MHz
5 GHz	5.180-5.240 MHz, 5.260-5.320 MHz, 5.500-5.700 MHz
Bluetooth	2.400-2.483 MHz

Antenner
WiFi: 2x Dual-Band-antenner 2,4 GHz / 5 GHz, 2x Single-Band-antenner 5 GHz.
Bluetooth: 1x 2,4 GHz-antenne.

Antenneforstærkning

WiFi

2.412-2.472 MHz	2,52 dBi
5.180-5.240 MHz	2,92 dBi
5.260-5.320 MHz	2,92 dBi
5.500-5.700 MHz	2,92 dBi
Bluetooth	5,3 dBi

Udgangseffekt (EIRP) for WiFi

2.412-2.472 MHz	19,98 dBm
Beamforming	19,99 dBm
5.180-5.240 MHz	22,01 dBm
Beamforming	22,61 dBm
5.260-5.320 MHz	21,98 dBm
Beamforming	22,83 dBm
5.500-5.700 MHz	29,14 dBm
Beamforming	29,90 dBm

Lysnetadapter

Indgang	100-240 V ~ 50-60 Hz
Udgang	12 V, 2 A

Temperatur

– Drift	0 til 50° C
– Opbevaring	-20 til 70° C

Luftfugtighed (ikke-kondenserende)

– Drift	0 til 90 % RF
– Opbevaring	0 til 90 % RF

Dimensioner.

Produkt:

Vægt	0,71 kg
Bredde	24,00 cm
Højde	21,50 cm
Dybde	15,00 cm

Pakket enhed

Vægt	1,15 kg
Bredde	22,5 cm
Højde	24 cm
Dybde	8,7 cm

Pakke

Antal (*PL)	4 pr. pakke
Vægt (*PL)	5,28 kg
Bredde (*PL)	38 cm
Højde (*PL)	27 cm
Dybde (*PL)	24 cm

Producent	Linksys Holdings, Inc
Brand	Linksys
Modelnummer	MR5500
Beskrivelse	Hydra Pro 6 Dual-Band WiFi 6 Mesh Router

Linksys UK Limited
Amsterdam Branch,
Herikerbergweg 106,
1101 CM, Amsterdam Z.O.
Holland

Linksys UK Ltd.
Regent Park, Booth Drive,
Park Farm South, Wellingborough,
Northants, NN8 6GR,
Storbritannien

Varenummer	Takstkode	UPC	EAN	Stiktype
MR5500-ME	8517620000	745883820139	4260184672028	Britisk (BS1363)
MR5500-KE	8517620000	745883827466	4260184672653	Euro (CEE 7/16) + britisk (BS1363)

© 2021 Linksys Holdings, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Fremstillet i Vietnam.

© 2021 Linksys Holdings, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Linksys, Intelligent Mesh og mange produktnavne og logoer er varemærker tilhørende Linksys Holdings Inc. og/eller dets tilknyttede selskaber. Tredjeparters varemærker, som er nævnt heri, tilhører de respektive ejere. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. Bluetooth® er et registreret varemærke ejet af Bluetooth SIG Inc. og dets brug af Linksys er under licens. Wi-Fi og Wi-Fi Protected Setup er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
* Specifikationerne kan ændres uden varsel. Maksimal ydeevne ifølge specifikationerne for IEEE-standarden 802.11.

** Den faktiske ydeevne kan variere, herunder lavere trådløs netværkskapacitet, dataoverførselshastighed, rækkevidde og dækning. Specifikationerne for rækkevidde er baseret på testresultater for ydeevnen under normale anvendelsesforhold. Den faktiske datahastighed afhænger af mange faktorer, betingelser og variabler bl.a. bygningens materialer og konstruktion, netværkstrafikmængden, kombinationen af de trådløse produkter, der anvendes, trådløs interferens og andre ugunstige forhold. Faktisk dataoverførselshastighed vil være lavere end specificeret og kan afhænge af blandingen af anvendte trådløse produkter, din trådløse enheds WiFi-standard og eksterne faktorer. Påstande vedrørende trådløs dækning er kun anvendt som reference og garanteres ikke, idet alle trådløse netværk er enestående.
† Sammenlignet med 802.11ac til 802.11ax.
‡ Sammenlignet med en 2x2 WiFi 5-router ved 80 MHz.

Brugerdokumentation findes også på: www.linksys.com/support

Denne enhed er kun begrænset til indendørs brug, når den fungerer i 5150 - 5350 MHz

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SK SI SE UK (NI)

WiFi 6 CERTIFIED