# Epson WorkForce WF-2910DWF





**Mærke :** Epson **Produktserie:** WorkForce **Produktkode:** C11CK64402

**Produktnavn :** WorkForce WF-2910DWF

- A4-multifunktionsprinter til dokumenter i professionel kvalitet: Udskrivning, kopiering, scanning og fax i høj kvalitet i én maskine
- Trådløs tilslutning giver dig mulighed for at udskrive hvor som helst: Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, udskrive og meget mere fra din mobil
- Spar penge ved kun at udskifte den farve, du bruger: Med Epsons originale separate blækpatroner
- Dobbeltsidet udskrivning, der sparer penge og papir: Automatisk udskrivning på begge sider er med til at reducere papirforbruget og spare på pengepungen

| **Printhastighed** | |
|---|---|
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi * | Inkjet |
| Udskrivning * | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning * | ✔ |
| Maksimal opløsning * | 5760 x 1440 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) * | 33 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 10 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 5 sider pr. minut |
| Udskrivning uden kant | ✔ |

| **Kopiering** | |
|---|---|
| Kopiering * | Farvekopiering |

| **Scanning** | |
|---|---|
| Scanning * | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning * | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type * | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |

| **Fax** | |
|---|---|
| Fax * | Farvefax |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Hurtigopkald | ✔ |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | ✔ |

| **Funktioner** | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus * | 3000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner * | Udskriv |

| **Papirhåndtering** | |
|---|---|
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev |
| Kuverter størrelser | 10, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18 cm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 300 g/m² |

| **Porte & Grænseflader** | |
|---|---|
| Direkte udskrivning * | ✔ |
| USB-port | ✔ |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |

| **Netværk** | |
|---|---|
| Wi-Fi * | ✔ |
| Ethernet LAN * | ✘ |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |

| **Design** | |
|---|---|
| Produktfarve * | Sort |
| Markedspositionering * | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm * | ✔ |
| Farveskærm | ✔ |

| **Strømstyring** | |
|---|---|
| Strømforbrug (kopiering) | 12 W |
| Strømforbrug (klar) | 4,6 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,7 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |

| Funktioner | |
|---|---|
| Antal printpatroner * | 4 |
| Udskrivning af farver * | Sort, Blå, Magenta, Gul |

| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker * | 1 |
| Samlet inputkapacitet * | 100 ark |

| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse * | A4 |
| Medietyper til papirbakke * | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) * | A4, A5, A6 |

| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |

| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |

| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 375 mm |
| Dybde | 300 mm |
| Højde | 170 mm |
| Vægt | 4,4 kg |

8715946702605

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date