



Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pixel Sort


Mærke : Canon

Produktserie: EOS

Produktkode: 5331C017

Produktnavn : R10 + RF-S
18-150mm IS STM

Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM. Kameratype: MILC, Megapixel: 24,2 MP, Sensortype: CMOS, Maksimal billedopløsning: 6000 x 4000 pixel. ISO-følsomhed (maks.): 32000. Brændviddeområde: 18 - 150 mm. Wi-Fi. HD-type: 4K Ultra HD, Maksimal videoopløsning: 3840 x 2160 pixel. Skærm diagonal: 7,49 cm (2.95"), Berøringsskærm. Søgertype: Elektronisk. PictBridge. Vægt: 382 g. Produktfarve: Sort



Billedkvalitet		Display	
Billedsensor størrelsesforhold	3:2	Berøringsskærm *	✓
Kameratype *	MILC	Skærm diagonal *	7,49 cm (2.95")
Megapixel *	24,2 MP	Skærm diagonal (metrisk)	7,5 cm
Sensortype *	CMOS	Skærmopløsning (numerisk)	1040000 pixel
Maksimal billedopløsning *	6000 x 4000 pixel	Flip-ud skærm	✓
Navn på sensor rensesystem	EOS Integrated Cleaning System	Synsfelt	100%
Opløsning på stillbillede(r) *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600	Synsvinkel, horisontal	150°
	5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600	Synsvinkel, vertikal	150°
	6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344	Anti-snavs-belægning	✓
	4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Justering af skærmens lysstyrke	✓
		Antal manuelle lysstyrke-justeringsniveauer	7
Billedstabilisator *	✓	Antal indstillinger for farvetonejustering	4
Placering af billedstabilisator	Linse	Søgning SøgertypeElektronisk Forstørrelse0,95x Søgerens skærmstørrelse0.39" AE-lås, AEB, AF-metode, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Blænder, Aspect ratio, Batteriniveau, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Blitz fra, Flash-ready, Focus distance scale, Grid, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Histogram, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, White balance, Hvidbalancekorrektion, Wi-Fi function	
Understøttede billedformater	1:1, 3:2, 4:3, 16:9		
Samlet antal megapixels	25,5 MP		
Billedsensor størrelse (BxDxH)	22,3 x 14,9 mm		
Sensorformat	Avanceret fotosystemtype C (APS-C)		
Indbygget lavpasfilter	✓		
Farvefiltertype	Primært farvefilter		
Antal komprimerede indstillinger (JPEG)	2		
Antal komprimerede indstillinger (HEIF)	2		
Samtidige optagelsesmodes	RAW + JPEG RAW + HEIF		
Understøttede billedformater *	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, Rå		
Linsesystem			
Brændviddeområde	18 - 150 mm	Søgeroplysninger	
Mindste brændvidde (svarende til 35 mm film)	29 mm		
Maksimal brændvidde (svarende til 35 mm film)	240 mm		
Mindste blænderåbning tal	18		
Maksimal blænderåbning tal	150		
Objektivstruktur (elementer/grupper)	17/13		
Antal membranblade	7		

Linsesystem		Søgning	
Grænseflade til montering af objektiv	Canon RF	Søgerteknologi	OLED
		Søgeropløsning	2360000 pixel
Fokusering		Porte & Grænseflader	
Fokus *	TTL	PictBridge *	✓
Fokusindstilling *	Auto/manuel	USB version *	2.0
Fokuseringssystem	Dual Pixel CMOS AF II	USB-stik	USB Type-C
Autofokus (AF) tilstande *	One Shot Focus, Spot autofocus, Servo autofocus	HDMI *	✓
Autofokus (AF) objektgenkendelse	Dyr, Øje, Folk, Fugl, Ansigt	HDMI- stiktype	mikro
Ansigtssporing	✓	Mikrofonindgang	✓
Autofokus (AF) punkter	651	Netværk	
Autofokus (AF) punktvalg	Automatisk, Vejledning	Bluetooth *	✓
Autofokus (AF) område (automatisk valg) (vandret/lodret)	100/100%	Bluetooth-version	4.2
Autofokus (AF) område (manuelt valg) (vandret/lodret)	90/100%	Wi-Fi *	✓
Manuelt valg af autofocuspunkter (AF).	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Autofokus (AF) lås	✓	Kamera	
Autofokus (AF) hjælpestråle	✓	Hvidbalance *	Automatisk, Overskyet, Brugerdefineret tilstande, Dagslys, Flash, Fluorescerende, Skygge, Tungsten
Lysstyrke		Hvidbalance kompensation (blå/gul)	±9
ISO-følsomhed (min.) *	100	Hvidbalance kompensation (magenta/grøn)	±9
ISO-følsomhed (maks.) *	32000	Brugerdefineret hvidbalance	✓
Lyseksponeringstilstande *	Automatisk	Antal brugerdefinerede hvidbalance-indstillinger	5
Lyseksponeringsværdi	EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)	Scenetilstande *	Fine detail, Landskab, Monokrom, Panorama, Portræt, Standard
Korrektion af lyseksponering *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Optagelsestilstande *	Blændeprioritering, Automatisk, Vejledning, Program, Scene, Lukkeprioritering
Lysmåling *	Centervægt, Evaluerende (multi-mønster), Delvis, Spot	Selvudløserens forsinkelse *	2,10 sek./side
Automatisk eksponering (AE) lås	✓	Justering af lysstyrke	✓
Auto Exposure (AE) låsning (auto)	Fokus på præstation	Kameraafspilning	Film, Enkelt billede, Slideshow, Miniaturebilleder
Auto Exposure (AE) låsning (manuel)	AE-låseknop (P, Av, Fv, Tv, M-tilstande)	Understøttelse af sprog	Flere
Antal måleområder	384	Histogram	✓
Eksponeringsbracketing (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Billedredigering	Beskær, Tilpasning af størrelse
Anti-flimmer-optagelse	✓	Orienteringssensor	✓
Flimmer-detektionsfrekvens	100 - 120 Hz	Kamerafilsystem	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, Rå
Lukker		Afspilningstilstande	Gentag
Hurtigste hastighed for kameralukker *	1/16000 sek./side	High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓
Langsomste hastighed for kameralukker *	30 sek./side	Farveplads understøttet	RGB
Kamera lukker type	Elektronisk, Mekanisk	Forhold for billedbeskæringsformat	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Kameraets lukkertid (Bulb-funktion)	1/16000 sek./side	Multieksponering	✓
Udløsertype	Elektromagnetisk	RAW-billedbehandling	✓
Flash		High Dynamic Range (HDR) videobehandling	✓
Flashtilstande *	Synkronisering i anden omgang	HEIF til JPEG konvertering	✓
Flasheksponeringslås	✓	Kamera-driftstilstande	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Enkelt
Flash ledetal	6 m	Indbygget intervaltimer	✓
Flash genopladningstid	5 sek./side	Valgmuligheder for filnummerering	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Kompensation for flash-eksponering	✓	Metadata understøttet	✓
Korrektion af flasheksponering	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	Histogram muligheder	Lysstyrke, RGB
Sko monteringspunkt	✓	Slet muligheder	Mappe, Hukommelseskort, Select-serie, Selected images
Sko monteringspunkt type	Hot shoe	Slet beskyttelsesmuligheder	Mappe, Hukommelseskort, Enkelt billede
Blitzeksponerings-bracketing	✓		
Mærke-specifikke flash-systemer	E-TTL II (Canon)		
Trådløs multiblitz-understøttelse	✓		
Video			
Videooptagelse *	✓		

Video		Kamera		
Maksimal videoopløsning *	3840 x 2160 pixel	Menumkategorier	AF Menu, Custom functions menu, Netværk, Playback menu, Setup menu, Shooting menu	
HD-type *	4K Ultra HD		Firmware kan opgraderes	✓
Videoopløsninger	3840 x 2160,1920 x 1080 pixel		Stativmontering understøttes *	✓
Understøttede videoformater	H.264, H.265, MPEG4, HEVC		Slideshow	✓
Videooptagelse med dobbelt kort	✗		Indstilling af slideshow	✓
Farveprøvetagning	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit		Afspilningstid for diasshow	1, 2, 3, 5, 10, 20 sek./side
Lyd			Indbygget processor	✓
Indbygget mikrofon *	✓		Billedprocessor	DIGIC X
Understøttede lydformater	AAC, PCM		Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Hukommelse				Understøttede Mac-operativsystemer
Kompatible hukommelseskort *	SDXC, SD, SDHC			
Hukommelsesstik	1			
Mekanisme til læsning af hukommelseskort	UHS-II			
Display				
Skærm *	TFT			
Design				
Produktfarve *	Sort			
Batteri				
Batteriteknologi *	Lithium-Ion (Li-Ion)			
Batteritype	LP-E17			
Indikator for batteriniveau	✓			
Opladningsindikator	✓			
Antal niveauer for batteriniveauindikator	4			
Kompatibel strømforsyning / batteriopladere	LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1			
Strømstyring				
Opladningsport til USB Type-C *	✓			
Nødvendig opladningseffekt (min) *	7,5 W			
Nødvendig opladningseffekt (maks.) *	7,5 W			
Driftsbetingelser				
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C			
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	0 - 85%			
Vægt & størrelser				
Bredde	122,5 mm			
Dybde	83,4 mm			
Højde	87,8 mm			
Vægt	382 g			
Vægt (inkl. batteri)	429 g			
Emballage indhold				
AC-adapter inkluderet *	✓			
Batterioplader inkluderet	✓			
Batterier inkluderet	✓			
Bæretaske	✓			
Tekniske detaljer				
Effektive megapixel	24,2 MP			
Videooptagelsestid	2 t			



4549292189810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.