

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 computerskærm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixel UltraWide Dual Quad HD LED Sort

Mærke : Philips

Produktserie: 6000 series

Produktkode: 45B1U6900C/00

Produktnavn : 45B1U6900C/00



Curved Business Monitor 45B1U6900C 32:9 SuperWide buet skærm med USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 computerskærm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixel UltraWide Dual Quad HD LED Sort:

Denne Philips USB-C-multifunktions-skærm kan sættes op uden kabelrod. Med et enkelt kabel kan du se video i høj opløsning, overføre data og oplade din bærbare computer. Hovedtelefonholderen tager kabelstyring til nye højder.

Philips 6000 series 45B1U6900C/00. Skærm diagonal: 113 cm (44.5"), Skærmopløsning: 5120 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Dual Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	113 cm (44.5")	AC (strøm) indgang	✓
Skærmopløsning *	5120 x 1440 pixel	Netværk	
HD-type *	UltraWide Dual Quad HD	Ethernet LAN	✓
Naturligt aspektforhold *	32:9	Ergonomisk	
Skærmteknologi *	LED	VESA montering *	✓
Paneltype *	VA	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
LED-baggrundsbelysning	✓	Slot til kabellås *	✓
Type af baggrundslys	W-LED	Kabellåseslids type	Kensington
Berøringskærm *	✗	Højdejustering *	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	450 cd/m²	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Responstid *	4 ms	Drejelig	✓
Antirefleksskærm	✓	Drejevinkel område	-45 - 45°
Skærm form *	Kurvet	Hældningsindstilling	✓
Bedømmelse af skærmmkrumning	1500R	Hældningsvinkelområde	-5 - 15°
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1	Billede-i-billede	✓
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1	Skærmvisning (OSD)	✓
Dynamisk kontrastforhold	SmartContrast	OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Marketing navn			
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz		
Synsvinkel, horisontal	178°		
Synsvinkel, vertikal	178°	Antal OSD sprog	21
Vis antal farver *	16.7 millioner farver		
Pixel pitch	0,2124 x 0,2124 mm	Plug and play	✓
Pixeltæthed	120 ppi	LED-indikatorer	Drift, Standby
Horizontal scanningsområde	30 - 114 kHz	Strømstyring	
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	G
Synlig størrelse, horisontal	108,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	30,6 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	113 cm		

Display		Strømstyring	
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Strømforbrug (typisk) *	46,3 W
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
DDC/CI	✓	Strømforbrug (slukket)	0 W
Tågehastighed	25%	Strømforbrug (strømbesparelse)	36,5 W
Overfladehårdhed	2H	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Farvedybde	8 Bit	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Standard for farveskala	sRGB, NTSC	Strømforsyningstype	Intern
Farveområde	107%	Driftsbetingelser	
sRGB-dækning (typisk)	123%	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
NTSC-dækning (typisk)	107%	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Vis sRGB	✓	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Størrelse på skærmpanel	44.5 inch/113 cm	Driftshøjde	0 - 3658 m
		Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Præstation		Vægt & størrelser	
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Bredde (med stativ)	1085 mm
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering	Dybde (med stativ)	238 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (med stativ)	515 mm
Multimedie		Vægt (med stativ)	12,8 kg
Antal højttalere	2	Bredde (uden stativ)	1085 mm
Udgangseffekt (RMS)	10 W	Dybde (uden stativ)	158 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Højde (uden stativ)	337 mm
Indbygget kamera *	✗	Vægt (uden stativ)	9,75 kg
Design		Emballeringsdata	
Markedspositionering *	Forretning	Pakkebredde	1180 mm
Produktfarve *	Sort	Pakkedybde	535 mm
Rammeløst design	✓	Pakkehøjde	235 mm
Frontkantfarve	Sort	Pakkevægt	17,1 kg
Farve	Sort	Emballage indhold	
Porte & Grænseflader		Stativ inkluderet	✓
Indbygget USB-hub *	✓	Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Brugervejledning	✓
USB upstream port type	USB Type-B, USB Type-C	Medfølgende software	SmartControl
Antal upstream-porte	2	Bæredygtighed	
Antal USB Type-B opstrømsporte	1	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Antal USB type-A downstream-porte	4	Andre funktioner	
Antal USB type-C downstream-porte	1	HBR3-support	✓
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Kompatible operativsystemer	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8
USB strømforsyning	✓	Billede-for-billede (PbP)	✓
USB strømforsyning op til	100 W	Udvendigt finish type	Tekstureret
HDMI *	✓	Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separat synkronisering
HDMI-version	2.0	Lyssensor	✓
Antal DisplayPorts	1	EasyRead-tilstand	✓
DisplayPort-version	1.4	LowBlue tilstand	✓
Lydudgang	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Indbygget KVM switch	✓	Compliance-certifikater	RoHS
HDCP	✓	Brugerkontrol	KVM; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
HDCP-version	2.2	Billedforbedring	SmartImage
		MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
		Myndighedsgodkendelser	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TÜV Ergo; TÜV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
		Delta E	2

Andre funktioner

Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN	✓

Genbrug af data

Emballagens genanvendelighedsrate	100%
Produkt med genanvendt plast efter forbrug	85%



8712581797454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.