KYOCERA PA5000x 1200 x 1200 dpi A4



Mærke : KYOCERA

Produktkode: 110C0X3NL0

Produktnavn : PA5000x

KYOCERA PA5000x. Udskrivningsteknologi: Laser. Antal printpatroner: 1, Maksimal driftscyklus: 150000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 50 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD. Netværk klar. Produktfarve: Hvid

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi
Farve *	✗
Udskrivningsteknologi *	Laser
Duplex udskrivning *	✓
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	50 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	35,5 sider pr. minut
Opvarmningstid	20 sek./side
Tid til første side (sort, normal)	5,4 sek./side

Funktioner	
Maksimal driftscyklus *	150000 sider pr. måned
Anbefalet arbejdscyklus	10000 - 20000 sider pr. måned
Udskrivning af farver *	Sort
Antal printpatroner *	1
Sidebeskrivelsessprog *	Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS
Printer skrifttyper	Stregkode, Bitmap, PCL
Antal printer skrifttyper	93
Udskiftningspatroner	TK-3410

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	1
Samlet inputkapacitet *	500 ark
Samlet outputkapacitet *	500 ark
Papirbakke 1 inputkapacitet	500 ark
Papirindgangstype	Kassette, Papirbakke
Multifunktionsbakke	✓
Universal-magasin kapacitet	100 ark
Maksimalt antal inputbakker	5
Maksimal indgangskapacitet	2600 ark
Maksimal kapacitetsydelse	500 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Maksimal printstørrelse	216 x 356 mm
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir
Flerfunktionsmagasin medietyper	Lovligt, Brev

Netværk	
Ethernet LAN *	✓
Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Near Field Communication (NFC)	✗
Bluetooth	✗
Sikkerhedsalgoritmer	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3
Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Præstation	
Intern hukommelse *	512 MB
Maksimal intern hukommelse	2500 MB
Kompatible hukommelseskort	SD, SDHC
Indbygget processer	✓
Processorserie	ARM Cortex
Processormodel	Cortex-A53
Processorfrekvens	1400 MHz
Processorkerner	2
Lydtryksniveau (udskrivning)	55 dB
Lydeffektniveau (standby)	30 dB

Design	
Markedspositionering *	Forretning
Produktfarve *	Hvid
Indbygget skærm *	✓
Skærm	LCD
Farveskærm	✗
Berøringsskærm	✗
Tekstlinjer	5 Linier
Kontroltype	Knapper
Certificering	GS, TÜV, CE

Strømstyring	
Strømforbrug (udskrivning) *	625 W
Strømforbrug (standby)	9 W
Strømforbrug (strømbesparelse)	0,5 W
Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	✓

Papirhåndtering	
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Legal, Brev
Brugerdefineret mediebredde	140 - 216 mm
Brugerdefineret medielængde	210 - 356 mm
Medievægt på papirbakke	60 - 120 g/m²
Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 220 g/m²
Duplex medievægt	60 - 120 g/m²

Porte & Grænseflader	
Standard grænseflader	RJ-45, USB 2.0
Direkte udskrivning *	✔
USB-port *	✔
Antal USB 2.0-porte	2
USB-stik	USB Type-A / USB Type-B
Valgfri forbindelse	Ethernet, Parallel, Trådløst LAN

Netværk	
Netværk klar	✔
Wi-Fi *	✘

Systemkrav	
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Understøttede Linux-operativsystemer	✔
Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel, ENERGY STAR

Vægt & størrelser	
Bredde	390 mm
Dybde	416 mm
Højde	343 mm
Vægt	16,1 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	549 mm
Pakkedybde	494 mm
Pakkehøjde	438 mm
Pakkevægt	20 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	6000 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm

0632983080009

632983080009

5715063645444

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date