



## AOC CU34P3CV computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel UltraWide Quad HD LED Sort

Mærke : AOC

Produktkode: CU34P3CV

Produkt navn : CU34P3CV

AOC CU34P3CV. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



| Display                         |                       | Ergonomisk                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærm diagonal *                | 86,4 cm (34")         | Kabellåseslids type                  | Kensington                                                                                                                                                                                           |
| Skærmopløsning *                | 3440 x 1440 pixel     | Højdejustering *                     | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| HD-type *                       | UltraWide Quad HD     | Justerbar højde (maks.)              | 15 cm                                                                                                                                                                                                |
| Naturligt aspektforhold *       | 21:9                  | Akse                                 | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| Skærmteknologi *                | LED                   | Drejelig                             | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| Paneltype *                     | VA                    | Drejevinkel område                   | 180 - 180°                                                                                                                                                                                           |
| LED-baggrundsbelysning          | ✓                     | Hældningsindstilling                 | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| Type af baggrundslys            | W-LED                 | Hældningsvinkelområde                | -5 - 20°                                                                                                                                                                                             |
| Berøringskærm *                 | ✗                     | Billede-i-billede                    | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| Skærmens lysstyrke (typisk)     | 300 cd/m²             | Skærmvisning (OSD)                   | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| Responstid *                    | 4 ms                  | OSD-sprog                            | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Kroatisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Målingstype af responstid       | GTG (Gray to Gray)    |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Svartid (MPRT)                  | 1 ms                  |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Antirefleksskærm                | ✓                     |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Skærm form *                    | Kurvet                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Bedømmelse af skærmmkrumning    | 1500R                 | Strømstyring                         |                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrastforhold (typisk) *      | 3000:1                | Energieffektivitetsklasse (SDR) *    | G                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrastforhold (dynamisk)      | 20000000:1            | Energieffektivitetsklasse (HDR) *    | G                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimal opdateringshastighed * | 100 Hz                | Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer * | 31,7 kWh                                                                                                                                                                                             |
| Synsvinkel, horisontal          | 178°                  | Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer * | 42 kWh                                                                                                                                                                                               |
| Synsvinkel, vertikal            | 178°                  | Strømforbrug (typisk) *              | 27,8 W                                                                                                                                                                                               |
| Vis antal farver *              | 16.7 millioner farver | Strømforbrug (standby) *             | 0,5 W                                                                                                                                                                                                |
| Pixel pitch                     | 0,23175 x 0,23175 mm  | Strømforbrug (slukket)               | 0,3 W                                                                                                                                                                                                |
| Pixeltæthed                     | 110 ppi               | Vekselstrømsindgangsspænding         | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                          |
| Skærm diagonal (metrisk)        | 86,36 cm              | Vekselstrømsindgangsfrekvens         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Overfladehårdhed                | 3H                    | Strømforsyningstype                  | Intern                                                                                                                                                                                               |
| Farvedybde                      | 8 Bit                 | Energieffektivitetsskala             | A til G                                                                                                                                                                                              |
| Standard for farveskala         | DCI-P3, sRGB          | Vægt & størrelser                    |                                                                                                                                                                                                      |
| sRGB-dækning (typisk)           | 121,5%                | Bredde (med stativ)                  | 808,3 mm                                                                                                                                                                                             |
| NTSC-dækning (typisk)           | 85%                   | Dybde (med stativ)                   | 275,1 mm                                                                                                                                                                                             |
| Farveskala DCI-P3               | 92%                   |                                      |                                                                                                                                                                                                      |

| Præstation                                 |                       | Vægt & størrelser                          |                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Flimmerfri teknologi                       | ✓                     | Højde (med stativ)                         | 611 mm                                                                     |
| Lav Blue Light teknologi                   | ✓                     | Vægt (med stativ)                          | 10 kg                                                                      |
| Multimedie                                 |                       | Bredde (uden stativ)                       | 367,4 mm                                                                   |
| Antal højttalere                           | 2                     | Dybde (uden stativ)                        | 104,7 mm                                                                   |
| Udgangseffekt (RMS)                        | 10 W                  | Højde (uden stativ)                        | 367,4 mm                                                                   |
| Indbyggede højttaler(e) *                  | ✓                     | Vægt (uden stativ)                         | 6,92 kg                                                                    |
| Design                                     |                       | Emballeringsdata                           |                                                                            |
| Markedspositionering *                     | Hjem                  | Pakkebredde                                | 1070 mm                                                                    |
| Produktfarve *                             | Sort                  | Pakkedybde                                 | 190 mm                                                                     |
| Frontkantfarve                             | Sort                  | Pakkehøjde                                 | 556 mm                                                                     |
| Aftageligt stativ                          | ✓                     | Pakkevægt                                  | 12,9 kg                                                                    |
| Porte & Grænseflader                       |                       | USB-kabellængde                            | 1,8 m                                                                      |
| Indbygget USB-hub *                        | ✓                     | Emballage indhold                          |                                                                            |
| USB-hub-version                            | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kabler inkluderet                          | Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort, USB Type-C                                 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte             | 1                     | DisplayPort kabellængde                    | 1,8 m                                                                      |
| Antal USB type-A downstream-porte          | 4                     | HDMI-kabellængde                           | 1,8 m                                                                      |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | ✓                     | Strømkabellængde                           | 1,8 m                                                                      |
| USB strømforsyning                         | ✓                     | Bæredygtighed                              |                                                                            |
| USB strømforsyning op til                  | 65 W                  | Bæredygtighedscertifikater                 | EPEAT Silver, TCO                                                          |
| HDMI *                                     | ✓                     | Indeholder ikke                            | Kviksølv, PVC/BFR                                                          |
| Antal HDMI-porte                           | 1                     | Andre funktioner                           |                                                                            |
| HDMI-version                               | 2.0                   | Lav inputforsinkelse                       | ✓                                                                          |
| Antal DisplayPorts                         | 1                     | Kapabilitet                                | VESA-P2                                                                    |
| DisplayPort-version                        | 1.4                   | Lokal dæmpning                             | ✓                                                                          |
| Lydudgang                                  | ✓                     | Garantiperiode                             | 3 År                                                                       |
| Udgang til hovedtelefoner *                | ✓                     | Billede-for-billede (PbP)                  | ✓                                                                          |
| Tilslutning af hovedtelefoner              | 3,5 mm                | Udvendigt finish type                      | Tekstureret                                                                |
| Indbygget KVM switch                       | ✓                     | Ingen tungmetaller                         | Hg (kviksølv)                                                              |
| HDCP-version                               | 1.4                   | Bezel tykkelse type                        | Rammeløs                                                                   |
| Netværk                                    |                       | Compliance-certifikater                    | CE                                                                         |
| Ethernet LAN                               | ✓                     | Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)          | 30000 t                                                                    |
| Ergonomisk                                 |                       | Certificering                              | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| VESA montering *                           | ✓                     | Genbrug af data                            |                                                                            |
| Panel montering grænseflade                | 100 x 100 mm          | Emballagens genanvendelighedsrate          | 100%                                                                       |
| Slot til kabellås *                        | ✓                     | Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85%                                                                        |
| Tekniske detaljer                          |                       |                                            |                                                                            |
|                                            |                       | Oprindelig opdateringshastighed            | 60 Hz                                                                      |



4038986110730

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.