

TP-Link VIGI C240 (2.8mm) Kuppel IP-sikkerhedskamera Indendørs & udendørs 2560 x 1440 pixel Loft/væg



Mærke : TP-Link

Produktserie: VIGI

Produktkode: VIGI C240(2.8MM)

Produktnavn : C240 (2.8mm)

TP-Link VIGI C240 (2.8mm). Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs & udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Loft/væg, Produktfarve: Sort, Hvid, Formfaktor: Kuppel. Minimumsbelysning: 0,005 Lux, Rotationsvinkel: 360°, Objektivets synsvinkel, vandret: 95.7°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Linse, diameter: 2,8 mm

Præstation		Video	
Type *	IP-sikkerhedskamera	Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓
Understøttet placering *	Indendørs & udendørs	Lyd	
Forbindelsesteknologi *	Ledningsført	Indbygget mikrofon	✓
Dag/nat funktion	✓	Netværk	
Certificering	CE, BSMI, VCCI, ONVIF	Ethernet LAN *	✓
Design		Ethernet-grænsefladetype	Hurtigt ethernet
Formfaktor *	Kuppel	Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Monteringstype *	Loft/væg	Wi-Fi *	✗
Produktfarve *	Sort, Hvid	Bluetooth *	✗
Husmateriale	Plast	Antal samtidige direkte visningskanaler	3 kanaler
Kode for international beskyttelse (IP)	IP67	Lagring	
IK kode	IK10	Indbygget HDD *	✗
Kamera		Indbygget kortlæser	✓
Kamerapanorering kontrol	✓	Kompatible hukommelseskort	MicroSD (TransFlash)
Kontrol af kamerahældning	✓	Maksimal størrelse på hukommelseskort	256 GB
Minimumsbelysning	0,005 Lux	Porte & Grænseflader	
Rotationsvinkel	360°	Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1
Objektivets synsvinkel, vandret	95.7°	Sikkerhed	
Objektivets synsvinkel, lodret	51.7°	Beskyttelse af adgangskode	✓
Objektivets synsvinkel, diagonal	113°	Bevægelsessensor (video)	✓
Hældningsvinkelområde	0 - 85°	Aktiv manipulering af alarm	✓
Panoreringsområde	0 - 360°	IP-adresse filtrering	✓
Billedsensor		HTTPS -kryptering	✓
Optisk sensorstørrelse	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner	Forladt objekt, Krydslinje, Registrering af personer, Intrusion, Registrering af regionindgang, Registrering af regionsudgang, Registrering af køretøjer
Sensortype *	CMOS	Spejl	✓
Linsesystem		Digest-autentificering	✓
Antal linser *	1	Administrationsfunktioner	
Linse, diameter	2,8 mm	Webbaseret administration	✓
Nattesyn		Knap til nulstilling	✓
Nattesyn *	✓	Administrationssoftware	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Nattesyn, afstand	30 m		
LED type	IR		
Antal lysende LED	1		
Infrarød bølgelængde	850 nm		
Video			
Maksimal opløsning *	2560 x 1440 pixel		
Samlet antal megapixels *	4 MP		
Video komprimeringsformater	H.264, H.264+, H.265, H.265+		

Video		Strømstyring	
Understøttede grafikopløsninger	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Strømkilde type *	DC, PoE
Billedhastighed	30 fps	Strømforbrug (maks.)	5,4 W
Videostreaming	✓	Driftsbetingelser	
Støjreduktionsteknologi	3D støjreduktion	Driftstemperatur (T-T)	-30 - 60 °C
Justering af billedkvalitet	Lysstyrke, Kontrast, Spejl, Mætning, Skarphed	Vægt & størrelser	
Fortrolighedspolitik maskering	✓	Bredde	115 mm
Bit-rate	64 Kbps - 4 Mbps	Dybde	115 mm
Kompensation for baggrundslys	✓	Højde	86 mm
Highlight Compensation (HLC)	✓	Funktioner	
		Grundlæggende begivenhed	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
		Emballeringsdata	
		Pakkebredde	153 mm
		Pakkedybde	193 mm
		Pakkehøjde	120 mm
		Pakkevægt	460 g
		Bæredygtighed	
		Compliance-certifikater	CE
		Emballage indhold	
		Antal kameraer *	1
		Monteringssæt	✓



4895252501070

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 29-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date