

Epson EB-L210SF

Mærke : Epson

Produktkode: V11HA75080

Produkt navn : EB-L210SF

- Skalerbar, bærbar FHD-skærm: 55-125" ST-skærm til ubegrænset visning uden refleksioner
- Lys og energieffektiv laser: 4.000 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstærke farver ved kun 201 W
- Ubesværede tilslutningsmuligheder: Automatisk tændt, kabelforbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- Nem at bruge og bygget til at holde: Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- Dokumentkamerakompatibilitet: Skab og optag en levende, helt fordybende lektion eller præsentation



Projektør		Design	
Smart projektor *	✗	Produkttype *	Projektor med kort projiceringsafstand
Skærmstørrelse kompatibilitet *	1397 - 7620 mm (55 - 300")	Produktfarve *	Hvid
Kontrastforhold (dynamisk)	5000000:1	Placering	Loft, Desktop, Væg
Projektor lysstyrke *	4000 ANSI lumens	Slot til kabellås	✓
Projektionsteknologi *	3LCD	Kabellåseslids type	Kensington
Projektor indbygget opløsning *	1080p (1920x1080)	Display	
Naturligt aspektforhold *	16:9	Indbygget skærm *	✗
Antal farver	1,07 milliarder farver	Farvedybde	10 Bit
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand)	2800 ANSI lumens	Strømstyring	
Vertikalt scanningsområde	192 - 240 Hz	Strømkilde *	Vekselstrøm
Trapezkorrektion, horisontal	±15°	Strømforbrug (typisk) *	201 W
Trapezkorrektion, vertikal	±15°	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Matrix størrelse	1,57 cm (0.62")	Strømforbrug (økonomi tilstand)	191 W
Hvidt lysudbytte	4000 ANSI lumens	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Farve lysudbytte	4000 ANSI lumens	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Varmeafgivelse	884 BUT/t	Ledningslængde	1,8 m
Lyskilde		Driftsbetingelser	
Lyskilde type *	Laser	Opbevaringstemperatur (T-T)	-10 - 60 °C
Levetid for lyskilde *	20000 t	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand)	30000 t	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Linsesystem		Vægt & størrelser	
Fokus *	Vejledning	Bredde	325 mm
Zoom kapacitet	✓	Dybde	337 mm
Zoomforhold	1.35:1	Højde	90 mm
Throw-forhold	0.45 - 0.61:1	Vægt *	4,6 kg
Video		Pakkebredde	425 mm
Full HD *	✓	Pakkedybde	530 mm
3D *	✓	Pakkehøjde	240 mm
Understøttede videotilstande	1080p	Pakkevægt	7,16 kg
Videobehandling	10 Bit	Emballage indhold	
Farvefunktioner (2D)	Biograf, Dynamisk, sRGB, Blackboard, DICOM SIM, Præsentation	Fjernbetjening inkluderet *	✓
Farvetilstande for video	Blackboard, Biograf, DICOM-simuleringstilstand, Dynamisk, Multi-projection, Præsentation, sRGB	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
		Hurtig start guide	✓
		Brugervejledning	✓

Porte & Grænseflader		Emballage indhold	
Antal USB 2.0-porte	2	Medfølgende software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Lyd (L, R) indgang *	1		
Lyd (L, R) udgang	1	Tekniske detaljer	
Mikrofonindgang	✓		
Seriell grænsefladetype *	RS-232C	Andre funktioner	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Antal VGA-porte (D-sub) *	3		
Antal HDMI-porte *	2		
DVI-port *	✗		
DC-in-stik	✓		
Understøtter forbrugerelektronik (CEC)	✓		
Netværk			
Smart TV *	✗		
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1		
Wi-Fi *	✓		
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Understøttelse af mobilapp	✓
Miracast	✓	Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Lagring			
Indbygget kortlæser *	✗	Logistik data	
Funktioner			
Interaktiv *	✗	Antal pr. pakke	1 stk
Støjniveau (økonomisk tilstand)	27 dB	Produkter pr. palle	16 stk
Skærmvisning (OSD)	✓	Pallens bruttolængde	120 cm
Skærm spejling	✓	Pallens bruttbredde	80 cm
Auto signal opdagelse	✓	Pallens brutthøjde	2,07 m
Støjniveau *	37 dB	Produkter pr. pallelag	2 stk
Oprindelsesland	Filippinerne	Produkter pr. pallelag (UK)	4 stk
Beskyttelse af adgangskode	✓	Produkter pr. palle (UK)	32 stk
Multimedie		Pallelængde (UK)	120 cm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Pallehøjde (UK)	2,07 m
Udgangseffekt (RMS)	16 W	Andre funktioner	
Design		Mulighedstype	Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount
Markedspositionering *	Bærbar	Grænseflade	USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input
		Kontrolpanel	0.62 inch with C2 Fine
		Understøttede netværksprotokoller	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sikkerhedsfunktioner	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946715674

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.