Canon PowerShot V10 Vlogging Kit 1" Kompakt kamera 20 MP CMOS 5472 x 3648 pixel Sølv




Mærke : Canon **Produktserie:** PowerShot **Produktkode:** 5946C009

Produktnavn : V10 Vlogging Kit

Canon PowerShot V10 Vlogging Kit. Kameratype: Kompakt kamera, Megapixel: 20 MP, Billede sensor størrelse: 1", Sensortype: CMOS, Maksimal billedopløsning: 5472 x 3648 pixel. ISO-følsomhed (maks.): 6400. Brændviddeområde: 6.6 mm. Hurtigste hastighed for kameralukker: 1/4000 sek./side. Wi-Fi. HD-type: 4K Ultra HD, Maksimal videoopløsning: 3840 x 2160 pixel. Skærm diagonal: 5,08 cm (2"), Berøringsskærm. Vægt: 211 g. Produktfarve: Sølv





Billedkvalitet	
Billede sensor størrelse *	1"
Kameratype *	Kompakt kamera
Megapixel *	20 MP
Sensortype *	CMOS
Maksimal billedopløsning *	5472 x 3648 pixel
Opløsning på stillbillede(r) *	5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600
Understøttede billedformater	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Samlet antal megapixels	20,9 MP
Understøttede billedformater *	JPEG

Linsesystem	
Brændviddeområde	6.6 mm
Mindste brændvidde (svarende til 35 mm film)	18 mm
Maksimale brændvidde (svarende til 35 mm film)	19 mm
Maksimale blænderåbning tal	2,8
Objektivstruktur (elementer/grupper)	8/7
Antal asfæriske elementer	3

Fokusering	
Fokus *	TTL
Fokusindstilling *	Auto/manuel
Autofokus (AF) tilstande *	Autofokus kontinuerlig
Autofokus (AF) objektgenkendelse	Folk
Ansigtssporing	✔
Nærmeste fokuseringsafstand	0,05 m
Autofokus (AF) lås	✔
Autofokus (AF) hjælpestråle	✘

Porte & Grænseflader	
USB version *	2.0
USB-stik	USB Type-C
HDMI *	✔
HDMI- stiktype	mikro
Mikrofonindgang	✔
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm

Netværk	
Bluetooth *	✔
Bluetooth-version	4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)	✔
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Kamera	
Hvidbalance *	Automatisk, Overskyet, Dagslys, Vejledning, Tungsten
Hvidbalance kompensation (blå/gul)	±9
Hvidbalance kompensation (magenta/grøn)	±9
Optagelsestilstande *	Automatisk
Selvudløserens forsinkelse *	2,10 sek./side
Dioptri korrektion	✘
Understøttelse af sprog	Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Hebraisk, Hindi, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Svensk, Thai, Tyrkisk, Ukrainsk, Vietnamesisk
Histogram	✔
Realtidsvisning	✔
Direkte udskrivning	✘
GPS (satellit)	✘

Lysstyrke	
ISO-følsomhed (min.) *	125
ISO-følsomhed (maks.) *	6400
ISO-følsomhed	125, 200, 400, 800, 6400
Lyseksponeringstilstande *	Automatisk, Vejledning
Styring af lyseksponering	Program AE
Korrektion af lyseksponering *	± 3EV (1/3EV step)
Lysmåling *	Evaluerende (multi-mønster)
Antal måleområder	384

Lukker	
Hurtigste hastighed for kameralukker *	1/4000 sek./side
Langsomste hastighed for kameralukker *	1 sek./side
Kamera lukker type	Elektronisk

Flash	
Flasheksponeringslås	✗
Ekstern flash-stik	✗
Kompensation for flash-eksponering	✗
Sko monteringspunkt	✗

Video	
Videooptagelse *	✓
Maksimal videoopløsning *	3840 x 2160 pixel
HD-type *	4K Ultra HD
Videoopløsninger	3840 x 2160,1920 x 1080 pixel
Videooptagelsestid	55 min.
Understøttede videoformater	H.264
ISO-følsomhed for videooptagelse (auto)	125-6400, 125-3200
ISO-følsomhed for videooptagelse (manuel)	125-6400, 125-3200
Farveprøvetagning	YCbCr4:2:0 8-bit

Lyd	
Indbygget mikrofon *	✓
Indbyggede højttaler(e)	✓
Lydsystem	Stereo
Vindfilter	✓
Understøttede lydformater	AAC, LPCM

Hukommelse	
Kompatible hukommelseskort *	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Hukommelsesstik	1

Display	
Skærm *	LCD
Berøringsskærm *	✓
Skærm diagonal *	5,08 cm (2")
Skærmopløsning	460000 prik
Vis størrelsesforhold	3:2
Flip-ud skærm	✓
Vari-angle LCD-skærm	✓

Kamera	
Orienteringssensor	✓
Anti-støv funktion	✗
Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening	✓
Vis på smartphone	✓
Stativmontering understøttes *	✓
Billedprocessor	DIGIC X
Kompatible produkter	Kamera Cage, Stereo-Richtmikrofon DM-E1, Kabellose Fernbedienung BR-E1, Schnittstellenkabel IFC-100 U 2.0, IFC-400U, USB-Netzadapter PD-E1, Griffstativ HG-100TBR, Stereo-Mikrofon DM-E100

Design	
Produktfarve *	Sølv
Støv-modstand	✗
Stænksikker	✗

Batteri	
Batteriteknologi *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteri levetid (CIPA-standard)	290 skud
Antal understøttede batterier	1
Indikator for batteriniveau	✓
Kompatibel strømforsyning / batterioplader	USB-Laden und Betreiben über PD-E1 Netzadapter

Strømstyring	
Opladningsport til USB Type-C *	✓
Nødvendig opladningseffekt (min) *	7,5 W
Nødvendig opladningseffekt (maks.) *	15 W

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C

Vægt & størrelser	
Bredde	90 mm
Dybde	34,3 mm
Højde	63,4 mm
Vægt	211 g
Vægt (inkl. batteri)	211 g

Emballeringsdata	
Antal pr. pakke	1 stk
Pakkebredde	158 mm
Pakkedybde	290 mm
Pakkehøjde	118 mm
Pakkevægt	667 g

Emballage indhold	
Håndledsrem	✓
Halsrem medfølger	✗
AC-adapter inkluderet *	✗
Batterioplader inkluderet	✗
Batterier inkluderet	✓
Objektivdæksel inkluderet	✓

Logistik data	
Produkter pr. palle	144 stk

8714574676951

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date