

KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 dpi 35 sider pr. minut


Mærke : KYOCERA

Produktserie: ECOSYS

Produktkode: 1102YK3NL0

Produktnavn : MA3500cix

KYOCERA ECOSYS MA3500cix. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 35 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scaningsopløsning: 600 x 600 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid



Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Udskrivningsteknologi *	Laser	Medietyper til papirbakke *	Banner, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Pre-printed
Udskrivning *	Farveudskrivning	ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Duplex udskrivning *	✓	ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5, B6
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Folie, Legal, Brev
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	35 sider pr. minut	Medievægt på papirbakke	60 - 220 g/m ²
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	35 sider pr. minut	Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 220 g/m ²
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	17,5 sider pr. minut	Porte & Grænseflader	
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	17,5 sider pr. minut	Direkte udskrivning *	✓
Opvarmningstid	26 sek./side	USB-port	✓
Tid til første side (sort, normal)	5,7 sek./side	Antal USB 2.0-porte	2
Tid til første side (farve, normal)	7 sek./side	Valgfri forbindelse	Ethernet, Trådløst LAN
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Netværk	
N-op-udskrivning	2, 4	Wi-Fi *	✗
Udskrivning af vandmærke	✓	Ethernet LAN *	✓
Økonomisk udskrivning	✓	Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Sikker udskrivning	✓	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Bluetooth	✗
Udskrivning uden kant	✗	Near Field Communication (NFC)	✗
DVD/CD-udskrivning	✗	Sikkerhedsalgoritmer	SNMPv3, TLS
		Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
		Præstation	
		Maksimal intern hukommelse	3000 MB
		Hukommelsesstik	1

Kopiering		Præstation	
Duplekskopiering *	✓	Indbygget kortlæser	✗
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	Intern hukommelse *	1500 MB
Kopiering *	Farvekopiering	Indbygget processer	✓
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi	Processorserie	ARM Cortex-A9
Maksimal kopieringsstørrelse	A4	Processorfrekvens	1200 MHz
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	35 Kopier pr minut	Processorkerner	2
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4)	35 Kopier pr minut	Introduktionsår	2023
Tid til første kopi (sort, normal)	6,1 sek./side	Lydtryksniveau (udskrivning)	51 dB
Tid til første kopi (farve, normal)	7,2 sek./side	Lydstryksniveau (standby)	30 dB
Maksimalt antal kopier	999 Kopier	Design	
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	Produktfarve *	Sort, Hvid
N-i-1 kopifunktion	✓	Markedspositionering *	Forretning
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4	Indbygget skærm *	✓
Programmering af kopifunktion	✓	Skærm diagonal	17,8 cm (7")
ID-kort kopi funktion	✓	Kontroltype	Berøring
		Farveskærm	✓
Scanning		Strømstyring	
Duplex scanning *	✓	Strømforbrug (udskrivning)	449,1 W
Duplex scanningstilstand	Automatisk	Strømforbrug (kopiering)	479,1 W
Scanning *	Farvescanning	Strømforbrug (standby)	18,8 W
Optisk scaningsopløsning *	600 x 600 dpi	Strømforbrug (dvale)	0,5 W
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Scanningsteknologi	CIS/CCD	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,34 kWh/uge
Scan til	E-mail, FTP, Fil, SMB, TWAIN, USB, WIA	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Scanningshastighed (farve)	50 sider pr. minut	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Scanningshastighed (sort)	60 sider pr. minut	Systemkrav	
Duplex scanningshastighed (farve)	100 sider pr. minut	Understøttede Windows-operativsystemer	✓
Duplex scanningshastighed (sort)	120 sider pr. minut	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Understøttede billedformater	JPG, TIF		
Understøttede dokumentformater	PDF, XPS		
Fax		Driftsbetingelser	
Fax *	✗	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Funktioner		Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 40 °C
Anbefalet arbejdsacyklus	1000 - 3500 sider pr. måned	Driftstemperatur (T-T)	10 - 32,5 °C
Maksimal driftscyklus *	100000 sider pr. måned	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Driftshøjde	0 - 3500 m
Digital afsender	✓	Bæredygtighed	
Blækbeholdersystem	✗	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Antal printpatroner *	4	Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel, EPEAT Gold
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Vægt & størrelser	
Sidebeskrivelsessprog	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS	Bredde	480 mm
Oprindelsesland	Vietnam	Dybde	577,5 mm
Udskiftningspatroner	TK-5370	Højde	575 mm
		Vægt	39 kg
Kapacitet for input & output		Emballeringsdata	
Samlet antal inputbakker *	2	Pakkebredde	623 mm
Samlet inputkapacitet *	350 ark	Pakkedybde	728 mm
Samlet outputkapacitet *	250 ark	Pakkehøjde	789 mm
Papirbakke 1 inputkapacitet	250 ark	Pakkevægt	51 kg
Multifunktionsbakke	✓	Emballage indhold	
Universal-magasin kapacitet	100 ark	Patron(er) inkluderet	✓
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Inkluderet patronkapacitet (sort)	3500 Sider
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	100 ark	Inkluderet patronkapacitet (CMY)	2500 Sider
Maksimalt antal inputbakker	5	Billedbehandlingsenhed inkluderet	✓
Maksimal indgangskapacitet	2000 ark		

Kapacitet for input & output		Emballage indhold	
Maksimal kapacitetsydelse	250 ark	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
		Tekniske detaljer	
		Compliance-certifikater	CE, REACH, RoHS, WEEE
		Introduktionsmåned	Juli



0632983071663



632983071663

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.