

## KYOCERA ECOSYS PA3500cx Farve 1200 x 1200 dpi A4

**Mærke :** KYOCERA

**Produktkode:** 1102YJ3NL0

**Produktnavn :** ECOSYS PA3500cx

KYOCERA ECOSYS PA3500cx. Udskrivningsteknologi: Laser, Farve. Antal printpatroner: 4, Maksimal driftscyklus: 100000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 35 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid



| Printhastighed                                                                   |                                                                                    | Præstation                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Duplex udskrivningstilstand                                                      | Automatisk                                                                         | Intern hukommelse *                           | 1024 MB      |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)        | 35 sider pr. minut                                                                 | Indbygget processer                           | ✓            |
| Farve *                                                                          | ✓                                                                                  | Lydtryksniveau (udskrivning)                  | 51 dB        |
| Udskrivningsteknologi *                                                          | Laser                                                                              | Lydeffektniveau (standby)                     | 30 dB        |
| Duplex udskrivning *                                                             | ✓                                                                                  | Design                                        |              |
| Maksimal opløsning *                                                             | 1200 x 1200 dpi                                                                    | Markedspositionering *                        | Forretning   |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *       | 35 sider pr. minut                                                                 | Produktfarve *                                | Sort, Hvid   |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)  | 17,5 sider pr. minut                                                               | Indbygget skærm *                             | ✓            |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17,5 sider pr. minut                                                               | Farveskærm                                    | ✗            |
| Opvarmningstid                                                                   | 23 sek./side                                                                       | Kontroltype                                   | Knapper      |
| Tid til første side (sort, normal)                                               | 5,7 sek./side                                                                      | Strømstyring                                  |              |
| Tid til første side (farve, normal)                                              | 5,7 sek./side                                                                      | Strømforbrug (udskrivning) *                  | 496,4 W      |
| Økonomisk udskrivning                                                            | ✓                                                                                  | Strømforbrug (klar)                           | 11,8 W       |
| Funktioner                                                                       |                                                                                    | Strømforbrug (strømbesparelse)                | 0,4 W        |
| Maksimal driftscyklus *                                                          | 100000 sider pr. måned                                                             | Strømforbrug (slukket)                        | 0,1 W        |
| Anbefalet arbejdsproces                                                          | 1000 - 3500 sider pr. måned                                                        | Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,32 kWh/uge |
| Udskrivning af farver *                                                          | Sort, Blå, Magenta, Gul                                                            | Vekselstrømsindgangsspænding                  | 220 - 240 V  |
| Antal printpatroner *                                                            | 4                                                                                  | Vekselstrømsindgangsfrekvens                  | 50/60 Hz     |
| Sidebeskrivelsessprog *                                                          | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS | Systemkrav                                    |              |
| Udskiftningspatroner                                                             | TK-5370                                                                            | Understøttede Windows-operativsystemer        | ✓            |

| Kapacitet for input & output          |                                                            | Systemkrav                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet antal inputbakker *            | 2                                                          | Understøttede Mac-operativsystemer                                               | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Samlet inputkapacitet *               | 650 ark                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Samlet outputkapacitet *              | 250 ark                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Multifunktionsbakke                   | ✓                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Universal-magasin kapacitet           | 100 ark                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimalt antal inputbakker           | 5                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimal indgangskapacitet            | 2300 ark                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimal kapacitetsydelse             | 250 ark                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papirhåndtering                       |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse * | A4                                                         | Understøttede Linux-operativsystemer<br><br>Andre understøttede operativsystemer | ✓<br><br>ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medietyper til papirbakke *           | Banner, Almindeligt papir, Pre-printed                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *   | A4, A5, A6                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9)     | B5, B6                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse    | Folie, Legal, Brev                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Medievægt på papirbakke               | 60 - 220 g/m²                                              | Driftsbetingelser                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porte & Grænseflader                  |                                                            | Driftstemperatur (T-T)                                                           | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direkte udskrivning *                 | ✓                                                          | Opbevaringstemperatur (T-T)                                                      | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| USB-port *                            | ✓                                                          | Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)                                            | 10 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antal USB 2.0-porte                   | 1                                                          | Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)                                       | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valgfri forbindelse                   | Ethernet, Trådløst LAN                                     | Driftshøjde                                                                      | 0 - 3500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Netværk                               |                                                            | Bæredygtighed                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wi-Fi *                               | ✗                                                          | Overholdelse af bæredygtighed                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ethernet LAN *                        | ✓                                                          | Vægt & størrelser                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabelteknologi                        | 10/100/1000Base-T(X)                                       | Bredde                                                                           | 394 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethernet LAN-datahastigheder          | 10,100,1000 Mbit/s                                         | Dybde                                                                            | 533 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sikkerhedsalgoritmer                  | SNMPv3, TLS                                                | Højde                                                                            | 392,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mobile udskrivningsteknologier        | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | Vægt                                                                             | 33 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emballeringsdata                      |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                            | Pakkebredde                                                                      | 702 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                            | Pakkedybde                                                                       | 567 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                            | Pakkehøjde                                                                       | 561 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                            | Pakkevægt                                                                        | 40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emballage indhold                     |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                            | Patron(er) inkluderet                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       |                                                            | Inkluderet patronkapacitet (sort)                                                | 3500 Sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                            | Inkluderet patronkapacitet (CMY)                                                 | 2500 Sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                            | Kabler inkluderet                                                                | Vekselstrøm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tekniske detaljer                     |                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                            | Compliance-certifikater                                                          | CE, GS mark, cTUVus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



0632983071625



632983071625

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.