



DELL P Series P2424HT computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Berøringsskærm Sort, Sølv

Mærke : DELL

Produktsérie: P Series

Produktkode: DELL-P2424HT

Produkt navn : P2424HT

DELL P Series P2424HT. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Sølv




Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	Højdejustering *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Justerbar højde (maks.)	11 cm
HD-type *	Fuld HD	Akse	✗
Naturligt aspektforhold *	16:9	Drejelig	✓
Skærmteknologi *	LCD	Drejevinkel område	-30 - 30°
Paneltype *	IPS	Hældningsindstilling	✓
Type af baggrundsllys	LED	Hældningsvinkelområde	-5 - 60°
Berøringsskærm *	✓	Skærmvisning (OSD)	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Plug and play	✓
Responstid *	8 ms	LED-indikatorer	✓
Antireflekskskærm	✓		
Skærm form *	Flad	Strømstyring	
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	18 kWh
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (typisk) *	18 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Vis antal farver *	16,78 millioner farver	Strømforbrug (maks.)	190 W
Responstid (hurtig)	5 ms	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Pixeltæthed	93 ppi	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Horizontal scanningsområde	30 - 88 kHz	Strømforsyningstype	Intern
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz	Energieffektivitetsskala	A til G
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm	Driftsbetingelser	
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Synlig størrelse, diagonal	60,5 cm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Skærm diagonal (metrisk)	60,47 cm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✗		

Display		Driftsbetingelser	
Overfladehårdhed	3H	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Farvedybde	6 Bit	Driftshøjde	0 - 5000 m
sRGB-dækning (typisk)	99%	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Præstation		Vægt & størrelser	
Lav Blue Light teknologi	✓	Bredde (med stativ)	538,8 mm
Multimedie		Dybde (med stativ)	248,9 mm
Udgangseffekt (RMS)	3 W	Højde (med stativ)	431,5 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Vægt (med stativ)	7,86 kg
Indbygget kamera *	✗	Bredde (uden stativ)	538,8 mm
Design		Dybde (uden stativ)	54,1 mm
Markedspositionering *	Forretning	Højde (uden stativ)	321 mm
Produktfarve *	Sort, Sølv	Vægt (uden stativ)	3,86 kg
Frontkantfarve	Sort	Facet bredde (side)	5,88 mm
Farve	Sølv	Facet bredde (øvrste)	5,87 mm
		Facet bredde (bund)	1,86 cm
Porte & Grænseflader		Emballeringsdata	
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkevægt	10,8 kg
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Emballage indhold	
USB upstream port type	USB Type-C	Stativ inkluderet	✓
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C
Antal USB type-A downstream-porte	2	Strømadapter inkluderet	✓
Antal USB type-C downstream-porte	1	Fjernbetjening inkluderet	✗
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Lyspen inkluderet	✗
USB strømforsyning	✓	Hurtig start guide	✓
USB strømforsyning op til	90 W	DisplayPort kabellængde	1,8 m
HDMI *	✓	Bæredygtighed	
Antal HDMI-porte	1	Overholdelse af bæredygtighed	✓
HDMI-version	1.4	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Antal DisplayPorts	1	Indeholder ikke	PVC/BFR
DisplayPort-version	1.2	CO2-aftryk	
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	633
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e)	149
Mikrofonindgang	✗	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	396,26
Pc lydindgang	✗	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	53,17
HDCP	✓	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	177,24
HDCP-version	1.4	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	6,33
AC (strøm) indgang	✓	PAIA-version	PAIA 1.3.2, 2022
Netværk		Andre funktioner	
Wi-Fi	✗	Antal RJ-45-porte	1
Ergonomisk		Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
VESA montering *	✓	Compliance-certifikater	RoHS
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		
Forbedret kabelstyring	✓		
Slot til kabellås *	✓		
Kabellåseslids type	Kensington		



5397184821367



0884116451853



884116451853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.