

## Philips 1000 series 24E1N1100A/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktsérie: 1000 series

Produktkode: 24E1N1100A/00

Produktnavn : 24E1N1100A/00

Monitor 24E1N1100A Full HD LCD-skærm

Philips 1000 series 24E1N1100A/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort:

Oplev produktivitet i Full HD. Denne skærm er udstyret med vigtige funktioner til arbejdspladsen, såsom LowBlue-tilstand, der beskytter øjnene, IPS LED-teknologi med bred betragtningsvinkel til billeder i høj kvalitet og 1ms MPRT til skarpe billeder.

Philips 1000 series 24E1N1100A/00. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmt teknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort



| Display                         |                       | Ergonomisk                           |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærm diagonal *                | 60,5 cm (23.8")       | Panel montering grænseflade          | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                               |
| Skærmopløsning *                | 1920 x 1080 pixel     | Slot til kabellås *                  | ✓                                                                                                                                                                                                          |
| HD-type *                       | Fuld HD               | Kabellåseslids type                  | Kensington                                                                                                                                                                                                 |
| Naturligt aspektforhold *       | 16:9                  | Hælningsindstilling                  | ✓                                                                                                                                                                                                          |
| Skærmt teknologi *              | LCD                   | Hælningsvinkelområde                 | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                   |
| Paneltype *                     | IPS                   | Skærmvisning (OSD)                   | ✓                                                                                                                                                                                                          |
| LED-baggrundsbelysning          | ✓                     | OSD-sprog                            | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Type af baggrundslys            | W-LED                 |                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Berøringskærm *                 | ✗                     |                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Skærmens lysstyrke (typisk)     | 300 cd/m²             |                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Responstid *                    | 4 ms                  | Antal OSD sprog                      | 21                                                                                                                                                                                                         |
| Svartid (MPRT)                  | 1 ms                  |                                      | ✓                                                                                                                                                                                                          |
| Antirefleksskærm                | ✓                     |                                      | Drift, Standby                                                                                                                                                                                             |
| Skærm form *                    | Flad                  | Plug and play                        | ✓                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrastforhold (typisk) *      | 1500:1                | LED-indikatorer                      | Drift, Standby                                                                                                                                                                                             |
| Dynamisk kontrastforhold        | Mega Infinity DCR     | Strømstyring                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Marketing navn                  |                       | Energieffektivitetsklasse (SDR) *    | D                                                                                                                                                                                                          |
| Maksimal opdateringshastighed * | 120 Hz                | Energieffektivitetsklasse (HDR) *    | Ikke tilgængelig                                                                                                                                                                                           |
| Synsvinkel, horisontal          | 178°                  | Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer * | 14 kWh                                                                                                                                                                                                     |
| Synsvinkel, vertikal            | 178°                  | Strømforbrug (typisk) *              | 14,5 W                                                                                                                                                                                                     |
| Vis antal farver *              | 16.7 millioner farver | Strømforbrug (standby) *             | 0,5 W                                                                                                                                                                                                      |
| Responstid (hurtig)             | 1 ms                  | Strømforbrug (slukket)               | 0,3 W                                                                                                                                                                                                      |
| Pixel pitch                     | 0,2745 x 0,2745 mm    | Vekselstrømsindgangsspænding         | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                |
| Pixeltæthed                     | 92,56 ppi             | Vekselstrømsindgangsfrekvens         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Horisontal scanningsområde      | 30 - 85 kHz           | Strømforsyningstype                  | Intern                                                                                                                                                                                                     |
| Vertikalt scanningsområde       | 48 - 60 Hz            | Driftsbetingelser                    |                                                                                                                                                                                                            |
| Synlig størrelse, horisontal    | 52,7 cm               | Driftstemperatur (T-T)               | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Synlig størrelse, vertikal      | 29,6 cm               |                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Digital horisontal frekvens     | 30 - 115 kHz          |                                      |                                                                                                                                                                                                            |

| Display                              |                               | Driftsbetingelser                     |                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Digital vertikal frekvens            | 48 - 100 Hz                   | Opbevaringstemperatur (T-T)           | -20 - 60 °C                                                                  |
| Skærm diagonal (metrisk)             | 60,5 cm                       | Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80%                                                                     |
| DDC/CI                               | ✓                             | Driftshøjde                           | 0 - 3658 m                                                                   |
| Tågehastighed                        | 25%                           | Ikke-drift højde                      | 0 - 12192 m                                                                  |
| Overfladehårdhed                     | 3H                            | Vægt & størrelser                     |                                                                              |
| Standard for farveskala              | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | Bredde (med stativ)                   | 542 mm                                                                       |
| sRGB-dækning (typisk)                | 102,66%                       | Dybde (med stativ)                    | 180 mm                                                                       |
| NTSC-dækning (typisk)                | 89,36%                        | Højde (med stativ)                    | 417 mm                                                                       |
| Adobe RGB dækning                    | 87,82%                        | Vægt (med stativ)                     | 2,51 kg                                                                      |
| Farveskala DCI-P3                    | 81,39%                        | Bredde (uden stativ)                  | 542 mm                                                                       |
| Vis sRGB                             | ✓                             | Dybde (uden stativ)                   | 34 mm                                                                        |
| Størrelse på skærmpanel              | 23.8 inch / 60.5 cm           | Højde (uden stativ)                   | 316 mm                                                                       |
| Præstation                           |                               | Vægt (uden stativ)                    | 2,23 kg                                                                      |
| NVIDIA G-SYNC *                      | ✗                             | Emballeringsdata                      |                                                                              |
| AMD FreeSync *                       | ✗                             | Pakkebredde                           | 610 mm                                                                       |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | ✓                             | Pakkedybde                            | 126 mm                                                                       |
| Komponent video synkronisering       | Separat synkronisering        | Pakkehøjde                            | 378 mm                                                                       |
| Flimmerfri teknologi                 | ✓                             | Pakkevægt                             | 4,55 kg                                                                      |
| Lav Blue Light teknologi             | ✓                             | Emballage indhold                     |                                                                              |
| Multimedie                           |                               | Stativ inkluderet                     | ✓                                                                            |
| Antal højttalere                     | 2                             | Kabler inkluderet                     | Vekselstrøm, HDMI                                                            |
| Udgangseffekt (RMS)                  | 4 W                           | Brugervejledning                      | ✓                                                                            |
| Indbyggede højttaler(e) *            | ✓                             | Bæredygtighed                         |                                                                              |
| Indbygget kamera *                   | ✗                             | Overholdelse af bæredygtighed         | ✓                                                                            |
| Design                               |                               | Indeholder ikke                       | Kviksølv                                                                     |
| Markedspositionering *               | Hjem                          | Andre funktioner                      |                                                                              |
| Produktfarve *                       | Sort                          | Kompatible operativsystemer           | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10                                      |
| Farve                                | Sort                          | Udvendigt finish type                 | Tekstureret                                                                  |
| Porte & Grænseflader                 |                               | Skærm synkroniseringsindgangssignal   | Separat synkronisering                                                       |
| Indbygget USB-hub *                  | ✗                             | Brugerkontrol                         | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage                                |
| Antal VGA-porte (D-sub)              | 1                             | Billedforbedring                      | SmartImage                                                                   |
| HDMI *                               | ✓                             | Myndighedsgodkendelser                | ETL, CEC, CB, CE Mark, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, EnergyStar 8.0              |
| Antal HDMI-porte                     | 1                             | Ingen tungmetaller                    | Hg (kviksølv)                                                                |
| HDMI-version                         | 1.4                           | SoftBlue                              | ✓                                                                            |
| Lydindgang                           | ✓                             | EasyRead-tilstand                     | ✓                                                                            |
| Lydudgang                            | ✓                             | LowBlue tilstand                      | ✓                                                                            |
| HDCP                                 | ✓                             | Compliance-certifikater               | BSMI, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| HDCP-version                         | 1.4                           | Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)     | 50000 t                                                                      |
| Ergonomisk                           |                               | Genbrug af data                       |                                                                              |
| VESA montering *                     | ✓                             | Emballagens genanvendelighedsrate     | 100%                                                                         |
| Tekniske detaljer                    |                               |                                       |                                                                              |
|                                      |                               | Oprindelig opdateringshastighed       | 60 Hz                                                                        |



8712581804244

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.