



HP Color LaserJet Pro 3202dn

Mærke : HP

Produktkode: 8D7L0A#B19

Produkt navn : Color LaserJet Pro 3202dn

Color LaserJet Pro 3202dn

HP Color LaserJet Pro 3202dn:

Pålidelig netværksprintning med farver i høj kvalitet. Designet til teams i virksomheden, der har brug for professionel ydeevne med hurtigt dobbeltsidet print i høj kvalitet, laserproduktivitet og prisbelønnet pålidelighed i et pladsbesparende design.^[11]


Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.



Printhastighed		Systemkrav	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11
Farve på udskriftsopløsning	600 x 600 dpi		
Udskriftsopløsning sort	600 x 600 dpi	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	25 sider pr. minut	Andre understøttede operativsystemer	Android, iOS
Farve *	✓	Driftsbetingelser	
Udskrivningsteknologi *	Laser	Driftstemperatur (T-T)	15 - 30 °C
Duplex udskrivning *	✓	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Maksimal opløsning *	600 x 600 dpi	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	25 sider pr. minut	Bæredygtighed	
Opvarmningstid	55 sek./side	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Tid til første side (sort, normal)	10,9 sek./side	Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel
Tid til første side (farve, normal)	11 sek./side	Bæredygtige teknologier og materialer	Contains post-consumer recycled plastic
Funktioner		CO2-aftryk	
Maksimal driftscyklus *	40000 sider pr. måned	Samlet CO2-fodaftrek (kg of CO2e)	210
Anbefalet arbejdsperiode	150 - 2500 sider pr. måned	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	145
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	17
Antal printpatroner *	4	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	27
Sidebeskrivelsesprog *	PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6	Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	25
Printer skrifttyper	Scalable, TrueType	Vægt & størrelser	
Oprindelsesland	Vietnam	Bredde	390 mm
		Dybde	419,1 mm
		Højde	254,2 mm
		Palle dimensioner (BxDxH)	1200 x 1000 x 2041 mm
		Vægt	13,8 kg
		Emballeringsdata	
		Pakkebredde	497 mm

Funktioner		Emballeringsdata	
Udskiftningspatroner	Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 1.300 sider) W2190A; Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, cyan (ca. 1.200 sider) W2191A; Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, gul (ca. 1.200 sider) W2192A; Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, magenta (ca. 1.200 sider) W2193A; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (ca. 3.200 sider) W2190X; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (ca. 2.500 sider) W2191X; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (ca. 2.500 sider) W2192X; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (ca. 2.500 sider) W2193X	Pakkedybde	331 mm
		Pakkehøjde	510 mm
		Pakkevægt	16,9 kg
		Emballage indhold	
		Patron(er) inkluderet	✓
HP segment	Små og mellemstore virksomheder (SMV)	Inkluderet patronkapacitet (sort)	600 Sider
		Inkluderet patronkapacitet (CMY)	500 Sider
		Brugervejledning	✓
		Kabler inkluderet	Vekselstrøm
		Brugervejledning	✓
Kapacitet for input & output		Medfølgende software	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
Samlet antal inputbakker *	2	Specifikke funktioner for mærket	
Samlet inputkapacitet *	250 ark	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Samlet outputkapacitet *	100 ark	HP-dynamic security	✓
Maksimalt antal inputbakker	2	HP Security tools	Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable
Maksimal indgangskapacitet	251 ark	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 197497973648; (ABY) 197497973655; (B19) 196548369119; (BAZ) 197497973662
Maksimal kapacitetsydelse	100 ark	HP GTIN (EAN/UPC)	197497973648, 197497973655, 196548369119, 197497973662
Papirhåndtering		Logistik data	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4	Harmoniseret systemkode (HS)	8443321010
Maksimal printstørrelse	216 x 356 mm	Pallens bruttovægt	474,2 kg
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Blankt papir, Blonde papir, Genbrugspapir, Kuverter, Kortlager, Etiketter, Lysbilleder, Kraftigt papir, Letvægts papir, Groft papir, Brevpapir	Lag pr. palle	4 stk
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A3, A4	Produkter pr. palle	28 stk
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	16K, Direktør, Legal, Brev, Oficio	Tekniske detaljer	
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5, B6	Hovedklasser pr. pallelag (udvendigt)	7 stk
Kuverter størrelser	10, B5, C5, DL, Monarch	Compliance-certifikater	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Brugerdefineret mediebredde	76 - 216 mm	Generel produktikkerhedsforordning (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204-3288-printer-series/model/21020480047sku=BD710A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf
Brugerdefineret medielængde	127 - 356 mm	Andre funktioner	
Medievægt på papirbakke	60 - 176 g/m²	Anbefalede systemkrav	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required.
Porte & Grænseflader		Anbefalet luftfugtighed ved drift	30 - 70%
Direkte udskrivning *	✓	Strømforsyningstype	Internal (Built-in) power supply
USB-port *	✓	Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	15 - 27 °C
Antal USB 2.0-porte	1	Brugerdefinerede mediestørrelser	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Netværk		Konvolutføder	Nej
Wi-Fi *	✗	Elektromagnetisk kompatibilitet	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries
Ethernet LAN *	✓	Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard))	1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s	Pallelevægt (efter britisk standard)	474,2 kg (1045.4 Pund)
Mobile udskrivningsteknologier	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Aktustike effekt emissioner (klar)	23 dB
Præstation			
Intern hukommelse *	256 MB		
Maksimal intern hukommelse	256 MB		
Indbygget processer	✓		
Processorfrekvens	1200 MHz		
Lydtryksniveau (udskrivning)	51 dB		
Lydeffektniveau (udskrivning)	6,2 dB		

Design		Andre funktioner	
Markedspositionering *	Forretning	Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar)	16 dB
Produktfarve *	Grå, Hvid	Typisk elforbrug (TEC) nummer	0.272 kWh/week (Energy Star)
Indbygget skærm *	✓	UNSPSC-kode	43212105
Skærm	MGD	Kassens indhold	HP Color LaserJet Pro 3202dn; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers
Skærm diagonal	5,08 cm (2")	Udskrivning	Farveudskrivning
Kontroltype	Knapper	Processorfrekvens	1,2 GHz
Certificering	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries	Fabriksgaranti	1 års begrænset garanti. Få flere oplysninger på https://www.support.hp.com [12].
Strømstyring			
Strømforbrug (udskrivning) *	415 W		
Strømforbrug (klar)	6,1 W		
Strømforbrug (strømbesparelse)	0,05 W		
Strømforbrug (slukket)	0,05 W		
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,272 kWh/uge		
Vekselstrømsindgangsspænding	110 - 240 V		



0196548369119



196548369119

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.