



Produktcode: DELL-P2425H

Produktnavn : P2425H

DELL Pro Plus P2425H. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA monteret. Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display	Ergonomisk
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel
HD-type *	Fuld HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✓
Type af baggrundslys	Kant LED
Berøringsskærm *	✗
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m²
Responstid *	8 ms
Antirefleksskærm	✓
Skærm form *	Flad
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Responstid (hurtig)	5 ms
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Pixeltæthed	92,53 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 110 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm
Justerbar højde (maks.)	15 cm
Akse	✓
Pivot vinkel	-90 - 90°
Drejelig	✓
Drejevinkel område	-45 - 45°
Hældningsindstilling	✓
Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Skærmvisning (OSD)	✗
Plug and play	✓
LED-indikatorer	✓
Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	C
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	12 kWh
Strømforbrug (typisk) *	11,7 W
Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Strømforbrug (maks.)	65 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Indgangsstrøm	1.5 A
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G
Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C

Display		Driftsbetingelser	
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Synlig størrelse, diagonal	60,5 cm	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Overfladehårdhed	3H	Driftshøjde	0 - 5000 m
sRGB-dækning (typisk)	99%	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Dell ComfortView-teknologi	✓		
Præstation		Vægt & størrelser	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Bredde (med stativ)	538,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Dybde (med stativ)	181,8 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Højde (med stativ)	496,5 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt (med stativ)	4,61 kg
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Ja	Bredde (uden stativ)	538,6 mm
Understøttede Mac-operativsystemer	MacOS	Dybde (uden stativ)	50 mm
Multimedie		Højde (uden stativ)	314,2 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Vægt (uden stativ)	3,12 kg
Indbygget kamera *	✗	Facet bredde (side)	5,8 mm
Design		Facet bredde (øverste)	5,8 mm
Produktfarve *	Sort	Facet bredde (bund)	1,2 cm
Frontkantfarve	Sort	Emballeringsdata	
Farve	Grå	Pakkevægt	6,78 kg
Porte & Grænseflader		USB-kabellængde	1,8 m
Indbygget USB-hub *	✓	Emballage indhold	
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stativ inkluderet	✓
Antal USB Type-B opstrømsporte	1	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B
Antal USB type-A downstream-porte	3	Hurtig start guide	✓
Antal USB type-C downstream-porte	1	DisplayPort kabellængde	1,8 m
USB strømforsyning	✓	Bæredygtighed	
USB strømforsyning op til	15 W	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Bæredygtighedscertifikater	TÜV mark
HDMI *	✓	Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
Antal HDMI-porte	1	CO2-aftryk	
HDMI-version	1.4	Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	155
Antal DisplayPorts	1	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	80,6
DisplayPort-version	1.2	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	12,71
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	57,66
HDCP	✓	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	4,03
HDCP-version	1.4	PAIA-version	GaBi version 1, 2024
AC (strøm) indgang	✓	Andre funktioner	
Ergonomisk		Oprindelsesland	Kina
VESA montering *	✓	Specifikke funktioner for mærket	
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM)	✓
Forbedret kabelstyring	✓		
Slot til kabellås *	✓		
Kabellåseslids type	Kensington		
Højdejustering *	✓		



5397184821701



0884116468684



884116468684



0884116468691



884116468691

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.