DELL Pro Plus P2725HE computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort





Mærke : DELL **Produktserie:** Pro Plus **Produktkode:** DELL-P2725HE

Produktnavn : P2725HE

DELL Pro Plus P2725HE. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort

Display	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel
HD-type *	Fuld HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	Kant LED
Berøringsskærm *	✘
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²
Responstid *	8 ms
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Flad
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Responstid (hurtig)	5 ms
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeltæthed	81,57 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 110 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm

Ergonomisk	
VESA montering *	✔
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Forbedret kabelstyring	✔
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✔
Justerbar højde (maks.)	15 cm
Akse	✔
Pivot vinkel	-90 - 90°
Drejelig	✔
Drejevinkel område	-45 - 45°
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Skærmvisning (OSD)	✔
Plug and play	✔
LED-indikatorer	✔

Strømstyring	
Strømforbrug (typisk) *	16,2 W
Strømforbrug (standby) *	0,4 W
Strømforbrug (maks.)	180 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Indgangsstrøm	2 A

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C

Display	
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Synlig størrelse, diagonal	68,6 cm
Overfladehårdhed	3H
sRGB-dækning (typisk)	99%
Dell ComfortView-teknologi	✔

Præstation	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Flimmerfri teknologi	✔
Lav Blue Light teknologi	✔
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Ja
Understøttede Mac-operativsystemer	MacOS

Multimedie	
Indbyggede højttaler(e) *	✘
Indbygget kamera *	✘

Design	
Produktfarve *	Sort
Frontkantfarve	Sort
Farve	Grå

Porte & Grænseflader	
Indbygget USB-hub *	✔
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Antal USB Type-C opstrømsporte	1
Antal USB type-A downstream-porte	3
Antal USB type-C downstream-porte	1
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
USB strømforsyning	✔
USB strømforsyning op til	90 W
HDMI *	✔
Antal HDMI-porte	1
HDMI-version	1.4
Antal DisplayPorts	2
DisplayPort-version	1.4
Udgang til hovedtelefoner *	✘
HDCP	✔
HDCP-version	1.4
AC (strøm) indgang	✔

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Driftshøjde	0 - 5000 m
Ikke-drift højde	0 - 12192 m

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	610,7 mm
Dybde (med stativ)	192,3 mm
Højde (med stativ)	384,6 mm
Vægt (med stativ)	6,01 kg
Bredde (uden stativ)	610,7 mm
Dybde (uden stativ)	50 mm
Højde (uden stativ)	354,7 mm
Vægt (uden stativ)	4,36 kg
Facet bredde (side)	6,4 mm
Facet bredde (øverste)	6,4 mm
Facet bredde (bund)	1,2 cm

Emballeringsdata	
Pakkevægt	8,67 kg

Emballage indhold	
Stativ inkluderet	✔
Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C

Bæredygtighed	
Overholdelse af bæredygtighed	✔
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR

CO2-aftryk	
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	207
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	102,05
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	16,35
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	79,9
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	8,69
PAIA-version	Dell PCF Calculator/GaBi version 1 2024

Andre funktioner	
Antal RJ-45-porte	1
Compliance-certifikater	RoHS, TÜV mark

Specifikke funktioner for mærket	
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM)	✔

5397184821763

0884116468769

884116468769

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date