TP-Link Tapo C460 Kugle (form) IP-sikkerhedskamera Udendørs 3840 x 2160 pixel Loft/væg

Mærke : TP-Link **Produktserie:** Tapo **Produktkode:** TAPO C460

Produktnavn : C460

TP-Link Tapo C460. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Trådløs. Monteringstype: Loft/væg, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Kugle (form). Synsfelt vinkel (FOV): 134°, Objektivets synsvinkel, vandret: 113°, Objektivets synsvinkel, lodret: 59°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Digital zoom: 18x, Fast brændvidde: 3,17 mm

Præstation	
Type *	IP-sikkerhedskamera
Understøttet placering *	Udendørs
Forbindelsesteknologi *	Trådløs
Billedoverlejring	3840 x 2160 pixel
Bredt dynamikområde (WDR)	✔
Virtuel assistent	Amazon Alexa & Google Assistant
Dag/nat funktion	✔
Fjernbetjening visning	✔
Indbygget lys	✔
Antenne type	Intern
Certificering	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66
Design	
Formfaktor *	Kugle (form)
Monteringstype *	Loft/væg
Produktfarve *	Hvid
Beskyttelsesfunktioner	Støvtæt, Regntæt, Sneresistent
Kode for international beskyttelse (IP)	IP66
Vandafvisende	✔
Kamera	
Synsfelt vinkel (FOV)	134°
Objektivets synsvinkel, vandret	113°
Objektivets synsvinkel, lodret	59°
Objektivets synsvinkel, diagonal	134°
Billedsensor	
Optisk sensorstørrelse	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progressiv scanning	✔
Sensortype *	CMOS
Linsesystem	
Zoom kapacitet	✔
Digital zoom	18x

Netværk	
Fungerer med Google Assistant	✔
Fungerer med Amazon Alexa	✔
Realtidsvisning	✔
Lagring	
Indbygget kortlæser	✔
Kompatible hukommelseskort	MicroSD (TransFlash)
Maksimal størrelse på hukommelseskort	512 GB
Sikkerhed	
Indbygget sirene	✔
Sirenens støjniveau	100 dB
Bevægelsessensor (video)	✔
Sikkerhedsalgoritmer	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Advarsel notifikationstype	Push meddelelse
Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner	Registrering af personer, Registrering af kæledyr, Registrering af køretøjer
Klassificering af mål for mennesker og køretøjer	✔
Administrationsfunktioner	
Cloud-administreret *	✔
Knap til nulstilling	✔
Fjernbetjent	✔
Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening	✔
Strømstyring	
Strømkilde type *	Batteri, Solar
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforbrug (typisk)	0,983 W
Strømforbrug (maks.)	3,797 W
DC udgangsspænding	5

Linsesystem	
Antal linser *	1
Maksimale blænderåbning tal	1,65
Mindste blænderåbnimg tal	1,65
Fast brændvidde	3,17 mm

Nattesyn	
Nattesyn *	✔
Nattesyn, afstand	14.9 m
LED type	IR
Infrarød bølgelængde	850 nm

Video	
Maksimal opløsning *	3840 x 2160 pixel
Samlet antal megapixels *	8 MP
Understøttede grafikopløsninger	3840 x 2160
Understøttede videotilstande	2160p
Videooptagelse	✔
Billedhastighed	15 fps
Videostreaming	✔
Støjreduktion	✔
Justering af billedkvalitet	DNR

Lyd	
Indbyggede højttaler(e)	✔
Lydsystem	2-vejs
Indbygget mikrofon	✔

Netværk	
Ethernet LAN *	✘
Netværksstandarder	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Strømstyring	
DC-udgangsstrøm	2 A

Batteri	
Batteriteknologi	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterikapacitet	10000 mAh
Genopladeligt batteri	✔

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	-20 - 45 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	0 - 90%

Systemkrav	
Understøttede mobile operativsystemer	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16

Vægt & størrelser	
Bredde	64,8 mm
Dybde	114,6 mm
Højde	64,8 mm
Diameter	6,48 cm
Vægt	327 g

Emballeringsdata	
Pakkebredde	150 mm
Pakkedybde	180 mm
Pakkehøjde	84,5 mm
Pakkevægt	720 g

Bæredygtighed	
Compliance-certifikater	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM

Emballage indhold	
Antal kameraer *	1
Kabler inkluderet	USB
Monteringssæt	✔
Monteringsbeslag inkluderet	✔
Skruer inkluderet	✔
Brugervejledning	✔

8885020629545

1210002606103

0810142824309

810142824309

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date