be quiet!

be quiet! POWER ZONE 2 1000W enhed til strømforsyning 20+4 pin ATX ATX Sort





Mærke : be quiet!

Produktkode: BP008EU

Produktnavn : POWER ZONE 2 1000W

be quiet! POWER ZONE 2 1000W. Total effekt: 1000 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V, Maksimal strøm: 1070 W. Motherboard, strømstik: 20+4 pin ATX, Længde på strømkabel på bundkort: 60 cm, Strømkabellængde SATA: 550,700,850,1000 mm. Formål: PC, Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor: ATX, 80 PLUS certificering: 80 PLUS Platinum. Produktfarve: Sort, Kølingstype: Aktiv, Ventilator diameter: 14 cm. Compliance-certifikater: BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Strømstyring	
Total effekt *	1000 W
Maksimal strøm	1070 W
Vekselstrømsindgangsspænding *	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Maksimal indgangsstrøm (@ 110V)	13 A
Maksimal indgangsstrøm (@ 220V)	6,5 A
Strøm faktor	0,98
Antal +12V skinne(r)	1
Kombineret effekt (+3,3 V)	120 W
Kombineret effekt (+12 V)	999,6 W
Kombineret effekt (+5 V)	120 W
Kombineret effekt (-12V)	6 W
Kombineret effekt (+5 VSB)	15 W
Maks. udgangsstrøm (+3,3 V)	20 A
Maks. udgangsstrøm (+12 V)	83,3 A
Maks. udgangsstrøm (+5 V)	20 A
Maks. udgangsstrøm (-12V)	0,5 A
Maks. udgangsstrøm (+5 VSB)	3 A
Holdetid	22,7 ms
Effektivitet	92,6%
Strømbeskyttelsesfunktioner	Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Surge & inrush, Lavspænding

Porte & Grænseflader	
Motherboard, strømstik *	20+4 pin ATX
Længde på strømkabel på bundkort	60 cm
Antal SATA strømstik	7
Strømkabellængde SATA	550,700,850,1000 mm
Perifere (Molex) strømstik (4-pin) *	1
Strømkabellængde Perifere (Molex)	1000 mm
EPS strømstik (8-pin)	✔
PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin)	3
PCI Express strømstik (16-bens)	1
Strømkabellængde PCI Express	60 cm

Præstation	
Støjniveau	27,2 dB
Lejeteknologi	Rifle
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	100000 t

Design	
Produktfarve	Sort
Kølingstype	Aktiv
Ventilator diameter	14 cm
Antal blæsere	1 blæser(e)
Belysning	✘
Tænd-/slukkontakt	✔

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	0 - 85%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	0 - 95%

Godkendelser	
Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	✔
Compliance-certifikater	BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Vægt & størrelser	
Bredde	150 mm
Dybde	160 mm
Højde	86 mm
Vægt	2,82 kg

Emballeringsdata	
Brugervejledning	✔
Vejledningssprog	Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Polsk, Russisk, Ukrainsk
Pakkebredde	248 mm
Pakkedybde	328 mm
Pakkehøjde	102 mm

Porte & Grænseflader	
CPU P4 strømstik (4-pin)	1
CPU strømstik (4+4 pin)	✔
Strømkabellængde CPU	70 cm
PCI Express stik	✔
Kabeltype	Fuldt modulær

Præstation	
80 PLUS certificering *	80 PLUS Platinum
Formål *	PC
Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor *	ATX
ATX-version	3.1
EPS-version	2.92

Emballeringsdata	
Pakkevægt	3,28 kg
Pakketype	Kasse

Tekniske detaljer	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, ErP, Triman

Logistik data	
Forsendelseskassens længde (indvendig)	65,1 cm
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig)	28,2 cm
Forsendelseskassens højde (indvendig)	34,6 cm
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig)	6 stk
Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig)	19,6 kg

Andre funktioner	
Skruer inkluderet	✔
Kabelbånd inkluderet	✔

4260052191385

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date