HP DeskJet 2923 Trådløst All-in-One Farve Printer, Instant Ink

Mærke : HP **Produktserie:** DeskJet **Produktkode:** 89F99B

Produktnavn : DeskJet 2923 Trådløst All-in-One Farve Printer, Instant Ink



DeskJet 2923 All-in-One-printer

HP DeskJet 2923 Trådløst All-in-One Farve Printer, Instant Ink:



Print i hjemmet på den nemme måde Opsæting, som er let som en leg, takket være HP's mest brugervenlige printapp. Print alt fra returlabels til sjove, farverige læringsark. Gør print mere enkelt, fyr op under kreativitet og læring. [3]. HP Instant Ink-kompatibel

Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Vejledning
Farve på udskriftsopløsning	4800 x 1200 dpi
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi
Udskrivningsteknologi *	Termisk inkjet
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	4800 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	7,5 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	5,5 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat)	20 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat)	16 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	7,5 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	5,5 sider pr. minut
Tid til første side (sort, normal)	16 sek./side
Tid til første side (farve, normal)	20 sek./side
Udskriv øverste margen (min.)	3 mm
Udskriv nederste margen (min.)	1,27 cm
Udskriv margen til venstre (min.)	3 mm
Udskriv margen til højre (min.	3 mm

Kopiering	
Duplekskopiering *	✘
Kopiering *	Farvekopiering
Maksimal kopiopløsning *	300 x 300 dpi
Maksimalt antal kopier	9 Kopier

Design	
Produktfarve *	Grå, Grøn
Farvenavn	Cement noir med machu picchu-nuancer
Markedspositionering *	Hjemmekontor
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Kontroltype	Knapper

Strømstyring	
Strømforbrug (klar)	2,55 W
Strømforbrug (dvale)	1,31 W
Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Specifikke funktioner for mærket	
HP Instant Ink	✔
HP-dynamic security	✔
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198828789570; (686) 198828789587; (687) 198828789594
HP GTIN (EAN/UPC)	198828789570, 198828789587, 198828789594

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	15 - 80%
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 - 80%
Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	15 - 30 °C

Scanning	
Duplex scanning *	✗
Scanning *	Farvescanning
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 1200 dpi
Maksimalt scanningsområde	216 x 297 mm
Scanner type *	Flatbed skanner
Scanningsteknologi	CIS
Understøttede billedformater	JPEG, PNG, TIFF
Understøttede dokumentformater	PDF
Input farvedybde	24 Bit
Niveauer i gråtoneskala	256
Scan drivere	TWAIN

Fax	
Fax *	✗

Funktioner	
Anbefalet arbejdscyklus	50 - 100 sider pr. måned
Maksimal driftscyklus *	1000 sider pr. måned
Duplex-funktioner *	Udskriv
Digital afsender	✗
Antal printpatroner *	2
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul
Sidebeskrivelsessprog	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Alt-i-en-multitasking	✓
Oprindelsesland	Kina, Vietnam
Udskiftningspatroner	Original HP 308-blækpatron, sort (kapacitet på ~ 160 sider) 7FP21UE; Original HP 308-blækpatron 7FP20UE i trefarvet (kapacitet på ~ 120 sider); Original HP 308e EvoMore blækpatron, sort (kapacitet på ~320 sider) 7FP22UE.
HP segment	Hjem

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	1
Samlet inputkapacitet *	60 ark
Samlet outputkapacitet *	25 ark
Maksimalt antal inputbakker	1
Maksimal indgangskapacitet	60 ark
Maksimal kapacitetsydelse	25 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Maksimal printstørrelse	209.9 x 349.6 mm
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Fotopapir, Kuverter
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Legal, Brev
Kuverter størrelser	B5, DL
Fotopapir størrelser	10x15 cm
Fotopapir størrelser (efter britisk standard)	4x6,5x7,8x10
Brugerdefineret mediebredde	76 - 215 mm
Brugerdefineret medielængde	127 - 355 mm
Medievægt på papirbakke	60 - 300 g/m²
Konvolutføder	Nej

Porte & Grænseflader	
Direkte udskrivning *	✗
USB-port	✓
Antal USB 2.0-porte	1

Driftsbetingelser	
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 60 °C
Driftstemperatur (T-T)	5 - 40 °C
Relativ luftfugtighed, der ikke fungerer (ikke-kondenserende)	5 - 90%
Driftshøjde	0 - 3000 m
Ikke-drift højde	0 - 4500 m

Godkendelser	
Certificering	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.

Bæredygtighed	
Overholdelse af bæredygtighed	✓
Bæredygtighedscertifikater	Forest Stewardship Council (FSC)
Bæredygtige teknologier og materialer	Forest First-produkt; FSC-certificeret emballage; Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; 70 % genbrugsplast

CO2-aftryk	
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	28
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	23
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	1
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	2
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	2

Vægt & størrelser	
Bredde	425 mm
Dybde	304 mm
Højde	154 mm
Vægt	3,42 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	475 mm
Pakkedybde	191 mm
Pakkehøjde	354 mm
Pakkevægt	4,58 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✓
Inkluderet patronkapacitet (sort)	100 Sider
Inkluderet patronkapacitet (CMY)	60 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Medfølgende software	HP-app, tilgængelig online

Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	8443310000
Pallens bruttovægt	351 kg


Tekniske detaljer	
Kassens indhold	HP DeskJet 2923 All-in-One-printer; HP 308-startpatron, sort; HP 308-startpatron, trefarvet; Lovgivningspjece; Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Strømledning [Læs mere om blækmængde og sideantal på http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Netværk	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✘
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mobile udskrivningsteknologier	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Præstation	
Maksimal intern hukommelse	64 MB
Intern hukommelse *	64 MB
Indbygget processer	✔
Processorfrekvens	1000 MHz
Lydeffektniveau (udskrivning)	6,3 dB

Tekniske detaljer	
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	12 stk


Andre funktioner	
Antal brugere	3 bruger(e)
Brugerdefinerede mediestørrelser	76 x 127 to 215 x 355 mm
Strømforsyningstype	Internal
Anbefalede systemkrav	Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
PictBridge	✘
Flashhukommelse	24 MB
UNSPSC-kode	43212110
Processorfrekvens	1 GHz
Antal printerhoveder	2
Fabriksgaranti	1 års begrænset garanti. Få flere oplysninger på http://support.hp.com .Se de fulde betingelser og vilkår på: www.hp.com/go/orderdocuments .Garanti- og supportmulighederne afhænger af produkt, land og lokale lovkrav
Elektromagnetisk kompatibilitet	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.



0198828789594




198828789594



0198828789570



198828789570



0198828789587



198828789587

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 13-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date