Apple iPad 256 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Blå

Mærke : Apple **Produktserie:** iPad **Produktkode:** MD4H4KN/A

Produktnavn : iPad

- Nu med den superhurtige A16-chip
- Mere lagerplads end nogensinde
- Smuk Liquid Retina-skærm
- Skærm fra kant til kant. Sjov hele vejen igennem

iPad 11", IPS, 2360 x 1640, A16, 256GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS 18

Apple iPad 256 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Blå:

Farveglad.

Legesyg.

Fortryllende.
Apple iPad . Skærm diagonal: 27,9 cm (11"), Skærmopløsning: 2360 x 1640 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Apple, Processormodel: A16. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 12 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Vægt: 477 g. Operativsystem installeret: iPadOS 18. Produktfarve: Blå

Display	
Skærm diagonal *	27,9 cm (11")
Skærmopløsning *	2360 x 1640 pixel
LED-baggrundsbelysning	✔
Paneltype *	IPS
Vis navn til markedsføring af teknologi	Flydende retina
Skærmens lysstyrke	500 cd/m²
Berøringsteknologi	Multi-touch
Berøringsskærmstype	Kapacitiv
Pixeltæthed	264 ppi
Afrundede skærm hjørner	✔
Antal understøttede eksterne skærme	1
Fedtafvisende belægning	✔
Spejling af video	✔
Fingeraftryk resistent	✔
Processor	
Processorproducent *	Apple
Processorserie *	Apple
Processormodel *	A16
Processorkerner	5
Neural processor-enhed (NPU)	
Neural processor-enhed (NPU)	Apple Neural Engine (ANE)
Neural processorenhed (NPU)-kerner	16

Porte & Grænseflader	
Antal USB 2.0 type-C-porte	1
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
Tilslutning af hovedtelefoner	Bluetooth / USB-C
Telefonfunktioner	
Stemmeopkald	✔
Videoopkald	✔
Design	
Enhedstype *	Mobil tablet
Husmateriale	Aluminium
Formfaktor *	Skifer
Produktfarve *	Blå
Præstation	
GPS (satellit)	✘
iBeacon	✔
Wi-Fi-positionering	✔
Tilgængelighedsfunktioner	AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom
Placering af position *	✔
Brandspecifikke teknologier	True Tone
Sensorer	
Accelerometer	✔

Lagring	
Intern lagerkapacitet *	256 GB
Lagermedie *	Flash
Indbygget kortlæser *	✗

Grafik	
Grafikadapter familie	Apple
Grafikadapter kerner	4

Lyd	
Antal indbyggede højttalere	2
Antal mikrofoner	2
Dolby-teknologier	Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Kamera	
Bagkamera type *	Enkelt kamera
Bagerste kamera opløsning (numerisk) *	12 MP
Bagerste kamera blænde nummer	1,8
Objektivelementer på bagkamera	Objektiv med 5 elementer
Digital zoom	5x
Autofokus	✔
Panorama	✔
Tidsperiode tilstand	✔
Billedstabilisator	✔
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✔
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4
Filmisk videostabilisering	✔
Videooptagelse	✔
Maksimal videoopløsning	3840 x 2160 pixel
Video optagelsestilstande	720p, 1080p, 2160p
Opløsning ved indfangningshastighed	1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Video capture hastighed	240 fps
Videostabilisator	✔
Front kamera *	✔
Front kamera opløsning (numerisk)	12 MP
Front kamera blænde nummer	2,4
Linsekorrektion	✔
Skærm flash	✔
Geotagging	✔
Burst-tilstand	✔
Afspilningszoom (min.)	✔
Slow motion-tilstand	✔
Langsom bevægelseshastighed	1080p at 120 fps or 240 fps
Central placering	✔
Understøttede kamerabilledformater	HEIF, JPEG
HDR-tilstand (High Dynamic Range)	✔
Understøttede kameravideoformater	H.264, HEVC

Netværk	
Generering af mobilnetværk	Ikke understøttet

Sensorer	
Sensor for omgivende lys	✔
Gyroskop	✔
Elektronisk kompas	✔
Barometer	✔

Sikkerhed	
Fingeraftrykslæser	✔

Software	
Platform *	iPadOS
Virtuel assistent	Apple Siri
Operativsystem installeret *	iPadOS 18
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Mac kompabilitet	✔
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Medfølgende software	App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather

Batteri	
Batteri medfølger	✔
Batteriteknologi *	Lithium polymer (LiPo)
Batterikapacitet	28,93 Wh
Batterilevetid i cyklusser *	1000
Browsing tid (Wi-Fi) (max)	10 t

Strømstyring	
Opladningsport til USB Type-C *	✔
USB strømforsyning	✔
Nødvendig opladningseffekt (min) *	15 W
Nødvendig opladningseffekt (maks.) *	45 W

Styrke	
Energieffektivitetsklasse *	G
Energieffektivitetsskala	A til G
Batterilevetid pr. cyklus *	4020 min.
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse *	E
Reparerbarhedsklasse *	C
Kode for international beskyttelse (IP) *	IP42

Medieformater	
Understøttede lydformater	AAC, ALAC, FLAC, MP3
Understøttede billedformater	GIF, JPG, TIFF

Netværk	
Mobil netværksforbindelse *	✗
Bluetooth	✓
Bluetooth-version	5.3
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 6 (802.11ax)
AirPlay	✓
Near Field Communication (NFC)	✗
SIM-korttype	✗

Medieformater	
Understøttede dokumentformater	DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX
Understøttede arkivformater	Lynlås

Vægt & størrelser	
Bredde	179,5 mm
Dybde	7 mm
Højde	248,6 mm
Vægt	477 g

Emballage indhold	
AC-adapter inkluderet *	✗
Kabler inkluderet	USB Type-C

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Indeholder ikke	Arsen, Beryllium, Kviksølv, PVC/BFR

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 35 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 45 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	5 - 95%
Driftshøjde	0 - 3000 m

0195950087369

195950087369

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date