Canon MAXIFY GX6150 Inkjet A4 600 x 1200 dpi Wi-Fi





Mærke : Canon **Produktserie:** MAXIFY **Produktkode:** 6882C006

Produktnavn : MAXIFY GX6150

Canon MAXIFY GX6150. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 600 x 1200 dpi. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Udskrivningsteknologi *	Inkjet
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	600 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	24 ipm
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	15,5 ipm
Tid til første side (sort, normal)	5,5 sek./side
Tid til første side (farve, normal)	7 sek./side

Kopiering	
Dupleksкopiering *	✔
Kopiering *	Farvekopiering
Maksimalt antal kopier	99 Kopier
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%
N-i-1 kopifunktion	✔
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4
ID-kort kopi funktion	✔

Scanning	
Scanning *	Farvescanning
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 1200 dpi
Maksimalt scanningsområde	216 x 356 mm
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner
Scanningsteknologi	CIS
Output farvedybde	8 Bit
Output gråtoneskala dybde	8 Bit

Fax	
Fax *	✘

Funktioner	
Maksimal driftscyklus *	45000 sider pr. måned
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul

Papirhåndtering	
Brugerdefineret mediebredde	89 - 216 mm
Brugerdefineret medielængde	127 - 1200 mm
Medievægt på papirbakke	64 - 105 g/m²

Porte & Grænseflader	
Direkte udskrivning *	✔
USB-port	✔
USB-stik	USB Type-B

Netværk	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sikkerhedsalgoritmer	WEP, WPA-PSK2
Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service

Design	
Produktfarve *	Sort, Hvid
Markedspositionering *	Forretning
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Skærm diagonal	6,86 cm (2.7")
Kontroltype	Berøring
Farveskærm	✔

Strømstyring	
Strømforbrug (kopiering)	20 W
Strømforbrug (slukket)	0,05 W
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,157 kWh/uge
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	2
Samlet inputkapacitet *	350 ark
Papirbakke 1 inputkapacitet	100 ark
Papirbakke 2 inputkapacitet	250 ark
Automatisk dokumentføder (ADF)	✔
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	50 ark
Maksimal indgangskapacitet	350 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Medietyper til papirbakke *	Kuverter, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Legal, Brev
Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL
Fotopapir størrelser (efter britisk standard)	4x6,5x7,7x10,8x10

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Andre understøttede operativsystemer	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Driftstemperatur (T-T)	5 - 35 °C

Vægt & størrelser	
Bredde	399 mm
Dybde	410 mm
Højde	254 mm
Vægt	11,6 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	6000 Sider
Inkluderet patronkapacitet (CMY)	14000 Sider
Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort)	9000 Sider
Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomitilstand, CMY)	21000 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm

4549292240375

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date