PHILIPS

# Philips Evnia 3000 27M2N3200NF/00 computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort

**Mærke :** Philips

**Produktserie:** Evnia

**Produktkode:**
27M2N3200NF/00

**Produktnavn :**
27M2N3200NF/00

Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD LCD-spilskærm

Philips Evnia 3000 27M2N3200NF/00 computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort:

Denne 27" IPS-skærm giver skarp grafik til gaming. Med en opdateringshastighed på 144 Hz og 0,5 ms Smart MBR kan du forvente klare og tydelige visuelle effekter og en allround gamingoplevelse i høj kvalitet.
Philips Evnia 3000 27M2N3200NF/00. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort

| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal * | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning * | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type * | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold * | 16:9 |
| Skærmteknologi * | LCD |
| Paneltype * | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | ✔ |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Berøringsskærm * | ✘ |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid * | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | ✔ |
| Skærm form * | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) * | 1500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
| Maksimal opdateringshastighed * | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver * | 16.7 millioner farver |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeltæthed | 81,59 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 160 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 144 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |

| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering * | ✔ |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås * | ✔ |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering * | ✘ |
| Hældningsindstilling | ✔ |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Skærmvisning (OSD) | ✔ |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | ✔ |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |

| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) * | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) * | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer * | 21 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer * | 25 kWh |
| Strømforbrug (typisk) * | 21,6 W |
| Strømforbrug (standby) * | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |

| Display | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | ✔ |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | ✔ |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 120% |
| NTSC-dækning (typisk) | 110% |
| Adobe RGB dækning | 90% |
| Farveskala DCI-P3 | 95% |
| Vis sRGB | ✔ |
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch / 68.5 cm |

| Præstation | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✔ |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
| AMD FreeSync * | ✖ |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | ✔ |
| Lav Blue Light teknologi | ✔ |

| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) * | ✖ |
| Indbygget kamera * | ✖ |

| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering * | Spil |
| Produktfarve * | Sort |

| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub * | ✖ |
| HDMI * | ✔ |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner * | ✔ |
| HDCP | ✔ |
| HDCP-version | 1.4 |

| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforsyningstype | Intern |

| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |

| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 616 mm |
| Dybde (med stativ) | 216 mm |
| Højde (med stativ) | 463 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,72 kg |
| Bredde (uden stativ) | 616 mm |
| Dybde (uden stativ) | 55 mm |
| Højde (uden stativ) | 362 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,17 kg |

| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 780 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøjde | 455 mm |
| Pakkevægt | 6,06 kg |

| Emballage indhold | |
|---|---|
| Stativ inkluderet | ✔ |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Medfølgende software | Evnia Precision Center |

| Andre funktioner | |
|---|---|
| Brandspecifikke teknologier | Crosshair |
| Lav inputforsinkelse | ✔ |
| Skyggekontrol | ✔ |
| Kompatible operativsystemer | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Brugerkontrol | Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back |
| Billedforbedring | SmartImage game |
| Myndighedsgodkendelser | CB, CE Mark, INMETRO, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| LowBlue tilstand | ✔ |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |

| Genbrug af data | |
|---|---|
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |

8721038004274

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date