PHILIPS

Philips 1000 series 27E2N1500L/00 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort



Mærke : Philips **Produktserie:** 1000 series **Produktkode:** 27E2N1500L/00

Produktnavn : 27E2N1500L/00

Monitor 27E2N1500L Quad HD-skærm

Philips 1000 series 27E2N1500L/00 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort:

Denne skærm er spækket med funktioner, der giver dig mulighed for at arbejde med absolut præcision. Med Quad HD-opløsning samt HDR- og IPS-skærm gengiver denne skærm detaljerede billeder med den størst mulige farvenøjagtighed.
Philips 1000 series 27E2N1500L/00. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort





Display	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel
HD-type *	Quad HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LED
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	W-LED
Berøringsskærm *	✘
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²
Responstid *	4 ms
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Flad
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1
Dynamisk kontrastforhold marketing navn	Mega Infinity DCR
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeltæthed	108,79 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 114 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Digital horisontal frekvens	30 - 114 kHz
Digital vertikal frekvens	48 - 75 Hz

Ergonomisk	
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Skærmvisning (OSD)	✔
OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antal OSD sprog	21
Plug and play	✔
LED-indikatorer	Drift, Standby

Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	C
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	13 kWh
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	30 kWh
Strømforbrug (typisk) *	20,32 W
Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningstype	Ekstern
Energieffektivitetsskala	A til G

Display	
Skærm diagonal (metrisk)	68,6 cm
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✔
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	✔
Tågehastighed	25%
Overfladehårdhed	3H
Standard for farveskala	sRGB
Vis sRGB	✔
Størrelse på skærmpanel	27"/68.6cm

Præstation	
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✔
Flimmerfri teknologi	✔
Lav Blue Light teknologi	✔

Design	
Markedspositionering *	Kontor
Produktfarve *	Sort

Porte & Grænseflader	
HDMI *	✔
HDMI-version	1.4
Antal DisplayPorts	1
DisplayPort-version	1.4
HDCP	✔
HDCP-version	1.4

Ergonomisk	
VESA montering *	✔
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Driftshøjde	0 - 3658 m
Ikke-drift højde	0 - 12192 m

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	614 mm
Dybde (med stativ)	200 mm
Højde (med stativ)	457 mm
Vægt (med stativ)	3,19 kg
Bredde (uden stativ)	614 mm
Dybde (uden stativ)	35 mm
Højde (uden stativ)	363 mm
Vægt (uden stativ)	2,82 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	690 mm
Pakkedybde	126 mm
Pakkehøjde	420 mm
Pakkevægt	5,44 kg

Andre funktioner	
Kompatible operativsystemer	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Udvendigt finish type	Teksturered
Brugerkontrol	Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage
Billedforbedring	SmartImage
Myndighedsgodkendelser	CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
EasyRead-tilstand	✔
LowBlue tilstand	✔
Compliance-certifikater	BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t

Genbrug af data	
Emballagens genanvendelighedsrate	100%

8721038005455

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date