



## AOC E4 Q27E4CV computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort

Mærke : AOC

Produktserie: E4

Produktkode: Q27E4CV

Produkt navn : Q27E4CV

AOC E4 Q27E4CV. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmt teknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



| Display                               |                       | Porte & Grænseflader                 |              |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Skærm diagonal *                      | 68,6 cm (27")         | Udgange til hovedtelefoner           | 1            |
| Skærmopløsning *                      | 2560 x 1440 pixel     | HDCP                                 | ✓            |
| HD-type *                             | Quad HD               | HDCP-version                         | 1.4/2.2      |
| Naturligt aspektforhold *             | 16:9                  | Netværk                              |              |
| Skærmt teknologi *                    | LED                   | Ethernet LAN                         | ✓            |
| Paneltype *                           | IPS                   | Ergonomisk                           |              |
| LED-baggrundsbelysning                | ✓                     | VESA montering *                     | ✓            |
| Type af baggrundslys                  | W-LED                 | Panel montering grænseflade          | 100 x 100 mm |
| Berøringskærm *                       | ✗                     | Forbedret kabelstyring               | ✓            |
| Skærmens lysstyrke (typisk)           | 350 cd/m²             | Slot til kabellås *                  | ✓            |
| Responstid *                          | 4 ms                  | Kabellåseslids type                  | Kensington   |
| Målingstype af responstid             | GTG (Gray to Gray)    | Højdejustering *                     | ✓            |
| Svartid (MPRT)                        | 1 ms                  | Justerbar højde (maks.)              | 15 cm        |
| Antirefleksskærm                      | ✓                     | Akse                                 | ✓            |
| Skærm form *                          | Flad                  | Pivot vinkel                         | -90 - 90°    |
| Kontrastforhold (typisk) *            | 1500:1                | Drejelig                             | ✓            |
| Kontrastforhold (dynamisk)            | 50000000:1            | Drejevinkel område                   | -180 - 180°  |
| Maksimal opdateringshastighed *       | 120 Hz                | Hældningsindstilling                 | ✓            |
| Synsvinkel, horisontal                | 178°                  | Hældningsvinkelområde                | -5 - 30°     |
| Synsvinkel, vertikal                  | 178°                  | Strømstyring                         |              |
| Vis antal farver *                    | 16.7 millioner farver | Energieffektivitetsklasse (SDR) *    | D            |
| Pixel pitch                           | 0,2331 x 0,2331 mm    | Energieffektivitetsklasse (HDR) *    | D            |
| Pixeltæthed                           | 109 ppi               | Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer * | 16 kWh       |
| Digital horisontal frekvens           | 30 - 230 kHz          | Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer * | 16 kWh       |
| Digital vertikal frekvens             | 48 - 120 Hz           | Strømforbrug (typisk) *              | 23,25 W      |
| Skærm diagonal (metrisk)              | 68,6 cm               |                                      |              |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | ✓                     |                                      |              |
| Tågehastighed                         | 25%                   |                                      |              |

| Display                                    |                             | Strømstyring                               |                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Overfladehårdhed                           | 3H                          | Strømforbrug (standby) *                   | 0,3 W                                                                      |
| Standard for farveskala                    | sRGB                        | Strømforbrug (slukket)                     | 0,3 W                                                                      |
| sRGB-dækning (typisk)                      | 99%                         | Strømforsyningstype                        | Intern                                                                     |
| Præstation                                 |                             | Energieffektivitetsskala                   | A til G                                                                    |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync       | ✓                           | Vægt & størrelser                          |                                                                            |
| Flimmerfri teknologi                       | ✓                           | Bredde (med stativ)                        | 616 mm                                                                     |
| Lav Blue Light teknologi                   | ✓                           | Dybde (med stativ)                         | 222 mm                                                                     |
| Multimedie                                 |                             | Højde (med stativ)                         | 548,7 mm                                                                   |
| Antal højttalere                           | 2                           | Vægt (med stativ)                          | 6,15 kg                                                                    |
| Udgangseffekt (RMS)                        | 4 W                         | Bredde (uden stativ)                       | 361,5 mm                                                                   |
| Indbyggede højttaler(e) *                  | ✓                           | Dybde (uden stativ)                        | 51,7 mm                                                                    |
| Indbygget kamera *                         | ✗                           | Højde (uden stativ)                        | 361,5 mm                                                                   |
| Design                                     |                             | Vægt (uden stativ)                         | 4,14 kg                                                                    |
| Markedspositionering *                     | Kontor                      | Emballeringsdata                           |                                                                            |
| Produktfarve *                             | Sort                        | Pakkebredde                                | 730 mm                                                                     |
| Frontkantfarve                             | Sort                        | Pakkedybde                                 | 139 mm                                                                     |
| Aftageligt stativ                          | ✓                           | Pakkehøjde                                 | 480 mm                                                                     |
| Porte & Grænseflader                       |                             | Pakkevægt                                  | 9,05 kg                                                                    |
| Indbygget USB-hub *                        | ✓                           | Emballage indhold                          |                                                                            |
| USB-hub-version                            | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kabler inkluderet                          | Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort, USB Type-C                                 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte             | 1                           | DisplayPort kabellængde                    | 1,8 m                                                                      |
| Antal USB type-A downstream-porte          | 4                           | HDMI-kabellængde                           | 1,8 m                                                                      |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | ✓                           | Strømkabellængde                           | 1,8 m                                                                      |
| USB strømforsyning                         | ✓                           | Bæredygtighed                              |                                                                            |
| USB strømforsyning op til                  | 90 W                        | Bæredygtighedscertifikater                 | EPEAT Gold, TCO                                                            |
| HDMI *                                     | ✓                           | Indeholder ikke                            | Kviksølv, PVC/BFR                                                          |
| Antal HDMI-porte                           | 1                           | Andre funktioner                           |                                                                            |
| HDMI-version                               | 2.1                         | Lokal dæmpning                             | ✓                                                                          |
| Antal DisplayPorts                         | 1                           | Garantiperiode                             | 5 År                                                                       |
| Antal DisplayPort-udgange                  | 1                           | Compliance-certifikater                    | CE                                                                         |
| DisplayPort ud-version                     | 1.2                         | Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)          | 70000 t                                                                    |
| DisplayPort-version                        | 1.2                         | Certificering                              | WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC |
| Lydudgang                                  | ✓                           | Genbrug af data                            |                                                                            |
| Udgang til hovedtelefoner *                | ✓                           | Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85%                                                                        |
|                                            |                             | Tekniske detaljer                          |                                                                            |
|                                            |                             | Oprindelig opdateringshastighed            | 60 Hz                                                                      |



4038986182829

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date