

**Produktcode:** DELL-P2725HHF

Produktnavn : P2725H

DELL Pro Plus P2725H. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA monteret. Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display	Ergonomisk
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel
HD-type *	Fuld HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✓
Berøringsskærm *	✗
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²
Responstid *	8 ms
Antireflekskskærm	✓
Skærm form *	Flad
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Responstid (hurtig)	5 ms
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeltæthed	81,57 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 83 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 76 Hz
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Akse	✓
Pivot vinkel	-90 - 90°
Drejelig	✓
Drejevinkel område	-45 - 45°
Hældningsindstilling	✓
Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Skærmvisning (OSD)	✓
Plug and play	✓
LED-indikatorer	✓
Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	16 kWh
Strømforbrug (typisk) *	15,8 W
Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Strømforbrug (maks.)	74 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Indgangsstrøm	1.5 A
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G
Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%

Display		Driftsbetingelser	
Synlig størrelse, diagonal	68,6 cm	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Overfladehårdhed	3H	Driftshøjde	0 - 5000 m
sRGB-dækning (typisk)	99%	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Dell ComfortView-teknologi	✓	Vægt & størrelser	
Præstation		Bredde (med stativ)	610,7 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (med stativ)	192,3 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (med stativ)	384,6 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Vægt (med stativ)	5,7 kg
Lav Blue Light teknologi	✓	Bredde (uden stativ)	610,7 mm
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Ja	Dybde (uden stativ)	50 mm
Understøttede Mac-operativsystemer	MacOS	Højde (uden stativ)	354,7 mm
Multimedia		Vægt (uden stativ)	4,03 kg
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Facet bredde (side)	6,4 mm
Indbygget kamera *	✗	Facet bredde (øverste)	6,4 mm
Design		Facet bredde (bund)	1,2 cm
Produktfarve *	Sort	Emballeringsdata	
Frontkantfarve	Sort	Pakkevægt	8,47 kg
Farve	Grå	USB-kabellængde	1,8 m
Porte & Grænseflader		Emballage indhold	
Indbygget USB-hub *	✓	Stativ inkluderet	✓
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB
Antal USB Type-B opstrømsporte	1	Hurtig start guide	✓
Antal USB type-A downstream-porte	3	DisplayPort kabellængde	1,8 m
Antal USB type-C downstream-porte	1	HDMI-kabellængde	1,8 m
USB strømforsyning	✓	Bæredygtighed	
USB strømforsyning op til	15 W	Overholdelse af bæredygtighed	✓
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
HDMI *	✓	Indeholder ikke	Arsen, Halogen, Kviksølv, PVC/BFR
Antal HDMI-porte	1	CO2-aftryk	
HDMI-version	1.4	Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	194
Antal DisplayPorts	1	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	92,344
DisplayPort-version	1.2	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	15,908
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	77,406
HDCP	✓	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	8,342
HDCP-version	1.4	PAIA-version	GaBi version 1, 2024
AC (strøm) indgang	✓	Andre funktioner	
Ergonomisk		Compliance-certifikater	RoHS, TÜV mark
VESA montering *	✓	Specifikke funktioner for mærket	
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm	Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM)	✓
Forbedret kabelstyring	✓		
Slot til kabellås *	✓		
Kabellåseslids type	Kensington		
Højdejustering *	✓		
Justerbar højde (maks.)	15 cm		



5397184962817

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.