Epson EcoTank ET-4950



Mærke : Epson **Produktserie:** EcoTank **Produktkode:** C11CL40402

Produktnavn : EcoTank ET-4950

- Spar op til 95% på printomkostninger* med genopfyldelige blækbeholdere: Problemfri, praktisk udskrivning med blæk svarende til ca. 63 blækpatroner i et sæt flasker*
- Æsken inderholder blæk til ca. 3 års forbrug*: Det medfølgende blæk udskriver op til 15.100 sider i sort-hvid og 5.500 sider i farve*
- A4-multifunktionsprinter med berøringsskærm og dobbeltsidet ADF: Dobbeltsidet udskrivning i høj kvalitet, kopiering, scanning og fax i én maskine
- Et enkelt, problemfrit blækbeholdersystem giver dig mulighed for at genopfylde fra flasker: Låsen på EcoTank-flaskesystemet beskytter mod tilsmudsning
- Pålidelig trådløs tilslutning giver dig mulighed for at printe hvor som helst: Brug Epson Smart Panel-appen til at opsætte, overvåge, printe og meget mere fra din mobil*
- Verdens bedst sælgende printere med blækbeholdere*: Over 100 millioner solgte EcoTank-printere på verdensplan*



Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Udskrivningsteknologi *	Inkjet
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	4800 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	35 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	23 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	18 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	9 sider pr. minut
Tid til første side (sort, normal)	8,5 sek./side
Tid til første side (farve, normal)	13,5 sek./side
Udskriv øverste margen (min.)	0 mm
Udskriv nederste margen (min.)	0 mm
Udskriv margen til venstre (min.)	0 mm
Udskriv margen til højre (min.	0 mm
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre)	3 mm
Udskrivning uden kant	✔

Scanning	
Duplex scanning *	✔
Scanning *	Farvescanning
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 2400 dpi
Scanner type *	Flatbed skanner
Scanningsteknologi	CIS
Understøttede billedformater	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Understøttede dokumentformater	PDF

Papirhåndtering	
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5, B6
Kuverter størrelser	10, C6, DL
Fotopapir størrelser	10x15,13x18 cm
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter	10x15, 13x18

Porte & Grænseflader	
Direkte udskrivning *	✔
USB-port	✔

Netværk	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✔
Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel

Design	
Produktfarve *	Sort
Markedspositionering *	Hjemmekontor
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Skærm diagonal	15,5 cm (6.1")
Kontroltype	Berøring
Farveskærm	✔

Strømstyring	
Strømforbrug (kopiering)	15 W
Strømforbrug (klar)	7,4 W
Strømforbrug (standby)	0,7 W

Fax	
Fax *	Farvefax
Fax transmission hastighed	3 sek./side
Modemhastighed	33,6 Kbit/s
Fax-hukommelse	100 Sider
Automatisk genopkald	✔
Hurtigopkald	✔

Funktioner	
Duplex-funktioner *	Udskriv
Antal printpatroner *	4
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul
Alt-i-en-multitasking	✔

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	1
Samlet inputkapacitet *	250 ark
Samlet outputkapacitet *	30 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir

Strømstyring	
Strømforbrug (dvale)	0,1 W
Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Systemkrav	
Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2019, Windows Server 2022

Vægt & størrelser	
Bredde	375 mm
Dybde	347 mm
Højde	240 mm
Vægt	7,3 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	514 mm
Pakkedybde	420 mm
Pakkehøjde	320 mm
Pakkevægt	10,9 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	15100 Sider
Inkluderet patronkapacitet (CMY)	5500 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm

Andre funktioner	
Antal brugere	4 bruger(e)
Understøttet medievægt	64 - 300 g/m²

8715946732534

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date