



DELL S Series S2725HSM computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Hvid

Mærke : DELL

Produktsérie: S Series

Produktkode: DELL-S2725HSM

Produkt navn : S2725HSM

DELL S Series S2725HSM. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Hvid



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Forbedret kabelstyring	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Slot til kabelås *	✓
HD-type *	Fuld HD	Højdejustering *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Justerbar højde (maks.)	11 cm
Skærmteknologi *	LCD	Akse	✓
Paneltype *	IPS	Pivot vinkel	-90 - 90°
LED-baggrundsbelysning	✓	Drejelig	✓
Type af baggrundslys	Kant LED	Drejevinkel område	-30 - 30°
Berøringskærm *	✗	Hældningsindstilling	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m ²	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Responstid *	8 ms	Skærmvisning (OSD)	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Plug and play	✓
Svartid (MPRT)	1 ms	LED-indikatorer	✓
Antirefleksskærm	✓		
Skærm form *	Flad	Strømstyring	
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
		Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	17 kWh
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1	Strømforbrug (typisk) *	17 W
Maksimal opdateringshastighed *	144 Hz	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (maks.)	43 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Responstid (hurtig)	5 ms	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Indgangsstrøm	1 A
Pixeltæthed	82 ppi	Strømforsyningstype	Intern
Horizontal scanningsområde	30 - 163 kHz	Energieffektivitetsskala	A til G
Vertikalt scanningsområde	48 - 144 Hz	Driftsbetingelser	
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C


Display		Driftsbetingelser	
Synlig størrelse, diagonal	68,6 cm	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Skærm diagonal (metrisk)	68,58 cm	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Overfladehårdhed	3H	Driftshøjde	0 - 5000 m
Farvedybde	8 Bit	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
sRGB-dækning (typisk)	99%	Vægt & størrelser	
Responstid (ekstrem)	4 ms	Bredde (med stativ)	609,7 mm
Præstation		Dybde (med stativ)	201,8 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Højde (med stativ)	389,1 mm
AMD FreeSync *	✓	Vægt (med stativ)	5,5 kg
AMD FreeSync-type	FreeSync	Bredde (uden stativ)	609,7 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Dybde (uden stativ)	58,9 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Højde (uden stativ)	354,2 mm
Understøttede Windows-operativsystemer	✓	Vægt (uden stativ)	3,95 kg
Multimedie		Facet bredde (side)	5,9 mm
Antal højttalere	2	Facet bredde (øverste)	5,89 mm
Udgangseffekt (RMS)	6 W	Facet bredde (bund)	1,2 cm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Emballeringsdata	
Indbygget kamera *	✗	Pakkevægt	8,08 kg
Design		Emballage indhold	
Markedspositionering *	Kontor	Stativ inkluderet	✓
Produktfarve *	Hvid	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
Farvenavn	Ash White	HDMI-kabellængde	1,8 m
Frontkantfarve	Sort	Bæredygtighed	
Farve	Hvid	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Porte & Grænseflader		Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
Indbygget USB-hub *	✗	Andre funktioner	
HDMI *	✓	Oprindelsesland	Kina
Antal HDMI-porte	2	Compliance-certifikater	RoHS, TÜV mark
HDMI-version	1.4	Specifikke funktioner for mærket	
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM)	✓
HDCP	✓	Tekniske detaljer	
HDCP-version	1.4	Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz
Ergonomisk			
VESA montering *	✓		
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		



5397184962985



2000001393062



0884116691402



884116691402

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.