Apple iPad Pro 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Sort



Mærke : Apple **Produktserie:** iPad **Produktkode:** ME7W4KN/A

Produktnavn : iPad Pro

- M5-chippen. Rasende hurtig. Det næste store spring for AI på iPad
- iPadOS 26. Stærkt redesign. Muligheder som aldrig før
- Fra Billedmagi til Skriveværktøjer. Apple Intelligence gør det nemt at gøre mere
- Ultra Retina XDR. Verdens mest avancerede skærm. Ekstrem lysstyrke og nøjagtig kontrast
- En slank og stilren letvægtsmodel. Designet til at komme med alle vegne
- Du får avancerede funktioner og skrivekomfort med Magic Keyboard. Og Apple Pencil Pro giver dig fuld kontrol over det kreative udtryk.

iPad Pro, 13" OLED, 2752 x 2064, 264 ppi, 1000 cd/m², Apple M5, 256GB, 12MP+12MP, Wi-Fi 7 + Cellular, Bluetooth 6, Thunderbolt, iPadOS 26



Apple iPad Pro 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Sort:

iPad Pro
BoM5tærk.





Display	
Skærm diagonal *	33 cm (13")
Skærmopløsning *	2752 x 2064 pixel
Maksimal opdateringshastighed	120 Hz
LED-baggrundsbelysning	✔
Paneltype *	OLED
Vis navn til markedsføring af teknologi	Ultra Retina XDR
Skærmens lysstyrke	1000 cd/m²
Skærm glas type	Standardglas
Pixeltæthed	264 ppi
Afrundede skærm hjørner	✔
Antal understøttede eksterne skærme	1
Naturligt aspektforhold	16:9
Antirefleksbehandlet	✔
Fingeraftryk resistent	✔

Processor	
Processorproducent *	Apple
Processorserie *	Apple M
Processorgeneration	Apple M 5th Gen
Processormodel *	M5
Processorkerner	9
Performance-kerner	3
Effektive kerner	6
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.)	153 GB/sek.

Neural processor-enhed (NPU)	
Neural processor-enhed (NPU)	Apple Neural Engine (ANE)

Netværk	
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 7 (802.11be)
AirPlay	✔
Near Field Communication (NFC)	✘
SIM-korttype	eSIM

Porte & Grænseflader	
Thunderbolt-teknologi	✔
Antal Thunderbolt 3-porte	1
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
Docking-stik type	Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port	✘

Telefonfunktioner	
Rumlig lyd	✔

Design	
Farvenavn	Space Black
Enhedstype *	Mobil tablet
Formfaktor *	Skifer
Produktfarve *	Sort

Præstation	
GPS (satellit)	✔
iBeacon	✔
Wi-Fi-positionering	✔

Neural processor-enhed (NPU)	
Neural processorenhed (NPU)-kerner	16
Hukommelse	
Intern hukommelse *	12 GB
Lagring	
Intern lagerkapacitet *	256 GB
Lagermedie *	Flash
Indbygget kortlæser *	✗
Grafik	
Grafikadapter familie	Apple
Grafikadapter kerner	10
Acceleration af strålesporing	✓
Lyd	
Antal indbyggede højttalere	4
Antal mikrofoner	4
Mikrofontilstande	Voice Isolation, Wide Spectrum
Dolby-teknologier	Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Kamera	
Bagkamera type *	Enkelt kamera
Bagerste kamera opløsning (numerisk) *	12 MP
Bagerste kamera blænde nummer	1,8
Objektivelementer på bagkamera	Objektiv med 5 elementer
Linsedækslets materiale	Safir-krystal
Digital zoom	5x
Autofokus	✓
Panorama	✓
Tidsperiode tilstand	✓
Bagkamera flash	✓
Billedstabilisator	✓
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	Smart HDR 4
Filmisk videostabilisering	✓
Videooptagelse	✓
Video optagelsestilstande	720p, 1080p, 2160p
Opløsning ved indfangningshastighed	1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Video capture hastighed	240 fps
Videostabilisator	✓
Front kamera *	✓
Front kamera opløsning (numerisk)	12 MP
Front kamera blænde nummer	2
Skærm flash	✓
Geotagging	✓
Burst-tilstand	✓
Stereooptagelse	✓
Portrættilstand	✓
Portrætbelysning	✓

Præstation	
Tilgængelighedsfunktioner	AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom
Placering af position *	✓
Brandspecifikke teknologier	True Tone, Bred farve (P3)
Sensorer	
Accelerometer	✓
Sensor for omgivende lys	✓
Gyroskop	✓
LIDAR-sensor	✓
Elektronisk kompas	✓
Barometer	✓
Sikkerhed	
Beskyttelse af adgangskode	✓
Ansigtsgenkendelse	✓
Software	
Platform *	iPadOS
Virtuel assistent	Apple Siri
Operativsystem installeret *	iPadOS 26
Apple Intelligence	✓
Medfølgende software	Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather
Batteri	
Batteri medfølger	✓
Batteriteknologi *	Lithium polymer (LiPo)
Batterikapacitet	38,99 Wh
Batterilevetid i cyklusser *	1000
Vedvarende afspilningstid, video (max)	10 t
Browsing tid (Wi-Fi) (max)	10 t
Gennemsynstid (5G) (max)	9 t
Strømstyring	
Opladningsport til USB Type-C *	✓
USB strømforsyning	✓
Nødvendig opladningseffekt (min) *	15 W
Nødvendig opladningseffekt (maks.) *	60 W
Styrke	
Energieffektivitetsklasse *	G
Energieffektivitetsskala	A til G
Batterilevetid pr. cyklus *	4560 min.
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse *	E
Reparerbarhedsklasse *	C

Kamera	
Lyseffekter til portrætter	Contour, High-Key Mono, Naturlig, Scene, Stage Mono, Studio
Understøttede kamerabilledformater	HEIF, JPEG
Understøttede kameravideoformater	H.264, HEVC, ProRes

Netværk	
Generering af mobilnetværk	5G
Mobil netværksforbindelse *	✔
3G standard	UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA
4G standard	LTE-TDD & LTE-FDD
5G-standard	NR
Bluetooth	✔
Bluetooth-version	6.0


Styrke	
Kode for international beskyttelse (IP) *	IP42

Vægt & størrelser	
Bredde	215,5 mm
Dybde	281,6 mm
Højde	5,1 mm
Vægt	582 g
Pakkebredde	295,5 mm
Pakkedybde	227,5 mm
Pakkehøjde	31,5 mm
Pakkevægt	960 g

Emballage indhold	
Kabler inkluderet	USB Type-C

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 35 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 45 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	5 - 95%
Driftshøjde	0 - 3000 m



0195950403770



195950403770

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 07-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date