



DELL Pro E2726HS computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort

Mærke : DELL

Produktserie: Pro

Produktkode: DELL-E2726HS

Produkt navn : E2726HS

DELL Pro E2726HS. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Pivot vinkel	-90 - 90°
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Drejelig	✓
HD-type *	Fuld HD	Drejevinkel område	-173 - 173°
Naturligt aspektforhold *	16:9	Hældningsindstilling	✓
Skærmteknologi *	LCD	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Paneltype *	IPS	Skærmvisning (OSD)	✓
LED-baggrundsbelysning	✓	Plug and play	✓
Berøringsskærm *	✗	Strømstyring	
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Responstid *	8 ms	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	17 kWh
Antirefleksskærm	✓	Strømforbrug (typisk) *	16,9 W
Skærm form *	Flad	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Strømforbrug (maks.)	38 W
		Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Indgangsstrøm	1.5 A
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforsyningstype	Intern
Synsvinkel, vertikal	178°	Energieffektivitetsskala	A til G
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Driftsbetingelser	
Responstid (hurtig)	5 ms	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Pixeltæthed	82 ppi	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Horisontal scanningsområde	30 - 83 kHz	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Vertikalt scanningsområde	48 - 76 Hz	Driftshøjde	0 - 5000 m
Synlig størrelse, horisontal	59,8 cm	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Vægt & størrelser	
Digital horisontal frekvens	30 - 110 kHz	Bredde (med stativ)	610,7 mm

Display		Vægt & størrelser	
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz	Dybde (med stativ)	211,6 mm
Overfladehårdhed	3H	Højde (med stativ)	514,6 mm
NTSC-dækning (typisk)	72%	Vægt (med stativ)	4,6 kg
Præstation		Bredde (uden stativ)	610,7 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (uden stativ)	55,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (uden stativ)	355 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Vægt (uden stativ)	3,09 kg
Lav Blue Light teknologi	✓	Facet bredde (side)	6,4 mm
Multimedie		Facet bredde (øverste)	6,4 mm
Antal højttalere	2	Facet bredde (bund)	1,23 cm
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Emballeringsdata	
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Pakkevægt	7,1 kg
Indbygget kamera *	✗	Emballage indhold	
Design		Stativ inkluderet	✓
Markedspositionering *	Kontor	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
Produktfarve *	Sort	HDMI-kabellængde	1,8 m
Frontkantfarve	Sort	Bæredygtighed	
Aftageligt stativ	✓	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Farve	Sort	Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
Porte & Grænseflader		CO2-aftryk	
Indbygget USB-hub *	✗	Samlet CO2-fodafttryk (kg of CO2e)	189
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	89,21
HDMI *	✓	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	13,23
Antal HDMI-porte	1	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	82,78
Antal DisplayPorts	1	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	3,78
DisplayPort ud-version	1.4	PAIA-version	GaBi version 1, 2025
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Andre funktioner	
HDCP	✓	Compliance-certifikater	RoHS
HDCP-version	1.4		
Ergonomisk			
VESA montering *	✓		
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		
Forbedret kabelstyring	✓		
Slot til kabellås *	✓		
Højdejustering *	✓		
Justerbar højde (maks.)	13 cm		
Akse	✓		




5397321028826



0884116692454



884116692454



2000001411339



0884116700487



884116700487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.