



DELL Pro E2726DS computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort

Mærke : DELL

Produktserie: Pro

Produktkode: DELL-E2726DS

Produkt navn : E2726DS

DELL Pro E2726DS. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Hælningsindstilling	✓
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel	Hælningsvinkelområde	-5 - 21°
HD-type *	Quad HD	Skærmvisning (OSD)	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Plug and play	✓
Skærmteknologi *	LCD	Strømstyring	
Paneltype *	IPS	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
LED-baggrundsbelysning	✓	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Berøringsskærm *	✗	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	22 kWh
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²	Strømforbrug (typisk) *	21,5 W
Responstid *	8 ms	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Strømforbrug (maks.)	48 W
Antireflekskskærm	✓	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Skærm form *	Flad	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
		Indgangsstrøm	1.2 A
Understøttede videotilstande	480p, 576p, 720p, 1080p	Strømforsyningstype	Intern
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Energieffektivitetsskala	A til G
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Driftsbetingelser	
Synsvinkel, horisontal	178°	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Synsvinkel, vertikal	178°	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Responstid (hurtig)	5 ms	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Driftshøjde	0 - 5000 m
Pixeltæthed	109 ppi	Ikke-drift højde	5000 - 12192 m
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm	Vægt & størrelser	
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Bredde (med stativ)	612,4 mm
Digital horisontal frekvens	30 - 151 kHz	Dybde (med stativ)	211,6 mm
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz	Højde (med stativ)	515,6 mm
Overfladehårdhed	3H	Vægt (med stativ)	4,74 kg

Display		Vægt & størrelser	
NTSC-dækning (typisk)	72%	Bredde (uden stativ)	612,4 mm
Præstation		Dybde (uden stativ)	51,8 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Højde (uden stativ)	356,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Vægt (uden stativ)	3,23 kg
Flimmerfri teknologi	✓	Facet bredde (side)	7,82 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Facet bredde (øverste)	7,82 mm
		Facet bredde (bund)	1,33 cm
Multimedie		Emballeringsdata	
Antal højttalere	2	Pakkevægt	7,2 kg
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Emballage indhold	
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Stativ inkluderet	✓
Indbygget kamera *	✗	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
Design		HDMI-kabellængde	1,8 m
Markedspositionering *	Kontor	Bæredygtighed	
Produktfarve *	Sort	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Frontkantfarve	Sort	Indeholder ikke	Arsen, Kviksølv, PVC/BFR
Aftageligt stativ	✓	CO2-aftryk	
Farve	Sort	Samlet CO2-fodafttryk (kg of CO2e)	210
Porte & Grænseflader		Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	87,78
Indbygget USB-hub *	✗	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	13,44
HDMI *	✓	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	105
Antal HDMI-porte	1	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	3,78
Antal DisplayPorts	1	PAIA-version	GaBi version 1, 2025
DisplayPort ud-version	1.4	Andre funktioner	
Udgang til hovedtelefoner *	✗	Compliance-certifikater	RoHS
HDCP	✓	Tekniske detaljer	
HDCP-version	1.4	Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz
Ergonomisk			
VESA montering *	✓		
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		
Forbedret kabelstyring	✓		
Slot til kabellås *	✓		
Højdejustering *	✓		
Justerbar højde (maks.)	13 cm		
Akse	✓		
Pivot vinkel	-90 - 90°		
Drejelig	✓		
Drejevinkel område	-173 - 173°		



5397321028833



0884116692461



884116692461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.