LG GSJV70MCLE side-by-side køle-fryseskab Fritstående 635 L Sort

Mærke : LG

Produktkode: GSJV70MCLE

Produktnavn : GSJV70MCLE

635L, 36dB, E, 360kWh, 219L, 416L
LG GSJV70MCLE. Placering af apparat: Fritstående, Produktdesign: Amerikansk dør, Produktfarve: Sort. Total netto kapacitet: 635 L, Klimaklasse: T, Støjemissionsklasse: C. Køleskab, netto rumindhold: 416 L, Køleskab temperaturområde: 1 - 7 °C, Lampe type: LED. Fryser, netto rumindhold: 219 L, Fryser position: Side-placeret, Frysekapacitet: 12 kg/24t. Ledningslængde: 1,9 m

Design	
Placering af apparat *	Fritstående
Produktdesign *	Amerikansk dør
Produktfarve *	Sort
Antal døre *	2 dør(e)
Brugerdefineret panel klar	✗
Dør-i-dør-funktion	✓
Børnesikring	✓
Kontroltype	Berøring, Trådløs
Indbygget skærm *	✓
Skærmtype	LED
Skærmplacering	Indvendig
Kølemedium	R600a
Husmateriale	Metal
Hylder, materiale	Hærdet glas/plast
Antal kompressorer	2
Dørhængsel	Venstre/højre
Ventilation	✓

Præstation	
Total netto kapacitet *	635 L
Kølesystem	Dynamisk (blæserassisteret)
Klimaklasse *	T
Støjemissionsklasse *	C
Støjniveau *	36 dB

Ergonomisk	
Dør til drikkevarer	✗
Åben dør alarm	✓
Temperaturalarm	✓
Styrehjul	✓
Justerbare fødder	✓
Indikator for høj temperatur	✓
Ledningslængde	1,9 m
Bluetooth	✗
Wi-Fi	✓

Strømstyring	
Energieffektivitetsskala	A til G
Energieffektivitetsklasse *	E
Tilsluttet belastning	437 W
Årligt energiforbrug *	350 kWh
Energieffektivitetsindeks (EEI)	100
Strømstiktype	Type G
Vekselstrømsindgangsspænding	230 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 Hz
Strøm	2 A

Vægt & størrelser	
Bredde *	913 mm
Dybde *	735 mm

Præstation	
Vandbeholder *	✔
Vandforsyningstype	Ekstern vandforsyning
Vandfilter	✔
Ismaskine *	✔
Is dispenser	✔
Knusning af is	✔
Luftfilter	✘
Anti-lugtfilter	✘
Feriefunktion	✔
Inverter-teknologi	✔
Ioniseringsanlæg	✘
Minimal driftstemperatur	16 °C
Maksimal driftstemperatur	43 °C

Køleskab	
Køleskab, netto rumindhold *	416 L
No Frost (køleskab) *	✔
Automatisk afrimning (køleskab)	✔
Multi-Airflow-system (køleskab) *	✔
Køleskab antal hylder/kurve *	4
Antal grøntsagsskuffer *	2
Køleskabsdøre	4
Flaskeholder	✔
Køleskab temperaturområde	1 - 7 °C
Anti-bakterial lag	✔
Antibakterielt rum	✘
Blue light-teknologi	✘
Antibakteriel forsegling	✔
Super Cool funktion	✔
Køleskab antal kompressorer	1
Køleskab indvendigt lys	✔
Lampe type	LED

Fryser	
Fryser, netto rumindhold *	219 L
Fryser position *	Side-placeret
Frysekapacitet *	12 kg/24t
Opbevaringstid under strømafbrydelse *	2 t
Stjernebedømmelse *	4*
No Frost (fryser) *	✔
Automatisk afrimning (fryser)	✔
Fryser, indvendigt lys	✔
Fryser antal hylder/kurve *	4
Fryserdøre	2
Fryser antal grøntssagsskuffer	2
Fryser temperatur (min.)	-23 °C
Hurtig frys funktion	✔
Multi-Airflow-system (fryser)	✔
Isterning bakke	✘
Fryser antal kompressorer	1
Antal døre i fryser	1

Frisk zone	
Frisk zone, aflukke *	✘

Konvertibel zone	
Konvertibelt rum	✘

Vægt & størrelser	
Højde *	1790 mm
Dybde uden håndtag	73,5 cm
Vægt *	131 kg
Installationsrum bredde	101,3 cm
Installationsrum dybde	67 cm
Installationsrum højde	184 cm

Emballeringsdata	
Pakkens dimensioner (BxDxH)	968 x 770 x 1891 mm
Pakkebredde	968 mm
Pakkedybde	770 mm
Pakkehøjde	1891 mm
Pakkevægt	141 kg

Godkendelser	
Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	✔

Emballage indhold	
Batterier inkluderet	✘

Bæredygtighed	
Indeholder ikke	Chlorfluorcarbon (CFC), Hydrofluorcarbon (HFC)

Leverandørfunktioner	
Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark?	✔

Andre funktioner	
Frostfri system	✔
Multi-luftgennemstrømningssystem	✔
Termostat	✔
Indvendig belysning	✔
Dimensioner på installationsrummet (BxDxH)	1013 x 670 x 1840 mm
Indbygget kapacitet	✘
Indbygget fryser	✔
LED-indikatorer	Temperatur, WLAN
Effektkrav	Mains
Vendbare døre	✘
Dimensioner (BxDxH)	913 x 735 x 1790 mm
Anti-bakteriel funktion	✔
Lyskilde	LED
Antal skuffer	2 skuffe(r)
Samlet højde	179 cm
Bruttovægt	141 kg
Oprindelsesland	Kina
Justerbar termostat	✔
Driftstemperatur (T-T)	16 - 43 °C

Logistik data	
Antal pr. pakke	1 stk
Produkter pr. pallelag	1 stk
Produkter pr. palle	1 stk
Kode i den britiske toldtarif	8418102099
Serialiseret	✔
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt)	1 stk
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt)	141 kg
Hovedkassens længde (udvendigt)	770 mm
Hovedkassens bredde (udvendigt)	968 mm
Hovedkassen højde (udvendigt)	1891 mm

8806091423252

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 16-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date