

Brother MFC-L8730CDW Multifunktionsprinter Laser A4 2400 x 600 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi

Mærke : Brother

Produktkode: MFC-L8730CDW

Produkt navn : MFC-L8730CDW

- Print og kopi op til 31 sider/min.
- Dobbeltsidet scan op til 56 ipm
- Leveres med toner til 3.000 sider i sort og 1.800 sider i farve
- Driftssikker, pålidelig og ansvarligt udviklet alt-i-én laserprinter til virksomheder

Brother MFC-L8730CDW Multifunktionsprinter Laser A4 2400 x 600 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi:

Pålidelig ydeevne til krævende virksomheder. MFC-L8730CDW er udviklet til at levere udskrifter i professionel kvalitet hver gang. Med høje printhastigheder, sikkerhed på virksomhedsniveau og løsninger, der strømliner driften og øger produktiviteten på tværs af teams. 250-arks papirskuffe. Papirkapaciteten kan udvides til 750 ark. 80-ark automatisk dokumentføder (ADF). 50-arks fleksibel bakke. Automatisk registrering af lavt eller tomt papirniveau. 48 konfigurerbare genveje. NFC til sikker autentificering. Kompatibel med Brother- og tredjeparts løsninger, inkl. Tungsten Automation, YSoft m.fl. Kan fås med en MPS-løsning



Printhastighed

Duplex udskrivningstilstand	Auto/manuel
Udskrivningsteknologi *	Laser
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✓
Maksimal opløsning *	2400 x 600 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	31 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	31 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	20 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	20 sider pr. minut
Tid til første side (sort, normal)	9,9 sek./side
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓
N-op-udskrivning	2, 4, 9, 16, 6
Stregkode udskrivning	✓
Udskrivning af vandmærke	✓
Sikker udskrivning	✓
Funktion til udskrivning af plakater	✓

Kopiering

Duplekskopiering *	✓
Duplex kopieringstilstand	Automatisk
Kopiering *	Farvekopiering
Maksimal kopiopløsning *	1200 x 600 dpi
Maksimal kopieringsstørrelse	A4

Papirhåndtering

Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Medietyper til papirbakke *	Tyndt papir, Almindeligt papir, Tykt papir, Genbrugspapir, Blonde papir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Brev, Legal, Direktør
Kuverter størrelser	C5, Com-10, DL, Monarch
Brugerdefineret mediebredde	76,2 - 216 mm
Brugerdefineret medielængde	116 - 355,6 mm
Medievægt på papirbakke	60 - 105 g/m ²
Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 163 g/m ²

Porte & Grænseflader

Direkte udskrivning *	✓
USB-port	✓
Antal USB 2.0-porte	1

Netværk

Wi-Fi *	✓
Ethernet LAN *	✓
Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN-datahastigheder	10,1000,100 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Wi-Fi Direct	✓
Near Field Communication (NFC)	✓

Kopiering		Netværk	
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	31 Kopier pr minut	Sikkerhedsalgoritmer	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tid til første kopi (sort, normal)	12,5 sek./side		
Tid til første kopi (farve, normal)	12,5 sek./side		
Maksimalt antal kopier	999 Kopier		
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%		
N-i-1 kopifunktion	✓	Understøttede netværksprotokoller (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTp Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4		
Scanning			
Duplex scanning *	✓		
Duplex scanningstilstand	Automatisk		
Scanning *	Farvescanning	Understøttede netværksprotokoller (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTp Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog
Optisk scaningsopløsning *	1200 x 1200 dpi		
Optisk scaningsopløsning (ADF)	600 x 600 dpi		
Maksimal scaningsopløsning	19200 x 19200 dpi		
Maksimalt scaningsområde	215,9 x 297 mm		
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Scanningsteknologi	Dual CIS		
Scan til	USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Billede, OCR, E-mail, HTTP, SMB		
Understøttede billedformater	TIFF, JPEG		
Understøttede dokumentformater	PDF		
Input farvedybde	48 Bit	Præstation	
Output farvedybde	24 Bit	Intern hukommelse *	512 MB
Input gråtoneskala dybde	16 Bit	Indbygget processer	✓
Output gråtoneskala dybde	8 Bit	Processorfrekvens	1200 MHz
Niveauer i gråtoneskala	256	Design	
Scan drivere	WIA, TWAIN, SANE	Produktfarve *	Grå
Fax		Markedspositionering *	Forretning
Dupleksfax	✓	Indbygget skærm *	✓
Fax *	Monofaxing	Skærm	LCD
Fax opløsning (sort)	203 x 392 dpi	Skærm diagonal	8,89 cm (3.5")
Fax transmission hastighed	2,5 sek./side	Kontroltype	Berøring
Modemhastighed	33,6 Kbit/s	Farveskærm	✓
Fax-hukommelse	500 Sider	Strømstyring	
Automatisk genopkald	✓	Strømforbrug (strømbesparelse)	330 W
Hurtigopkald	✓	Strømforbrug (udskrivning)	540 W
Understøttelse af faxvideresendelse	✓	Strømforbrug (kopiering)	540 W
Automatisk reduktion	✓	Strømforbrug (klar)	60 W
Fejlkorrektionstilstand (ECM)	✓	Strømforbrug (standby)	8,4 W
Funktioner		Strømforbrug (dvale)	0,53 W
Anbefalet arbejds cyklus	0 - 5000 sider pr. måned	Strømforbrug (slukket)	0,04 W
Maksimal driftscyklus *	60000 sider pr. måned	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,43 kWh/uge
Duplex-funktioner *	Udskriv, Kopier, Fax, Scanne	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Sidebeskrivelsessprog	BR-Script 3, PDF, PCL 6	Systemkrav	
Printer skrifttyper	PostScript, PCL, Bitmap	Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
PLC-skrifttyper	73		
PostScript-skrifttyper	66		
Antal stregkodeskrifttyper	16		
Antal bitmap skrifttyper	12		
Kapacitet for input & output		Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura
Samlet antal inputbakker *	2		
Samlet inputkapacitet *	300 ark		
Samlet outputkapacitet *	150 ark		
Multifunktionsbakke	✓		
Universal-magasin kapacitet	50 ark		

Kapacitet for input & output		Systemkrav	
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	80 ark	Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
		Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS
Driftsbetingelser			
		Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
		Opbevaringstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
		Driftstemperatur (T-T)	10 - 32,5 °C
		Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	35 - 85%
Bæredygtighed			
		Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel, Svanemærket, ENERGY STAR
Vægt & størrelser			
		Bredde	404 mm
		Dybde	473 mm
		Højde	460 mm
		Vægt	25,6 kg
Emballeringsdata			
		Pakkebredde	650 mm
		Pakkedybde	560 mm
		Pakkehøjde	643 mm
		Pakkevægt	33,5 kg
Emballage indhold			
		Kabler inkluderet	Vekselstrøm
		Garantibevis	✓
		Brugervejledning	✓
Tekniske detaljer			
		Compliance-certifikater	GS mark
Andre funktioner			
		Støjniveau	49 dB



4977766841368



4977766836852



4977766841375



4977766841382

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date