SAMSUNG

Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Sort






Mærke : Samsung

Produktserie: Galaxy

Produktkode: SM-S948BZKGEUB

Produktnavn : Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra . Skærm diagonal: 17,5 cm (6.9"), Skærmopløsning: 3120 x 1440 pixel. Processorfrekvens: 3,6 GHz, Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 8 Elite Gen 5. RAM kapacitet: 12 GB, Intern lagerkapacitet: 512 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 200 MP, Bagkamera type: Quad-kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 16.0. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktfarve: Sort. Vægt: 214 g



Display	
Skærm diagonal *	17,5 cm (6.9")
Skærm form	Flad
Vis navn til markedsføring af teknologi	Dynamic AMOLED 2X
Skærm glas type	Gorilla Glass
Gorilla glass version	Gorilla Glass Armor 2
Skærmopløsning *	3120 x 1440 pixel
Vis antal farver	16 millioner farver
Maksimal opdateringshastighed	120 Hz
Skærmens lysstyrke	1500 cd/m²
Maksimal skærmlysstyrke (HDR)	2600 cd/m²
Pixeltæthed	499 ppi
Brandspecifikke teknologier	Always-on display

Processor	
Processorserie *	Snapdragon
Processormodel *	8 Elite Gen 5
Processorkerner	8
Processorfrekvens *	3,6 GHz
Processor boost frekvens	4,74 GHz
Neural processor-enhed (NPU)	Qualcomm Hexagon

Lagring	
Brugerhukommelse	473,6 GB
RAM kapacitet *	12 GB
Intern lagerkapacitet *	512 GB
Kompatible hukommelseskort *	Ikke understøttet

Kamera	
Bagerste kamera sensorstørrelse	1/1.3"
Andet bagkamera sensorstørrelse	1/2.52"

Netværk	
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth *	✔
Bluetooth-version	6.0
2G-bånd (primær SIM)	850,1900,1800,900 MHz
Frekvensbånd	Tri-band
Understøttelse af 3G-bånd	2100,900,1900,850,1700 MHz
Understøttelse af 4G-bånd	2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz
Understøttelse af 5G-bånd	2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz
Wi-Fi Direct	✔
MIMO	✔
Modulation	4096-QAM
Near Field Communication (NFC)	✔

Porte & Grænseflader	
USB-stik type	USB Type-C
USB version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tilslutning af hovedtelefoner	USB Type-C
Mobile High-Definition Link (MHL)	✘

Messaging	
Tekstbeskeder (SMS)	✔
E-mail	✔

Navigation	
GPS (satellit)	✔
GLONASS	✔
BeiDou	✔
Galileo	✔
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS)	✔
Placering af position *	✔

Design	
Formfaktor *	Menu

Kamera	
Størrelse på tredje bageste kamerasensor	1/2.52"
Bagerste kamera opløsning (numerisk) *	200 MP
Opløsning for andet bagkamera (numerisk)	50 MP
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk)	50 MP
Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk)	10 MP
Bagerste kamera blænde nummer	1,4
Sekundær bagkamera apertur nummer	2,9
Tredje bagkamera blændenummer	1,9
Fjerde bagkamera blændenummer	2,4
Bagerste kamera pixelstørrelse	0,6 µm
Pixelstørrelse i andet bagkamera	0,7 µm
Tredje bagkamera pixelstørrelse	0,7 µm
Pixelstørrelse på fjerde bagkamera	0,7 µm
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel	84°
Andet bagkamera synsvinkel (FOV)	21°
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV)	120°
Optisk zoom	5x
Digital zoom	100x
Frontkameratype *	Enkelt kamera
Front kamera sensor størrelse	1/3.2"
Front kamera opløsning (numerisk) *	12 MP
Front kamera blænde nummer	2,2
Front kamera pixelstørrelse	1,12 µm
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel	85°
Bagkamera flash *	✔
Flash type	LED
Videooptagelse med opløsning (maks.)	7680 x 4320 pixel
Maksimum billedhastighed	30 fps
Opløsning ved indfangningshastighed	7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps
Video optagelsestilstande	1080p, 4320p, 2160p, 720p
Bagkamera type *	Quad-kamera
Autofokus	✔
Billedstabilisator	✔
Billedstabilisator type	Optical Image Stabilization (OIS)
Panorama	✔
Portrættilstand	✔
Slow motion-tilstand	✔
Langsom bevægelseshastighed	240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD
AI-scenegenkendelse	✔

Netværk	
SIM-korts kapacitet *	Dual SIM
Generering af mobilnetværk *	5G
SIM-korttype *	NanoSIM + eSIM
2G standard	GSM
3G standard *	WCDMA
4G standard *	LTE-TDD & LTE-FDD
5G-standard *	Sub6 SDL, Sub6 TDD

Design	
Produktfarve *	Sort

Præstation	
Hurtig opladning	✔
Trådløs opladning	✔
Fingeraftrykslæser	✔
Kompatibel med høreapparat	✔

Multimedie	
Højttalere	Stereo
Lydsystem	Dolby Atmos
Understøttede lydformater	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Understøttede videoformater	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM

Software	
Platform *	Android
Operativsystem installeret *	Android 16.0
Styresystem fork	One UI 8.5
Google programmer	YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play
Virtuel assistent	Samsung Bixby

Batteri	
Udskifteligt batteri	✘
Batterilevetid i cyklusser *	1200
Batterikapacitet *	5000 mAh
Vedvarende afspilningstid, video (max)	31 t

Sensorer	
Nærhedssensor	✔
Accelerometer	✔
Sensor for omgivende lys	✔
Gyroskop	✔
Barometer	✔
Geomagnetisk sensor	✔
Hall-sensor	✔

Strømstyring	
Opladningsport til USB Type-C *	✔
USB strømforsyning	✔
Nødvendig opladningseffekt (min) *	10 W
Nødvendig opladningseffekt (maks.) *	60 W

Styrke	
Energieffektivitetsklasse *	A
Energieffektivitetsskala	A til G
Batterilevetid pr. cyklus *	3300 min.
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse *	A
Reparerbarhedsklasse *	C
Kode for international beskyttelse (IP) *	IP68

Vægt & størrelser	
Bredde	78,1 mm
Dybde	7,9 mm
Højde	163,6 mm

Netværk	
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)

Vægt & størrelser	
Vægt *	214 g

Emballage indhold	
AC-adapter inkluderet *	✗
Kabler inkluderet	USB Type-C
Lyspen inkluderet	✔
Udstødningsstift	✔

Andre funktioner	
Kapabilitet	Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active

Tekniske detaljer	
Sikkerhedsopdateringsperiode	28 February 2033

8806097827191

5715328304833

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 13-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date