DELL Pro P P2726DEV computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort, Sølv



Mærke : DELL **Produktserie:** Pro P **Produktkode:** DELL-P2726DEV

Produktnavn : P2726DEV

DELL Pro P P2726DEV. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Sølv

Display	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel
HD-type *	Quad HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	Kant LED
Berøringsskærm *	✘
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m²
Responstid *	8 ms
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Flad
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Understøttede videotilstande	1080p, 480p, 576p, 720p
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16,78 millioner farver
Responstid (hurtig)	5 ms
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeltæthed	109 ppi
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Synlig størrelse, diagonal	68,5 cm
Digital horisontal frekvens	30 - 151 kHz

Ergonomisk	
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✔
Justerbar højde (maks.)	15 cm
Akse	✔
Pivot vinkel	-90 - 90°
Drejelig	✔
Drejevinkel område	-45 - 45°
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Skærmvisning (OSD)	✔

Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	21 kWh
Strømforbrug (typisk) *	20,9 W
Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Strømforbrug (maks.)	190 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Indgangsstrøm	2.5 A
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%

Display	
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz
Overfladehårdhed	3H
sRGB-dækning (typisk)	99%

Præstation	
Flimmerfri teknologi	✔
Lav Blue Light teknologi	✔

Multimedie	
Indbyggede højttaler(e) *	✘
Megapixel	4 MP
Indbygget kamera *	✔

Design	
Markedspositionering *	Forretning
Produktfarve *	Sort, Sølv
Frontkantfarve	Sort
Aftageligt stativ	✔
Farve	Sølv

Porte & Grænseflader	
Indbygget USB-hub *	✔
USB upstream port type	USB Type-C, USB Type-B
Antal USB Type-B opstrømsporte	1
Antal USB Type-C opstrømsporte	1
Antal USB type-A downstream-porte	2
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
USB strømforsyning	✔
USB strømforsyning op til	90 W
HDMI *	✔
Antal HDMI-porte	1
HDMI-version	2.1
Antal DisplayPorts	1
Antal DisplayPort-udgange	1
DisplayPort ud-version	1.4
Udgang til hovedtelefoner *	✘
HDCP	✔
HDCP-version	1.4

Netværk	
Ethernet LAN	✔

Ergonomisk	
VESA montering *	✔
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Forbedret kabelstyring	✔

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Driftshøjde	0 - 5000 m
Ikke-drift højde	5000 - 12192 m

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	612,3 mm
Dybde (med stativ)	192,3 mm
Højde (med stativ)	567,8 mm
Vægt (med stativ)	6,54 kg
Bredde (uden stativ)	612,3 mm
Dybde (uden stativ)	60,1 mm
Højde (uden stativ)	392,6 mm
Vægt (uden stativ)	4,96 kg
Facet bredde (side)	7,8 mm
Facet bredde (øverste)	7,8 mm
Facet bredde (bund)	1,7 cm

Emballeringsdata	
Pakkevægt	9,7 kg

Emballage indhold	
Stativ inkluderet	✔
Kabler inkluderet	Strøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C
DisplayPort kabellængde	1,8 m

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Indeholder ikke	PVC/BFR, Arsen, Kviksølv

CO2-aftryk	
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	234
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	99,92
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	19,42
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	96,17
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	18,72
PAIA-version	GaBi version 2, 2026

Andre funktioner	
Compliance-certifikater	RoHS
Certificering	Teams, Zoom

Tekniske detaljer	
Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz



5397321029007



0884116692805



884116692805

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 13-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date