Lenovo ThinkVision T24D-4t computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Berøringsskærm Bord Sort



Mærke : Lenovo **Produktserie:** ThinkVision **Produktkode:** 64D2GAT2EU

Produktnavn : ThinkVision T24D-4t

Lenovo ThinkVision T24D-4t. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel
HD-type *	Fuld HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	W-LED
Berøringsskærm *	✔
Berøringsskærmstype	Bord
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m²
Responstid *	6 ms
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Flad
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1
Kontrastforhold (dynamisk)	3000000:1
Maksimal opdateringshastighed *	120 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Responstid (hurtig)	4 ms
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Pixeltæthed	93 ppi
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✔
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farvedybde	8 Bit
Farveområde	99%

Porte & Grænseflader	
Antal DisplayPort-udgange	1
DisplayPort ud-version	1.4
DisplayPort-version	1.4
Udgang til hovedtelefoner *	✘
PC-lydudgang	✘

Netværk	
Ethernet LAN	✔

Ergonomisk	
VESA montering *	✔
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✔
Justerbar højde (maks.)	9 cm
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 65°

Strømstyring	
Strømforbrug (typisk) *	15,5 W
Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Strømforbrug (maks.)	160 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	8 - 80%

Display	
sRGB-dækning (typisk)	99%
Responstid (ekstrem)	4 ms

Præstation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Lav Blue Light teknologi	✔
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11

Multimedie	
Indbyggede højttaler(e) *	✗
Indbygget mikrofon	✗
Indbygget kamera *	✗

Design	
Markedspositionering *	Forretning
Produktfarve *	Sort
Farvenavn	Raven black
Stand adjustment	Tilt, Height Adjust Stand

Porte & Grænseflader	
Indbygget USB-hub *	✔
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type	USB Type-C
Antal upstream-porte	1
Antal USB Type-C opstrømsporte	1
Antal USB type-A downstream-porte	3
Antal USB type-C downstream-porte	1
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
USB strømforsyning	✔
USB strømforsyning op til	100 W
HDMI *	✔
Antal HDMI-porte	1
HDMI-version	2.1
Antal DisplayPorts	2

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 95%

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	539,6 mm
Dybde (med stativ)	225,6 mm
Højde (med stativ)	439,1 mm
Vægt (med stativ)	5,7 kg
Bredde (uden stativ)	539,6 mm
Dybde (uden stativ)	46,4 mm
Højde (uden stativ)	317,9 mm
Vægt (uden stativ)	3,6 kg
Facet bredde (side)	2 mm
Facet bredde (øverste)	2 mm
Facet bredde (bund)	2 mm

Emballeringsdata	
Pakkebredde	734 mm
Pakkedybde	162 mm
Pakkehøjde	422 mm
Pakkevægt	8,7 kg
USB-kabellængde	1,8 m

Emballage indhold	
Stativ inkluderet	✔
Kabler inkluderet	DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C, Vekselstrøm
Hurtig start guide	✔
DisplayPort kabellængde	1,8 m
Strømkabellængde	1,8 m

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Andre funktioner	
HBR3-support	✗
USB strømforsyning revision	3.1
Vis synligt område (HxL)	527 x 296,5 mm
Antal RJ-45-porte	1
Aktiv skærmområde (B x H)	527 x 296,5 mm
Compliance-certifikater	RoHS
Ethernet LAN-datahastigheder	1000 Mbit/s
Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1
Certificering	EU Energy Label (D-class) TCO Certified, generation 10 TCO Certified Edge 2.1

0199273359837

199273359837

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date