HP OfficeJet Mobile 250 Trådløst All-in-One Farve Printer, Kopimaskine, scanner



Mærke : HP **Produktserie:** OfficeJet **Produktkode:** CZ992A

Produktnavn : OfficeJet Mobile 250 Trådløst All-in-One Farve Printer, Kopimaskine, scanner



- 10-arks ADF
- Print, kopiering, scanning
- Op til 9 sider/min. (sort-hvid) og 6 sider/min. (farve)
- Op til 1200 x 1200 dpi-ækvivalent (ved print fra computer)

OfficeJet 250 Mobile All-in-One-printer

HP OfficeJet Mobile 250 Trådløst All-in-One Farve Printer, Kopimaskine, scanner. Udskrivningsteknologi: Termisk inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 7 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A2

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Vejledning
Farve på udskriftsopløsning	4800 x 1200 dpi
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi
Udskrivningsteknologi *	Termisk inkjet
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	4800 x 1200 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	10 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	7 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat)	20 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat)	19 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	10 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	7 sider pr. minut
Tid til første side (sort, normal)	13 sek./side
Udskrivning uden kant	✔

Kopiering	
Duplekskopiering *	✔
Kopiering *	Farvekopiering
Maksimalt antal kopier	50 Kopier
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%
Autotilpas-funktion	✔

Scanning	
Scanning *	Farvescanning
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi
Maksimal scanningsopløsning	600 x 600 dpi

Strømstyring	
Strømforbrug (dvale)	0,81 W
Strømforbrug (slukket)	0,14 W
Vekselstrømsindgangsspænding	200 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Specifikke funktioner for mærket	
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	15 - 90%
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 - 80%
Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	15 - 30 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 60 °C
Driftstemperatur (T-T)	5 - 40 °C

Godkendelser	
Certificering	EU EMC Directive

Bæredygtighed	
Overholdelse af bæredygtighed	✔
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Scanning

Scanningsteknologi	CIS
Scan til	Software
Scanningshastighed (farve)	3,6 sider pr. minut
Scanningshastighed (sort)	9 sider pr. minut
Understøttede billedformater	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Understøttede dokumentformater	PDF, RTF
Input farvedybde	24 Bit
Niveauer i gråtoneskala	256
Scan drivere	TWAIN

Funktioner

Anbefalet arbejdscyklus	100 - 300 sider pr. måned
Maksimal driftscyklus *	500 sider pr. måned
Antal printpatroner *	2
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul
Sidebeskrivelsessprog	PCL 3 GUI
Alt-i-en-multitasking	✔
Oprindelsesland	Kina, Thailand
Udskiftningspatroner	Original HP 62-blækpatron i sort (ca. 200 sider) C2P04AE; Original HP 62-blækpatron i tre farver (ca. 165 sider) C2P06AE; Original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i sort (ca. 600 sider) C2P05AE; Original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i tre farver (ca. 415 sider) C2P07AE
HP segment	Hjemmekontor

Kapacitet for input & output

Samlet antal inputbakker *	1
Samlet inputkapacitet *	50 ark
Automatisk dokumentføder (ADF)	✔
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	10 ark
Maksimalt antal inputbakker	1
Maksimal indgangskapacitet	50 ark

Papirhåndtering

Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A2
Maksimal printstørrelse	209.9 x 349.6 mm
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Blankt papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Matteret papir, Letvægts papir
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
ISO C-seriens størrelser (C0...C9)	C5, C6
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Hagaki kort, L, 2L
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5
Kuverter størrelser	B5, C5, C6, DL
Fotopapir størrelser	10x15 cm
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter	13x18
Brugerdefineret mediebredde	76 - 216 mm
Brugerdefineret medielængde	102 - 356 mm
Medievægt på papirbakke	60 - 300 g/m²
Konvolutføder	Nej

Porte & Grænseflader

USB-port	✔
Antal USB 2.0-porte	2

Netværk

Bluetooth	✔

CO2-aftryk

Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	37
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	33
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	1
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	1
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	2

Vægt & størrelser

Bredde	380,2 mm
Dybde	198,3 mm
Højde	91,3 mm

Emballeringsdata

Pakkebredde	517 mm
Pakkedybde	132 mm
Pakkehøjde	242 mm
Pakkevægt	4,8 kg

Emballage indhold

Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	200 Sider
Inkluderet patronkapacitet (CMY)	120 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Medfølgende software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	8443310000
Pallens bruttovægt	665 kg
Lag pr. palle	9 stk
Produkter pr. palle	135 stk

Tekniske detaljer

Kassens indhold	HP Officejet 250 Mobil All-in-One-printer; HP 62-startblækpatron, sort (ca. 200 sider); HP 62-startblækpatron, trefarvet (ca. 120 sider); Lovgivningsspjece; Installationsoversigt; Strømledning; Genopladeligt batteri; Læs mere om blækmængde og sidekapacitet på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	15 stk
Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A
Andre EU-fareangivelser	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Andre funktioner

Antal brugere	3 bruger(e)
Brugerdefinerede mediestørrelser	76 x 102 to 216 x 356 mm
Palle dimensioner (BxDxH)	1220 x 1015 x 2305 mm
Strømforsyningstype	Built-in power supply
Anbefalede systemkrav	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Kompatible operativsystemer	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS
PictBridge	✘
Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
Pallevægt (efter britisk standard)	664,1 kg (1464 Pund)
UNSPSC-kode	43212110

Præstation	
Maksimal intern hukommelse	256 MB
Indbygget kortlæser	✗
Intern hukommelse *	256 MB
Indbygget processer	✔
Processorfrekvens	700 MHz
Lydeffektniveau (udskrivning)	6,2 dB

Design	
Markedspositionering *	Hjemmekontor
Indbygget skærm *	✔
Skærm	CGD
Skærm diagonal	6,73 cm (2.65")
Kontroltype	Knapper, Berøring
Farveskærm	✔

Strømstyring	
Strømforbrug (standby)	3,4 W

Andre funktioner	
Antal printerhoveder	2
Fabriksgaranti	1 års hardwaregaranti; 24 timers internetsupport alle ugens dage
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU EMC Directive



0889894442543




889894442543



0889899185339




889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574



889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550




889894442550



0889899185346




889899185346



0889894442604




889894442604



0889894442598



889894442598




0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124

198828180124

8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date