

KYOCERA ECOSYS M8124cidn Laser A3 9600 x 600 dpi 24 sider pr. minut

Mærke : KYOCERA

Produktserie: ECOSYS

Produktkode: 1102P43NL0

Produktnavn : M8124cidn

KYOCERA ECOSYS M8124cidn. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 9600 x 600 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 24 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scaningsopløsning: 600 x 600 dpi. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A3. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid

Printhastighed		Papirhåndtering	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Flerfunktionsmagasin medietyper	Lovligt, Brev
Farve på udskriftsopløsning	1200 x 1200 dpi	ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Udskriftsopløsning sort	1200 x 1200 dpi	ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Udskrivningsteknologi *	Laser	Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Folie, Ledger (mediestørrelse), Legal, Brev
Udskrivning *	Farveudskrivning	Brugerdefineret mediebredde	98 - 297 mm
Duplex udskrivning *	✓	Brugerdefineret medielængde	148 - 432 mm
Maksimal opløsning *	9600 x 600 dpi	Medievægt på papirbakke	60 - 256 g/m²
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	24 sider pr. minut	Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 256 g/m²
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	24 sider pr. minut	Duplex medievægt	60 - 220 g/m²
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3)	12 sider pr. minut	Medietykkelse (min.)	0,11 mm
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3)	12 sider pr. minut	Porte & Grænseflader	
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	22 sider pr. minut	Standard grænseflader	Ethernet, USB 2.0
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	22 sider pr. minut	Direkte udskrivning *	✓
Opvarmningstid	30 sek./side	USB-port	✓
Tid til første side (sort, normal)	7,5 sek./side	Antal USB 2.0-porte	3
Tid til første side (farve, normal)	10,2 sek./side	Valgfri forbindelse	Ethernet, Trådløst LAN
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Netværk	
N-op-udskrivning	2, 4	Wi-Fi *	✗
Stregkode udskrivning	✓	Ethernet LAN *	✓
Udskrivning af vandmærke	✓	Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Økonomisk udskrivning	✓	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Sikker udskrivning	✓	Bluetooth	✗
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Sikker PDF-udskrivningsfunktion	✓	E-mail-protokoller	POP3, SMTP
Kopiering		E-mail via SSL	✓
Duplekskopiering *	✓	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	Præstation	
Kopiering *	Farvekopiering	Maksimal intern hukommelse	3000 MB
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi	Indbygget kortlæser	✓
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	24 Kopier pr minut	Intern hukommelse *	1500 MB
Kopiastighed (normal kvalitet, farve, A4)	24 Kopier pr minut	Kompatible hukommelseskort	SD
Kopiastighed (sort, normal kvalitet, A3)	12 Kopier pr minut	Indbygget processer	✓
		Processorserie	ARM Cortex-A9
		Processorfrekvens	1200 MHz
		Processorkerner	2
		Lydtryksniveau (udskrivning)	53 dB
		Lydtryksniveau (kopiering)	53 dB
		Lydtryksniveau (standby)	34 dB

Kopiering		Design	
Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3)	12 Kopier pr minut	Produktfarve *	Sort, Hvid
Duplex kopihastighed (sort, amerikansk papirformat)	22 sider pr. minut	Markedspositionering *	Forretning
Tid til første kopi (sort, normal)	7,6 sek./side	Indbygget skærm *	✓
Tid til første kopi (farve, normal)	9,8 sek./side	Skærm	TFT
Maksimalt antal kopier	999 Kopier	Skærm diagonal	10,9 cm (4.3")
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	Berøringsskærm	✓
N-i-1 kopifunktion	✓	Kontroltype	Berøring
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4	Farveskærm	✓
Programmering af kopifunktion	✓		
ID-kort kopi funktion	✓		
Scanning		Strømstyring	
Duplex scanning *	✓	Strømforbrug (maks.)	1575 W
Duplex scanningstilstand	Automatisk	Strømforbrug (gennemsnitlig drift)	510 W
Scanning *	Farvescanning	Strømforbrug (strømbesparelse)	40 W
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi	Strømforbrug (udskrivning)	510 W
Maksimalt scanningsområde	297 x 420 mm	Strømforbrug (kopiering)	510 W
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Strømforbrug (klar)	80 W
Scanningsteknologi	CIS/CCD	Strømforbrug (dvale)	0,5 W
Scan til	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Scanningshastighed (farve)	50 sider pr. minut	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	1,02 kWh/uge
Scanningshastighed (sort)	50 sider pr. minut	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Duplex scanningshastighed (farve)	16 sider pr. minut	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Duplex scanningshastighed (sort)	16 sider pr. minut	Systemkrav	
Understøttede billedformater	JPEG, MMR, TIFF	Understøttede Windows-operativsystemer	✓
Understøttede dokumentformater	PDF, XPS	Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Niveauer i gråtoneskala	256		
Scan drivere	TWAIN, WIA	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Fax		Driftsbetingelser	
Dupleksfax	✓	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Fax *	✗	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 40 °C
Fax opløsning (sort)	400 x 400 dpi	Driftstemperatur (T-T)	10 - 32,5 °C
Fax transmission hastighed	3 sek./side	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Modemhastighed	33,6 Kbit/s	Driftshøjde	0 - 3500 m
Fax kodningsmetoder	JBIG, MH, MMR, MR	Ikke-drift højde	0,6 - 15000 m
Funktioner		Godkendelser	
Anbefalet arbejds cyklus	2000 - 5000 sider pr. måned	Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	✓
Maksimal driftscyklus *	100000 sider pr. måned	Certificering	TÜV/GS, CE
Duplex-funktioner *	Kopier, Udskriv, Scanne	Bæredygtighed	
Antal printpatroner *	4	Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul	Vægt & størrelser	
Sidebeskrivelsessprog	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Bredde	590 mm
Printer skrifttyper	Stregkode, Bitmap, PCL, Windows	Dybde	590 mm
Antal printer skrifttyper	101	Højde	753 mm
Valgfrie funktioner	Fax	Vægt	76 kg
Udskiftningspatroner	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y	Emballeringsdata	
Kapacitet for input & output		Pakkebredde	760 mm
Samlet antal inputbakker *	1	Pakkedybde	760 mm
Samlet inputkapacitet *	500 ark	Pakkehøjde	995 mm
Samlet outputkapacitet *	280 ark	Pakkevægt	104 kg
Papirbakke 1 inputkapacitet	500 ark		
Papirbakke 2 inputkapacitet	500 ark		
Paper tray 3 input capacity	500 ark		
Multifunktionsbakke	✓		
Universal-magasin kapacitet	100 ark		
Papirindgangstype	Kassette, Papirbakke		

Kapacitet for input & output		Emballage indhold	
Automatisk dokumentføder (ADF)	✓	Patron(er) inkluderet	✓
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	50 ark	Inkluderet patronkapacitet (sort)	3000 Sider
Maksimalt antal inputbakker	3	Inkluderet patronkapacitet (CMY)	1500 Sider
Maksimal indgangskapacitet	1600 ark	Billedbehandlingsenhed inkluderet	✓
Maksimal kapacitetsydelse	280 ark	Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Papirhåndtering		Drivere inkluderet	✓
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A3	Brugervejledning	✓
Maksimal printstørrelse	297 x 432 mm	Strømledning inkluderet	✓
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir	Hurtig installationsvejledning	✓
		Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	84433100
		Tekniske detaljer	
		Compliance-certifikater	REACH, RoHS
		Andre funktioner	
		Efterbehandlingsindstilling	✗



0632983046623



632983046623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.