Epson Expression Premium XP-7100

Mærke : Epson **Produktserie:** Expression **Produktkode:** C11CH03402

Produktnavn : Expression Premium XP-7100





- Kompakt og alsidig A4-multifunktionsprinter med brugervenlig touchskærm og automatisk dokumentføder: Udskrivning, kopiering og scanning i høj kvalitet i én maskine
- Trådløs tilslutning giver dig mulighed for at udskrive hvor som helst: Udskriv nemt fra din smartphone eller tablet ved hjælp af Epson iPrint- og Creative Print-apps, hvor du kan bruge dine fotos til at oprette og udskrive fotobøger, lykønskningskort og meget mere*
- Spar penge ved kun at udskifte den farve, du bruger: Med Epsons originale separate blækpatroner
- Dobbeltsidet udskrivning, der sparer penge og papir: Automatisk udskrivning på begge sider er med til at reducere papirforbruget og spare på pengepungen
- Alsidige og brugervenlige papirbakker: Frontbetjente papirbakker til papir i A4 og fotostørrelse. Plus fremføring af specialmedier bagpå til tykkere kort og en motoriseret outputbakke.

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Udskrivningsteknologi *	Inkjet
Udskrivning *	Farveudskrivning
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	5760 x 1440 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	32 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	32 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	15,8 ipm
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	11 ipm
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort	15,8 sider pr. minut
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve	11 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono	5,4 ipm
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve	4,9 ipm
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre)	0 mm
N-i-1 udskrivningsfunktion	✔
N-op-udskrivning	2, 4, 8, 20
Udskrivning uden kant	✔
DVD/CD-udskrivning	✔

Kopiering	
Kopiering *	Farvekopiering
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	11 Kopier pr minut
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4)	8,1 Kopier pr minut

Netværk	
Ethernet LAN-datahastigheder	100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect

Præstation	
Indbygget kortlæser	✔
Kompatible hukommelseskort	SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)
Lydtryksniveau (udskrivning)	36 dB
Lydeffektniveau (udskrivning)	4,9 dB

Design	
Produktfarve *	Sort
Markedspositionering *	Hjemmekontor
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Skærm diagonal	10,9 cm (4.3")
Berøringsskærm	✔
Kontroltype	Berøring
Farveskærm	✔

Strømstyring	
Strømforbrug (udskrivning)	13 W
Strømforbrug (kopiering)	16 W
Strømforbrug (klar)	8,7 W
Strømforbrug (dvale)	1,2 W
Strømforbrug (slukket)	0,4 W
Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz

Kopiering	
Maksimalt antal kopier	99 Kopier
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%
Funktion for baggrundsjustering	✔

Scanning	
Optisk scanningsopløsning *	1200 x 4800 dpi
Maksimal scanningsopløsning	4800 x 4800 dpi
Maksimalt scanningsområde	215,9 x 297,18 mm
Scanningsteknologi	CIS
Scan til	Cloud
Input farvedybde	48 Bit
Output farvedybde	24 Bit

Fax	
Fax *	✘

Funktioner	
Antal printpatroner *	5
Udskrivning af farver *	Sort
Sidebeskrivelsessprog	ESC P, ESC/P-R
Oprindelsesland	Indonesien
Udskiftningspatroner	410, 410XL

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	2
Samlet inputkapacitet *	100 ark
Samlet outputkapacitet *	30 ark
Papirindgangstype	Papirbakke
Automatisk dokumentføder (ADF)	✔
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	30 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Medietyper til papirbakke *	Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Direktør, Legal, Brev
Kuverter størrelser	10, C6, DL
Fotopapir størrelser	13x18,10x15 cm
Fotopapir størrelser (efter britisk standard)	3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter	4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11
Medievægt på papirbakke	0 - 75 g/m²

Porte & Grænseflader	
Standard grænseflader	Ethernet, USB, Trådløst LAN
Direkte udskrivning *	✔
USB-port	✔

Netværk	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 40 °C
Driftstemperatur (T-T)	10 - 35 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 85%

Godkendelser	
Certificering	UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B

Vægt & størrelser	
Bredde	390 mm
Dybde	339 mm
Højde	183 mm
Vægt	8,2 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	445 mm
Pakkedybde	482 mm
Pakkehøjde	268 mm
Pakkevægt	10,1 kg
Antal pr. pakke	1 stk

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Strømledning inkluderet	✔
Garantibevis	✔
Hurtig installationsvejledning	✔
Medfølgende software	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan

Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	84433100
Pallens bruttobredde	80 cm
Pallens bruttolængde	120 cm
Pallens bruttohøjde	2,06 m
Pallens bruttovægt	0 g
Produkter pr. pallelag	2 stk
Produkter pr. palle	14 stk
Pallebredde (UK)	100 cm
Pallelængde (UK)	120 cm
Pallehøjde (UK)	2,06 m
Pallevægt (UK)	0 g
Produkter pr. pallelag (UK)	4 stk
Produkter pr. palle (UK)	28 stk

Andre funktioner	
Udskrivningsmetode	Epson Micro Piezo
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
PictBridge	✔
Blækdråbe	1,5

Andre funktioner	
Maksimal indgangskapacitet (fotopapir)	20 ark
Print hoved dyser	360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Software CD	✔

8715946651866

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date