PHILIPS

Philips S Line 275S1AE/00 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel 2K Ultra HD LCD Sort



Mærke : Philips **Produktserie:** S Line **Produktkode:** 275S1AE/00

Produktnavn : 275S1AE/00

LCD-skærm

Philips S Line 275S1AE/00 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel 2K Ultra HD LCD Sort:



Philips S Line-skærmen giver adgang til vigtige funktioner til daglig produktivitet og komfortabelt arbejde. Stort set uden ramme med krystalklar QHD for en ekstra tydelig og klar visning. EasyRead og Eye Comfort med TÜV-certificering for at reducere træthed i øjnene.
Philips S Line 275S1AE/00. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: 2K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort

Display	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel
HD-type *	2K Ultra HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	IPS
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	W-LED
Berøringsskærm *	✘
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²
Responstid *	4 ms
Skærmoverflade	Mat
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Flad
Understøttede grafikopløsninger	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Understøttede videotilstande	720p, 768p, 1080p, 1440p
Billedformat	16:9
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1
Dynamisk kontrastforhold marketing navn	SmartContrast
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeltæthed	109 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 114 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 75 Hz

Ergonomisk	
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✔
Justerbar højde (maks.)	13 cm
Akse	✔
Pivot vinkel	-90 - 90°
Drejelig	✔
Drejevinkel område	-180 - 180°
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 25°
Skærmvisning (OSD)	✔
OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antal OSD sprog	21
Plug and play	✔
LED-indikatorer	Drift, Standby

Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	25 kWh
Strømforbrug (typisk) *	17,3 W
Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Strømforbrug (strømbesparelse)	15,7 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Display	
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Digital horisontal frekvens	30 - 114 kHz
Digital vertikal frekvens	48 - 75 Hz
Skærm diagonal (metrisk)	68,6 cm
DDC/CI	✔
Tågehastighed	25%
Overfladehårdhed	3H
Standard for farveskala	sRGB, NTSC
Farveområde	110%
sRGB-dækning (typisk)	123%
NTSC-dækning (typisk)	110%
Vis sRGB	✔
Størrelse på skærmpanel	27 inch / 68.6 cm

Præstation	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✔
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering
Flimmerfri teknologi	✔
Lav Blue Light teknologi	✔

Multimedie	
Antal højttalere	2
Udgangseffekt (RMS)	4 W
Indbyggede højttaler(e) *	✔
Indbygget kamera *	✘

Design	
Markedspositionering *	Forretning
Produktfarve *	Sort
Rammeløst design	✔
Frontkantfarve	Sort
Aftageligt stativ	✔
Farve	Sort

Porte & Grænseflader	
Indbygget USB-hub *	✘
DVI-port	✔
Antal DVI-D-porte	1
HDMI *	✔
Antal HDMI-porte	1
HDMI-version	1.4
Antal DisplayPorts	1
DisplayPort-version	1.2
Lydudgang	✔
Udgang til hovedtelefoner *	✔
Udgange til hovedtelefoner	1
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm
HDCP	✔
HDCP-version	1.4
DC-in-stik	✔

Ergonomisk	
VESA montering *	✔
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm

Strømstyring	
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	20 - 80%
Driftshøjde	0 - 3658 m
Ikke-drift højde	0 - 12192 m

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	613 mm
Dybde (med stativ)	205 mm
Højde (med stativ)	537 mm
Vægt (med stativ)	6,44 kg
Bredde (uden stativ)	613 mm
Dybde (uden stativ)	51 mm
Højde (uden stativ)	366 mm
Vægt (uden stativ)	4,57 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	700 mm
Pakkedybde	216 mm
Pakkehøjde	456 mm
Pakkevægt	8,55 kg
Pakketype	Kasse

Emballage indhold	
Stativ inkluderet	✔
Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, Vekselstrøm
Brugervejledning	✔
Medfølgende software	SmartControl

Bæredygtighed	
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR

Andre funktioner	
Kompatible operativsystemer	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Udvendigt finish type	Tekstureret
Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separat synkronisering
Brugerkontrol	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Billedforbedring	SmartImage
Signalindgang	DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
Myndighedsgodkendelser	CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv), Pb (lead)
EasyRead-tilstand	✔
LowBlue tilstand	✔
Compliance-certifikater	RoHS
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Certificering	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified

Genbrug af data	
Emballagens genanvendelighedsrate	100%
Produkt med genanvendt plast efter forbrug	85%
Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	85285210

8712581764418

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date