PHILIPS

Philips E Line 346E2CUAE/00 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD+ LCD Sort



Mærke : Philips **Produktserie:** E Line **Produktkode:** 346E2CUAE/00

Produktnavn : 346E2CUAE/00

346E2CUAE UltraWide LCD-skærm



Philips E Line 346E2CUAE/00 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Wide Quad HD+ LCD Sort:

Den buede Philips E line UltraWide-skærm viser imponerende panoramabilleder. En WQHD-skærm med en ergonomisk stander giver optimale visningsforhold. Alt-i-én USB-C og MultiView opfylder behovet for produktivitet.
Philips E Line 346E2CUAE/00. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD+, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering.
Produktfarve: Sort



Display	
Skærm diagonal *	86,4 cm (34")
Skærmopløsning *	3440 x 1440 pixel
HD-type *	Wide Quad HD+
Naturligt aspektforhold *	21:9
Skærmteknologi *	LCD
Paneltype *	VA
LED-baggrundsbelysning	✔
Type af baggrundslys	W-LED
Berøringsskærm *	✘
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	350 cd/m²
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m²
Responstid *	4 ms
Svartid (MPRT)	1 ms
Skærmoverflade	Mat
Antirefleksskærm	✔
Skærm form *	Kurvet
Bedømmelse af skærmkrumning	1500R
Billedformat	21:9
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1
Dynamisk kontrastforhold marketing navn	Mega Infinity DCR
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver
Responstid (hurtig)	1 ms
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Pixeltæthed	110 ppi
Horisontal scanningsområde	30 - 160 kHz
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz
Synlig størrelse, horisontal	79,7 cm

Porte & Grænseflader	
Lydindgang	✘
Lydudgang	✔
Udgang til hovedtelefoner *	✘
DC-in-stik	✔

Ergonomisk	
VESA montering *	✔
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Slot til kabellås *	✔
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✔
Justerbar højde (maks.)	10 cm
Hældningsindstilling	✔
Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Billede-i-billede	✔
Skærmvisning (OSD)	✔
OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antal OSD sprog	21
Plug and play	✔
LED-indikatorer	Drift, Standby

Strømstyring	
Energieffektivitetsklasse (SDR) *	F
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	31 kWh
Strømforbrug (typisk) *	49,7 W
Strømforbrug (standby) *	0,5 W

Display	
Synlig størrelse, vertikal	33,4 cm
Digital horisontal frekvens	30 - 160 kHz
Digital vertikal frekvens	48 - 120 Hz
Skærm diagonal (metrisk)	86,36 cm
DDC/CI	✔
Tågehastighed	25%
Overfladehårdhed	3H
Standard for farveskala	sRGB, NTSC
Farveområde	99,5%
sRGB-dækning (typisk)	121,3%
NTSC-dækning (typisk)	99,5%
Vis sRGB	✔
Størrelse på skærmpanel	34 inch/86.36 cm

Præstation	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering
Flimmerfri teknologi	✔
Lav Blue Light teknologi	✔

Multimedie	
Antal højttalere	2
Udgangseffekt (RMS)	10 W
Indbyggede højttaler(e) *	✔
Indbygget kamera *	✘

Design	
Produktfarve *	Sort

Porte & Grænseflader	
I/O-porte	USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B. C 1.2)
Indbygget USB-hub *	✔
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type	USB Type-C
Antal USB Type-B opstrømsporte	1
Antal USB type-A downstream-porte	4
Antal USB type-C downstream-porte	1
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✔
USB strømforsyning	✔
USB strømforsyning op til	65 W
DVI-port	✘
HDMI *	✔
Antal HDMI-porte	1
HDMI-version	2.0
Antal DisplayPorts	1
DisplayPort-version	1.2

Strømstyring	
Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforsyningstype	Intern
Energieffektivitetsskala	A til G

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Driftshøjde	0 - 3658 m
Ikke-drift højde	0 - 12192 m

Vægt & størrelser	
Bredde (med stativ)	807 mm
Dybde (med stativ)	257 mm
Højde (med stativ)	495 mm
Vægt (med stativ)	10,1 kg
Bredde (uden stativ)	807 mm
Dybde (uden stativ)	110 mm
Højde (uden stativ)	367 mm
Vægt (uden stativ)	7,83 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	980 mm
Pakkedybde	224 mm
Pakkehøjde	500 mm
Pakkevægt	13,1 kg

Emballage indhold	
Stativ inkluderet	✔
Kabler inkluderet	USB Type-C til USB Type-C, Vekselstrøm
Brugervejledning	✔

Bæredygtighed	
Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR

Andre funktioner	
Kompatible operativsystemer	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
USB strømforsyning revision	3.0
Billede-for-billede (PbP)	✔
Udvendigt finish type	Tekstureret
Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separat synkronisering
Brugerkontrol	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage
Billedforbedring	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
Myndighedsgodkendelser	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; CEC; EAC; MEPS; PSB; UKCA; EMF
Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv), Pb (lead)
EasyRead-tilstand	✔
LowBlue tilstand	✔
Compliance-certifikater	RoHS
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
Certificering	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN

Genbrug af data	
Emballagens genanvendelighedsrate	100%

Logistik data	
Harmoniseret systemkode (HS)	85285210

8712581770662

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 13-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date