HP LaserJet MFP M234sdw Printer





Mærke : HP **Produktserie:** LaserJet **Produktkode:** 6GX01F#B19

Produktnavn : LaserJet MFP M234sdw Printer

LaserJet MFP M234sdw Printer

HP LaserJet MFP M234sdw Printer:

Super produktiv. Super kompakt – med pålidelig trådløs forbindelse. En meget produktiv MFP med den hurtigste tosidet printning,[2] automatisk fremfører og den tidsbesparende HP Smart-app.[6,7] Få ro i sindet med mere pålidelige forbindelser[1] og en problemfri oplevelse med nem opsætning.

Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Udskriftsopløsning sort	600 x 600 dpi
Udskrivningsteknologi *	Laser
Udskrivning *	Monoprint
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	600 x 600 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	29 sider pr. minut
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat)	30 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	18 sider pr. minut
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	19 sider pr. minut
Opvarmningstid	45 sek./side
Tid til første side (sort, normal)	7 sek./side
Sikker udskrivning	✔

Kopiering	
Duplekskopiering *	✔
Kopiering *	Monokopiering
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	29 Kopier pr minut
Tid til første kopi (sort, normal)	8 sek./side
Maksimalt antal kopier	99 Kopier
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%
Autotilpas-funktion	✔

Strømstyring	
Strømforbrug (gennemsnitlig drift)	453 W
Strømforbrug (strømbesparelse)	0,6 W
Strømforbrug (udskrivning)	453 W
Strømforbrug (klar)	3,3 W
Strømforbrug (dvale)	0,6 W
Strømforbrug (slukket)	0,04 W
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,256 kWh/uge
Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Specifikke funktioner for mærket	
HP Auto-On/Auto-Off	✔
HP-dynamic security	✔
HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592
HP GTIN (EAN/UPC)	194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592

Scanning	
Duplex scanning *	✗
Scanning *	Farvescanning
Optisk scanningsopløsning *	600 x 600 dpi
Maksimal scanningsopløsning	600 x 1200 dpi
Maksimalt scanningsområde	216 x 297 mm
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner
Scan til	TWAIN, Software
Scanningshastighed (farve)	10 sider pr. minut
Scanningshastighed (sort)	19 sider pr. minut
Understøttede billedformater	BMP, JPEG, PNG, TIF
Understøttede dokumentformater	PDF
Input farvedybde	24 Bit
Niveauer i gråtoneskala	256
Scan drivere	TWAIN

Fax	
Fax *	✗

Funktioner	
Anbefalet arbejdscyklus	200 - 2000 sider pr. måned
Maksimal driftscyklus *	20000 sider pr. måned
Duplex-funktioner *	Udskriv, Kopier
Digital afsender	✗
Antal printpatroner *	1
Udskrivning af farver *	Sort
Sidebeskrivelsessprog	PCLmS, PWG, URF
Alt-i-en-multitasking	✔
Oprindelsesland	Kina, Vietnam
Udskiftningspatroner	HP 135A LaserJet-tonerpatron, sort, W1350A (ca. 1.100), HP 135X LaserJet-tonerpatron, sort, W1350X (ca. 2.400)
HP segment	Hjemmekontor

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	1
Samlet inputkapacitet *	150 ark
Samlet outputkapacitet *	100 ark
Papirbakke 1 inputkapacitet	150 ark
Automatisk dokumentføder (ADF)	✔
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet	40 ark
Maksimalt antal inputbakker	1
Maksimal indgangskapacitet	150 ark
Maksimal kapacitetsydelse	100 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Maksimal printstørrelse	216 x 354 mm
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Kuverter, Kortlager, Etiketter, Groft papir, Postkort
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B4, B5
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5
Brugerdefineret mediebredde	101,6 - 216 mm
Brugerdefineret medielængde	152,4 - 356 mm
Medievægt på papirbakke	60 - 163 g/m²
Konvolutføder	Nej

Porte & Grænseflader	
Direkte udskrivning *	✔
USB-port	✔

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Understøttede Linux-operativsystemer	✔
Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Andre understøttede operativsystemer	Linux

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Anbefalet luftfugtighed ved drift	30 - 70%
Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	17,5 - 25 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Driftstemperatur (T-T)	15 - 32,5 °C

Godkendelser	
Certificering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.

Bæredygtighed	
Overholdelse af bæredygtighed	✔
Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, Blue Angel
Bæredygtige teknologier og materialer	Fri for kviksølv
Indeholder ikke	Kviksølv

CO2-aftryk	
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	130
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	93
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	5
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	24
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	11

Vægt & størrelser	
Bredde	418 mm
Dybde	308 mm
Højde	294,4 mm
Vægt	9,5 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	497 mm
Pakkedybde	379 mm
Pakkehøjde	409 mm
Pakkevægt	12,4 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	700 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Garantibevis	✔

Porte & Grænseflader

USB-stik	USB Type-A
Antal USB 2.0-porte	1

Netværk

Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✔
Sikkerhedsalgoritmer	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Mobile udskrivningsteknologier	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Præstation

Maksimal intern hukommelse	64 MB
Indbygget kortlæser	✘
Intern hukommelse *	64 MB
Indbygget processer	✔
Processorfrekvens	500 MHz
Lydtryksniveau (udskrivning)	51 dB
Lydtryksniveau (scanning)	45 dB
Lydeffektniveau (udskrivning)	6,6 dB

Design

Produktfarve *	Grå, Hvid
Markedspositionering *	Hjemmekontor
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Skærm diagonal	4,06 cm (1.6")
Kontroltype	Knapper
Farveskærm	✘

Emballage indhold

Medfølgende software	No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	8443310000
Pallens bruttovægt	393,9 kg
Lag pr. palle	5 stk
Produkter pr. palle	30 stk

Tekniske detaljer

Kassens indhold	HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	6 stk
Compliance-certifikater	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf

Andre funktioner

Antal brugere	5 bruger(e)
Brugerdefinerede mediestørrelser	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Palle dimensioner (BxDxH)	1200 x 1000 x 2196 mm
Strømforsyningstype	Built-in 110V or 200V Power Supply
Anbefalede systemkrav	Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
Pallevægt (efter britisk standard)	393,9 kg (868.5 Pund)
Aktustike effekt emissioner (klar)	26 dB
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar)	16 dB
Typisk elforbrug (TEC) nummer	0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel)
UNSPSC-kode	43212110
Elektromagnetisk kompatibilitet	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.



0194850889585



194850889585

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 13-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date