Canon

Canon EOS RP MILC krop 26,2 MP CMOS 6240 x 4160 pixel Sort





Mærke : Canon **Produktserie:** EOS **Produktkode:** 3380C003

Produktnavn : RP

Canon EOS RP. Kameratype: MILC krop, Megapixel: 26,2 MP, Sensortype: CMOS, Maksimal billedopløsning: 6240 x 4160 pixel. ISO-følsomhed (maks.): 40000. Digital zoom: 10x, Brændviddeområde: 1 mm. Wi-Fi. HD-type: 4K Ultra HD, Maksimal videoopløsning: 3840 x 2160 pixel. Skærm diagonal: 7,62 cm (3"), Berøringsskærm. PictBridge. Vægt: 440 g. Produktfarve: Sort





Billedkvalitet	
Kameratype *	MILC krop
Megapixel *	26,2 MP
Sensortype *	CMOS
Maksimal billedopløsning *	6240 x 4160 pixel
Opløsning på stillbillede(r) *	3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600
Billedstabilisator *	✔
Understøttede billedformater	1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9
Samlet antal megapixels	27,1 MP
Billedsensor størrelse (BxDxH)	35,9 x 24 mm
Sensorformat	Fuld ramme
Understøttede billedformater *	JPEG, Rå

Linsesystem	
Digital zoom *	10x
Brændviddeområde	1 mm

Fokusering	
Fokusindstilling *	Auto/manuel
Autofokus (AF) tilstande *	Kontrastregistrering autofokus, Multipunkt autofokus, Autofokus enkelt
Autofokus (AF) objektgenkendelse	Ansigt
Ansigtssporing	✔
Autofokus (AF) punkter	4779
Autofokus (AF) punktvalg	Automatisk, Vejledning
Autofokus (AF) lås	✔

Netværk	
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC) *	✘

Kamera	
Hvidbalance *	Overskyet, Brugerdefineret tilstande, Dagslys, Flash, Fluorescerende, Vejledning, Tungsten
Scenetilstande *	Børn, Close-up (makro), Nat, Nat landskab, Nat portræt, Panorama, Sport, Solnedgang, Tusmørke
Optagelsestilstande *	Blændeprioritering, Automatisk, Vejledning, Program, Lukkeprioritering
Fotoeffekter *	Sort & hvid, Grå, Neutral, Klar
Selvudløserens forsinkelse *	2,10 sek./side
Justering af kontrast	✔
Justering af lysstyrke	✔
Afspilningszoom (maks.)	10x
Histogram	✔
Realtidsvisning	✔
OSD-sprog	BEL, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Norsk, Svensk, Thai, Tyrkisk, Ukrainsk
Kamerafilsystem	Rå
Multi-objektiv	✔
Stativmontering understøttes *	✔
Indbygget processer	✔
Billedprocessor	DIGIC 8
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8.1

Lysstyrke	
ISO-følsomhed (min.) *	100
ISO-følsomhed (maks.) *	40000
ISO-følsomhed	100, 40000
Lyseksponeringstilstande *	Blændeprioritering AE, Automatisk, Vejledning, Lukkeprioritering AE
Styring af lyseksponering	Program AE
Korrektion af lyseksponering *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Lysmåling *	Centervægt, Evaluerende (multi-mønster), Highlight-lysmåling, Spot
Automatisk eksponering (AE) lås	✔
Antal måleområder	384

Lukker	
Hurtigste hastighed for kameralukker *	1/4000 sek./side
Langsomste hastighed for kameralukker *	0,00025 sek./side
Kamera lukker type	Elektronisk

Flash	
Flashtilstande *	Automatisk, Blitz fra, Flash til, Højhastighedssynkronisering, Vejledning, Normal, Rød-øje reduktion, Synkronisering i anden omgang, Slave
Flasheksponeringslås	✔
Kompensation for flash-eksponering	✔
Korrektion af flasheksponering	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Pre-flash	✔
Sko monteringspunkt	✘

Video	
Videooptagelse *	✔
Maksimal videoopløsning *	3840 x 2160 pixel
HD-type *	4K Ultra HD
Videoopløsninger	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160
Videooptagelsestid	30 min.
Bevægelse JPEG-billedhastighed	60 fps
Opløsning ved indfangningshastighed	3840x2160@25fps
Understøttede videoformater	MPEG4

Lyd	
Indbygget mikrofon *	✔
Lydsystem	Stereo

Hukommelse	
Kompatible hukommelseskort *	SDHC, SDXC
Hukommelsesstik	1

Display	
Skærm *	LCD
Berøringsskærm *	✔
Skærm diagonal *	7,62 cm (3")
Skærm diagonal (metrisk)	7,5 cm
Skærmopløsning	1040000 prik
Flip-ud skærm	✔
Vari-angle LCD-skærm	✔
Synsfelt	100%

Søgning	
Søgertype	Elektronisk
Forstørrelse	0,7x
Søgerens skærmstørrelse	0.39"

Design	
Produktfarve *	Sort
Støv-modstand	✔
Stænksikker	✔
Materiale	Glasfiber, Polykarbonat (PC)

Batteri	
Batteriteknologi *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterispænding	7,2 V
Batteri levetid (CIPA-standard)	250 skud
Batterikapacitet	1040 mAh
Antal understøttede batterier	1
Genopladeligt batteri	✔
Indikator for batteriniveau	✔

Strømstyring	
Opladningsport til USB Type-C *	✔
Nødvendig opladningseffekt (min) *	7,5 W
Nødvendig opladningseffekt (maks.) *	7,5 W

Systemkrav	
Mac kompabilitet	✔

Driftsbetingelser	
Anbefalet luftfugtighed ved drift	0 - 85%
Maksimalt driftstemperaturområde (T-T)	0 - 40 °C
Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	0 - 40 °C
Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	0 - 85%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	0 - 85%

Vægt & størrelser	
Bredde	132,5 mm
Dybde	70 mm
Højde	85 mm
Vægt	440 g
Vægt (inkl. batteri)	485 g

Emballeringsdata	
Pakkebredde	282 mm
Pakkedybde	225 mm
Pakkehøjde	151 mm
Pakkevægt	1,22 kg

Emballage indhold	
Halsrem medfølger	✔
Skulderrem	✔
Strømledning inkluderet	✔
AC-adapter inkluderet *	✔
Batterioplader inkluderet	✔
Batterier inkluderet	✔
Objektivdæksel inkluderet	✔
Kamerablitz inkluderet	✔
Brugervejledning	✔

Andre funktioner	
Dimensioner (BxDxH)	133 x 85 x 70 mm
Indbygget flash	✔
Blændeprioritet AE	✔

Søgning	
Søgeropløsning	236000 pixel

Porte & Grænseflader	
Tilslutning til pc	✔
PictBridge *	✔
USB version *	2.0
USB-stik	USB Type-C
HDMI *	✔
Mikrofonindgang	✔
USB-port	✔

Netværk	
Bluetooth *	✔

Andre funktioner	
Auto eksponering	✔
Batteripakke	✔
Display vipning	✔
Antal HDMI-udgange	1
Shutter priority	✔
USB 2.0-stik	1
Video komprimeringsformater	MPEG4
Medfølgende batteri	LP-E17

Tekniske detaljer	
Lysstyrkekontrol på display	✔
Batterier	LP-E17
Pakkevægt	1,22 kg

4549292132151

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date