

Philips P Line 439P1/00 computerskærm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: P Line

Produktkode: 439P1/00

Produktnavn : 439P1/00

Business Monitor 439P1 4K Ultra HD LCD-display med MultiView

Philips P Line 439P1/00 computerskærm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixel 4K Ultra HD LCD Sort:

Med Philips USB-C-dockingskærmen får du en omfattende løsning. Se UltraClear 4K UHD, og genoplad en bærbar computer samtidigt med et enkelt USB-C-kabel. Indbygget KVM-switch og flere tilslutningsmuligheder giver øget ydeevne og brugervenlighed.

Philips P Line 439P1/00. Skærm diagonal: 108 cm (42.5"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	108 cm (42.5")	VESA montering *	✓
Skærmopløsning *	3840 x 2160 pixel	Panel montering grænseflade	200 x 200 mm
HD-type *	4K Ultra HD	Slot til kabellås *	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Kabellåseslids type	Kensington
Skærmteknologi *	LCD	Højdejustering *	✓
Paneltype *	VA	Justerbar højde (maks.)	10 cm
LED-baggrundsbelysning	✓	Drejelig	✓
Type af baggrundslys	W-LED	Drejevinkel område	-45 - 45°
Berøringskærm *	✗	Hældningsindstilling	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	400 cd/m²	Hældningsvinkelområde	-5 - 23°
Responstid *	4 ms	Billede-i-billede	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Skærmvisning (OSD)	✓
Skærmoverflade	Mat	OSD-sprog	Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antirefleksskærm	✓		
Skærm form *	Flad		
Billedformat	16:9		
Kontrastforhold (typisk) *	4000:1	Strømstyring	
Kontrastforhold (dynamisk)	50000000:1		
Dynamisk kontrastforhold	SmartContrast		
Marketing navn			
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	G
Synsvinkel, horisontal	178°	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	G
Synsvinkel, vertikal	178°	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	55 kWh
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver	Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer *	91 kWh
Pixel pitch	0,2451 x 0,2451 mm	Strømforbrug (typisk) *	46 W
Pixeltæthed	103,64 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 140 kHz		
Vertikalt scanningsområde	48 - 60 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	94,1 cm		

Display		Strømstyring	
Synlig størrelse, vertikal	52,9 cm	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Skærm diagonal (metrisk)	108 cm	Strømforbrug (slukket)	0 W
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✓	Strømforbrug (strømbesparelse)	43,9 W
HDR-teknologi (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
DDC/CI	✓	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Tågehastighed	25%	Strømforsyningstype	Intern
Overfladehårdhed	3H	Energieffektivitetsskala	A til G
Standard for farveskala	sRGB, NTSC, Adobe RGB	Driftsbetingelser	
Farveområde	105%	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
sRGB-dækning (typisk)	126%	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
NTSC-dækning (typisk)	105%	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Adobe RGB dækning	90%	Driftshøjde	0 - 3658 m
Vis sRGB	✓	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Størrelse på skærmpanel	42.51 inch/108 cm	Vægt & størrelser	
Præstation		Bredde (med stativ)	978 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dybde (med stativ)	281 mm
AMD FreeSync *	✗	Højde (med stativ)	713 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Vægt (med stativ)	18 kg
Komponent video synkronisering	Separat synkronisering	Bredde (uden stativ)	978 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Dybde (uden stativ)	78 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Højde (uden stativ)	573 mm
Multimedie		Vægt (uden stativ)	12,4 kg
Antal højttalere	2	Emballeringsdata	
Udgangseffekt (RMS)	10 W	Pakkebredde	1150 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Pakkedybde	284 mm
Indbygget kamera *	✗	Pakkehøjde	704 mm
Design		Pakkevægt	23,3 kg
Markedspositionering *	Proffesionelle	Pakketype	Kasse
Produktfarve *	Sort	Emballage indhold	
Frontkantfarve	Sort	Stativ inkluderet	✓
Farve	Sort	Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C, Vekselstrøm
Porte & Grænseflader		Brugervejledning	✓
I/O-porte	Upstream: USB-C x 1, USB-B x 1; Downstream: USB 3.2 x 3 (with 1 fast charge B.C 1.2), USB-C x 1 (for PD 15 W only)	Medfølgende software	SmartControl
Indbygget USB-hub *	✓	Bæredygtighed	
USB upstream port type	USB Type-B, USB Type-C	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR
Antal upstream-porte	2	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Antal USB Type-B opstrømsporte	1	Andre funktioner	
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	HBR3-support	✓
Antal USB type-A downstream-porte	3	Kompatible operativsystemer	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Antal USB type-C downstream-porte	1	USB strømforsyning revision	3.0
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Billede-for-billede (PbP)	✓
USB strømforsyning	✓	Udvendigt finish type	Tekstureret
USB strømforsyning op til	90 W	Skærm synkroniseringsindgangssignal	Separat synkronisering
HDMI *	✓	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Antal HDMI-porte	3	RS-232 grænseflade	✓
HDMI-version	1.4/2.0	EasyRead-tilstand	✓
Antal DisplayPorts	1	LowBlue tilstand	✓
DisplayPort-version	1.4	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Vægt	12,4 kg
Indbygget KVM switch	✓	Brugerkontrol	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
HDCP	✓	Billedforbedring	SmartImage
		MultiView	PIP/PBP mode; 4 x devices

Porte & Grænseflader		Andre funktioner	
HDCP-version	2.2	Myndighedsgodkendelser	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Netværk		Delta E	2
Ethernet LAN	✓	Compliance-certifikater	RoHS
		Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
		Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
		Wake-on-LAN	✓
		Certificering	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Genbrug af data			
		Emballagens genanvendelighedsrate	100%
		Produkt med genanvendt plast efter forbrug	85%
Logistik data			
		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



8712581776947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.