HP Color LaserJet Pro 4202dw-printer





Mærke : HP

Produktserie: Color LaserJet Pro

Produktkode: 4RA88F#B19

Produktnavn : Color LaserJet Pro 4202dw-printer

- Trådløs; Print fra telefon eller tablet; 2-sidet udskrivning
- Print
- Udskrivningshastighed på op til 33 sider/min. sort/farve (A4)
- Op til 600 x 600 dpi; Op til 38400 x 600 forbedret dpi

Color LaserJet Pro 4202dw-printer

HP Color LaserJet Pro 4202dw-printer:

Hurtig farveprintning og nem opsætning. Få en lynhurtig farveprinter og nem opsætning med LaserJet Pro.

Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.

Printhastighed	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk
Farve på udskriftsopløsning	600 x 600 dpi
Udskriftsopløsning sort	600 x 600 dpi
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	33 sider pr. minut
Farve *	✔
Udskrivningsteknologi *	Laser
Duplex udskrivning *	✔
Maksimal opløsning *	600 x 600 dpi
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	33 sider pr. minut
Opvarmningstid	50 sek./side
Tid til første side (sort, normal)	9,5 sek./side
Tid til første side (farve, normal)	10,5 sek./side
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre)	4,23 mm
Udskrivning af vandmærke	✔

Funktioner	
Maksimal driftscyklus *	50000 sider pr. måned
Anbefalet arbejdscyklus	750 - 4000 sider pr. måned
Udskrivning af farver *	Sort, Blå, Magenta, Gul
Antal printpatroner *	4
Sidebeskrivelsessprog *	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6
Printer skrifttyper	Scalable, TrueType
Oprindelsesland	Vietnam

Design	
Certificering	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.

Strømstyring	
Strømforbrug (udskrivning) *	580 W
Strømforbrug (klar)	17 W
Strømforbrug (strømbesparelse)	0,7 W
Strømforbrug (slukket)	0,07 W
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,37 kWh/uge
Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Systemkrav	
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 11
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Understøttede operativsystemer til servere	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Andre understøttede operativsystemer	ChromeOS, Android, iOS

Driftsbetingelser	
Driftstemperatur (T-T)	10 - 32,5 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 40 °C

Funktioner	
Udskiftningspatroner	HP 220A original LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 2.000 sider) W2200A; HP 220A original LaserJet-tonerpatron, cyan (ca. 1.800 sider) W2201A; HP 220A original LaserJet-tonerpatron, gul (ca. 1.800 sider) W2202A; HP 220A original LaserJet-tonerpatron, magenta (ca. 1.800 sider) W2203A; HP 220X original LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 7.500 sider) W2200X; HP 220X original LaserJet-tonerpatron, cyan (ca. 5.500 sider) W2201X; HP 220X original LaserJet-tonerpatron, gul (ca. 5.500 sider) W2202X; HP 220X original LaserJet-tonerpatron, magenta (ca. 5.500 sider) W2203X
HP segment	Forretning

Kapacitet for input & output	
Samlet antal inputbakker *	2
Samlet inputkapacitet *	300 ark
Samlet outputkapacitet *	150 ark
Papirbakke 1 inputkapacitet	50 ark
Papirbakke 2 inputkapacitet	250 ark
Paper tray 3 input capacity	550 ark
Multifunktionsbakke	✔
Universal-magasin kapacitet	50 ark
Maksimalt antal inputbakker	3
Maksimal indgangskapacitet	850 ark
Maksimal kapacitetsydelse	150 ark

Papirhåndtering	
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Medietyper til papirbakke *	Almindeligt papir, Blankt papir, Blonde papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Kuverter, Etiketter, Groft papir, Postkort, Brevpapir
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	16K, Oficio
JIS B-seriens størrelser (B0...B9)	B5, B6
Kuverter størrelser	B5, C5, DL
Fotopapir størrelser	10x15 cm
Fotopapir størrelser (efter britisk standard)	4x6"
Brugerdefineret mediebredde	76,2 - 216 mm
Brugerdefineret medielængde	127 - 356 mm
Medievægt på papirbakke	60 - 200 g/m²

Porte & Grænseflader	
Direkte udskrivning *	✔
USB-port *	✔
Antal USB 2.0-porte	2

Netværk	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	✔
Wi-Fi-standarder	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	✔
Sikkerhedsalgoritmer	AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS
Mobile udskrivningsteknologier	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Driftsbetingelser	
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%

Bæredygtighed	
Overholdelse af bæredygtighed	✔
Bæredygtighedscertifikater	Blue Angel

CO2-aftryk	
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e)	200
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	142
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	13
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	22
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e)	26

Vægt & størrelser	
Bredde	421 mm
Dybde	427 mm
Højde	288 mm
Vægt	16,3 kg

Emballeringsdata	
Pakkebredde	497 mm
Pakkedybde	379 mm
Pakkehøjde	583 mm
Pakkevægt	19 kg

Emballage indhold	
Patron(er) inkluderet	✔
Inkluderet patronkapacitet (sort)	1200 Sider
Inkluderet patronkapacitet (CMY)	1000 Sider
Kabler inkluderet	Vekselstrøm

Specifikke funktioner for mærket	
HP Web Jetadmin	✔
HP Auto-On/Auto-Off	✔
HP-dynamic security	✔
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598
HP GTIN (EAN/UPC)	196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598

Logistik data	
Pallens bruttovægt	370 kg
Lag pr. palle	3 stk
Produkter pr. palle	18 stk

Tekniske detaljer

Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt)	6 stk
Compliance-certifikater	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348058?sku=4RA88F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf

Andre funktioner	
Anbefalede systemkrav	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Strømforsyningstype	Internal (built-in) Power Supply
Anbefalet driftstemperaturområde (T-T)	15 - 27 °C
Brugerdefinerede mediestørrelser	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm

Præstation	
Intern hukommelse *	512 MB
Maksimal intern hukommelse	512 MB
Intern lagerkapacitet	0,5 GB
Indbygget processer	✔
Processorfrekvens	1200 MHz
Lydtryksniveau (udskrivning)	51 dB
Lydeffektniveau (udskrivning)	6,2 dB

Design	
Markedspositionering *	Forretning
Produktfarve *	Blå, Hvid
Indbygget skærm *	✔
Skærm	LCD
Kontroltype	Knapper

Andre funktioner	
Konvolutføder	Nej
Elektromagnetisk kompatibilitet	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Aktustike effekt emissioner (klar)	Inaudible
Typisk elforbrug (TEC) nummer	0.370 kWh/Week (Blue Angel)
UNSPSC-kode	43212105
Kassens indhold	HP Color LaserJet Pro 4202dw Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer; HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable.
Udskrivning	Farveudskrivning
Fabriksgaranti	1 års garanti, reparation på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produkt, land og lokale lovkrav.



0196068347581



196068347581

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date